

醫
統
正
脈
全
書

七
七



證治要訣類方卷三

江陰朱氏校刊本

明 太醫院使戴元禮 輯

散類

八味順氣散

濟生

中風

白朮

白茯苓

青皮

白芷

陳皮

烏藥

人參

各一兩

甘草

五錢

水煎服仍以酒化蘇合香丸間服

五積散

右除肉桂枳殼爲粗末仍十三味慢火炒令色轉攤冷次入桂枳殼令勻每服三錢如後項藥

同煎

白芷

川芎

甘草

茯苓

當歸

肉桂

白芍藥

半夏

各二兩

陳皮

枳殼

麻黃

蒼朮

各二十兩

乾薑

炮四兩

桔梗

十二兩

厚樸

四兩

加薑蔥水煎熱服

胃寒用煨薑

挾氣加吳茱萸

調經催生入艾醋服

藿香正氣散

紫蘇葉

白芷

茯苓

大腹皮

各一兩

兩

白朮

陳皮

厚樸

半夏麴

桔梗 各二兩

藿香 去土三兩

甘草 炙二兩半

每服三錢加美三片棗一枚水煎熱服

烏藥順氣散

麻黃 去根節

陳皮

烏藥 兩

殭蠶 去絲黃炒

川芎

枳殼

甘草 炙

白芷

桔梗 各一兩

乾薑 炮五錢

每服三錢加薑棗水煎服

復元通氣散 和劑

茴香 舂上者

川山甲 蛤粉炒各二兩

木香 一兩半



甘草

陳皮

延胡索

白丑

炒各一兩

右爲末每服一錢熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒木香湯調服

敗毒散

柴胡

甘草

桔梗

人參

芎藭

茯苓

羌活

前胡

枳殼

獨活

等分

加薄荷薑水煎服寒多熱服熱多溫服

消風散



荊芥穗

甘草

芎藭

羌活

殭蠶

炒

防風

茯苓

蟬退

藿香

人參

各二兩

厚樸

陳皮

各五錢

右爲末每服二錢茶清調服如久患偏風每日三服

便覺輕減

如暴感風寒頭痛聲重寒熱倦痛用荊

芥茶清調下溫酒亦得可併服之小兒虛風及驚風

用乳香荊芥湯調服半錢俱不計時服

防風散

全前證類

秦艽

獨活

麻黃

半夏

防風

各二兩

升麻

防己

白朮

石膏

白芍藥

黃芩

甘草

當歸

遠志

人參

各一兩

每服四錢水二盞薑七片煎一盞取清汁六分人麝

香末少許臨卧熱服

八風散

和劑

全前證類

藿香

二兩

白芷

前胡

各四兩

黃芪

甘草

人參

各八兩

防風

羌活

各十二兩

右爲細末每服二錢水一盞入薄荷少許煎七分去

滓食後溫服臈茶清調六錢亦得小兒虛風乳香臈

茶清調下半錢更量兒大小加減服

大三五七散 和劑 全前證類

山茱萸

乾薑

茯苓 各三斤

附子 三十枚

細辛 一斤八兩

防風 去蘆四斤

右爲末每服二錢溫酒調服

四生散 和劑 全同證類

黃芪

羌活

蒺藜

白附子 等分

右爲細末每服二錢薄荷湯調服如腎臟風下疰生

瘡以腰子批開以藥末二錢合定裏煨香熟空心細

嚼以鹽酒調下

胡麻散

和劑

全前證類

胡麻

十二兩

荊芥

苦參

各八兩

何首烏

十兩

甘草

威靈仙

各六兩

右爲細末每服二錢薄荷湯茶食後點服或酒蜜湯

亦可服此藥後頻頻洗浴貴乎得汗有效

木香調氣散

和劑

中氣

白豆蔻

取仁

丁香

檀香

木香

各二錢

藿香葉

甘草

各八錢

砂仁

四錢

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時點服

卻暑散

得効

中暑

赤茯苓

甘草

各四兩生

寒食麪

生薑

各一斤

右爲末每服二錢不拘時新汲水或白湯點服

大順散

和劑

甘草

剉寸長十兩

乾薑

杏仁

肉桂

各二兩

錢

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒

令薑裂次入杏仁同炒候杏仁不作聲爲度用篩隔
淨後入桂一處搗羅每服二錢水煎服如煩燥并花
水調常用以滾湯點服亦可

枇杷葉散

和劑

枇杷葉

去毛炙

陳皮

去白

丁香

各五錢

厚樸

薑製四兩

白茅根

麥冬

去心

木瓜

甘草

炙各一兩

香薷

三錢

右搗羅爲末每服二錢薑三片水煎服溫水調服亦
可如煩燥并花水調小兒三歲可服半錢更量大小

加減不拘時服

十味香薷散 百一

香薷 一兩

人參

陳皮

白朮

白茯苓

白扁豆

黃芪

木瓜

厚樸

甘草

各五錢

右爲末每服二錢不拘時白湯或冷水調服

枳芎散 增入 治左脇痛刺不可忍

枳實 炒

川芎 各半兩

粉草 炙一錢半

爲末每服二錢薑棗湯下酒亦可

平胃散又名對金飲子

蒼朮

去粗皮米泔水浸多

厚樸

薑製

陳皮

去白等分

甘草

炙減半

加薑棗水煎服或爲末每服二錢入鹽少許沸湯調

服

和解散

蒼朮

二錢

厚樸

陳皮

甘草

藁本

桔梗

各一錢

加薑棗水煎服

十味芎蘇散

川芎

紫蘇

乾葛

桔梗

柴胡

茯苓

甘草

半夏

枳壳

陳皮

加薑水煎服

順元散

得効

南星

泡一兩

川烏

泡

附子

泡各五錢

木香

二錢半

每服三錢加薑水煎服

五苓散

白朮

白茯苓

猪苓

澤瀉 等分

肉桂

減半

右爲末白湯調服

辰砂五苓散

卽前五苓散加辰砂右爲末如中暑作渴小便赤澁新汲水調服小兒五心煩熱多哭如驚狀熱水調服

玉屏風散

白朮

一兩

黃芪

防風

各五錢

水煎服

消風百解散

蒼朮

麻黃

白芷

荊芥

陳皮

甘草

白朮

加薑三片烏梅一箇水煎服

三白散

白丑

二兩

桑白皮

微炒

白朮

木通

陳皮

去白各五錢

右爲末每服二錢空心薑湯下

不換金正氣散

言
蒼朮

厚樸

陳皮

甘草

藿香

半夏

加薑棗水煎服不服水土者尤宜服之

普賢正氣散

卽前不換金正氣散加生薑蔥白黑豆水煎服

防風通聖散

防風

川芎

當歸

白芍

白朮

甘草

麻黃

黃芩

桔梗

荊芥

薄荷

連翹

