

藥性通攷

四



太醫院傳卷之四

虎骨

虎精

虎肉

虎脂

味辛氣微熱無毒諸骨皆可用而脛骨最良治風痺補膝
殍殺邪症止上焦驚悸○虎精能定魂魄○虎肉益力止
嘔惡尤靈○虎脂塗髮卽生不必豹脂也○按虎骨能去
風健步不必皆脛骨也然必用脛骨始佳非因其去風健
步也蓋虎乃至陰之精最能補肺金而生氣力虎屬金而
肺亦屬金同氣相感補肺實有至理用虎骨於補陰之中
原能生精添髓而脛骨尤奇者以虎之全力藏於脛尤得
金之剛氣也○或疑虎骨非健筋骨之藥不若用虎精之

能定魂魄也夫虎骨健骨而不健筋虎精定魄而不定魂
未可混言之也蓋虎之力出於骨以健骨補人之弱骨何
疑虎屬金人魄亦屬金以金氣定金氣又何疑惟是虎之
二物單用則全然不效必用之於補氣補精之中始能收
功非虎骨不能健骨而虎精不能定魄也○尚有虎肚烹
製爲君屢試方

青皮陳皮白朮香附南星半夏砂仁大腹皮五靈脂厚
朴白茯苓白芥子蘇子皂角末神曲川芎枳殼石膏川
歸身麥門冬桑白皮桔梗木香以上各一兩沉香柴胡
合香五味子各五錢丁香蒼朮各三錢黃連二錢枳椇

一枚共研末先用鮮虎肚一個去肉垢不入水老陳酒洗淨好米酒糟糟三日去糟將虎肚入新瓦上下兩片合定用緩火焙乾和前藥末同杵數千捶神曲糊爲丸如梧桐子大每服用三十丸用蘿蔔子五分麥芽五分同煎湯送下此方卽名虎肚丸耑治噎病並翻胃諸藥大都行氣未免過於通利然噎食由痰氣膠固胸膈非此不開妙在每用只三十丸爲數甚少取其開關神速而又不損傷元氣如服後噎病痊可卽宜改服大補氣血之藥切不可仍服此丸。又虎臀大骨髓入藥爲丸壯陽益精能使



鬚髮黑者不白白者重黑名滋陰百補丸

大懷生地半劬醇酒浸透軟砂鍋內柳枝作甑上攤生
地下入水酒蒸一炷長香時取出晒乾如是九次

白雲苓去皮取白肉水淘浮去赤筋沫晒乾人乳汁和

成餅陰乾三兩 牛膝硬枝者去蘆酒浸洗淨四兩

川杜仲去粗皮淨酥油炙斷絲四兩 西枸杞子酒淘

淨晒乾四兩 山萸肉酒洗淨晒乾四兩 懷山藥甘

草水浸晒乾四兩 北五味子酒洗淨晒乾二兩 南

牡丹皮去骨酒淘洗晒乾三兩 澤瀉去毛淨鹽水洗

晒乾三兩 綿山黃芪去頭尾蜜炙晒乾四兩 天花



粉酥油炙二兩 虎尻尾連背正中 大骨長髓用酥
四兩研勻砂鍋內溶化後入煉蜜內用以上諸藥修
忌婦人鷄犬擇天月德合日共爲細末重羅羅勻煉蜜
二觔同虎髓酥酒調勻搗數千杵丸如梧桐子大每日
空心服一錢或錢半淡鹽湯送下二丸方皆屢試而屢
驗者因付梓以公同好金孝芭識

象皮

味甘氣平無毒尚能生肌長肉定狂止嘔吐如神其皮最
難碎人身懷之三日研則如粉世人但知其性易收斂爲
金瘡要藥用之外治不知其氣味平調和五臟實能無迂

爾

白馬莖

味甘鹹氣平無毒懸壁上陰乾務週百日用酒煮乾晒乾
用專益陽道修伴添精益髓絕陽可興小陽可長然必加
八人參白朮山茱萸麥冬杜仲熟地枸杞栢子仁淫羊藿
棗仁當歸黃芪白芥子牛膝茯神之類同用尤靈否則平
平也

牛黃

味苦氣平有小毒入肝經專除筋病療小兒諸癇驚吊客
忤口禁不開治大人癲狂發瘧中風痰壅不語除邪逐鬼

定魄安魂聰耳明目孕婦忌服因墮胎元益性大寒只
少服不宜多用宜與人參同用以治小兒諸病切忌獨
反致悞事○或問中風不宜服牛黃恐其引風入臟有白
麝入油之喻因可服乎曰牛黃治中風乃治真中風也世
間真中風者絕少此牛黃之所以不可服也真中風之病
其人元氣不虛從無痰病素必身健且係少年一時中風
乃痺然之症非血氣之虛風入而生痰也其症必眼紅口
渴吐痰如礪或如敗絮其色必黃必非清水口欲吐而不
出手必捻拳不放躁動不安者乃真中風也此症萬人中
一二可用牛黃治之其餘俱作虛治切戒妄用牛黃原是



虛寒又益之以寒藥輕則變成半肢之風重則痰厥喪亡
傾刻是牛黃之不可輕服也。岐天師教人用牛黃一丸
卽用人參五分煎湯共飲乃不虞。或問牛黃有用之以
治水蠱可乎曰牛黃消痰開竅之物非卻濕利水之品也
似與治水蠱者無涉然亦有用之以成功者蓋水入於心
胞之宮非牛黃不能下牛黃端能入於心胞也然心胞容
水久必化痰牛黃化痰而不化水是牛黃仍非利水之藥
乃消痰之物耳治水蠱而效者化其心胞之痰也心胞痰
散而心胞外之水自不能入於心胞之內然後以治腎利
水之藥治其本源則水蠱之症可消卽謂牛黃之能治水

鹽亦無不可

山羊血

性鹹氣寒入肺心二臟耑活死血故五絕之死可救大約只用一分以酒化開用葱管人口啣之含藥酒乘人氣送下喉中少傾卽活無血磨山羊角一分亦入酒中如前法送下亦活但山羊必須四目者否則功減半耳

驢溺

入脾胃大腸之經專能殺虫治反胃然必黑驢者始可用餘不堪入藥夫胃乃腎經之病驢溺非補腎之劑何以能止反胃不知反胃之症不同有濕熱鬱於脾胃之間上吐



而下不瀉久則濕熱生虫得食則小減失食則必痛痛甚則上吐矣此等反胃非止腎之病必須用驢溺順而下之則虫盡化爲水從大腸而化所以安然止吐反胃定仍須六味地黃湯調理否則腎氣甚衰不能潤腸而下达大腸細小不易傳送水穀仍畱在脾濕熱再積復生虫矣其反胃又安能愈哉

阿膠

味甘辛氣平微溫陽也降也無毒入太陰肺經及肝腎二臟止血止嗽止崩止帶益氣扶衰治勞傷利便閉禁胎漏定喘促止瀉痢安胎養肝堅骨滋腎乃益肺之妙劑生陰



之靈藥多用固可見效少用亦能立功惟覓真者爲佳
或疑阿膠必取阿井之水黑驢皮以煎之然安得盡黑皮
即雜驢皮煎者亦可用乎曰阿膠原取阿井水非必取黑
驢皮也阿井生東方取其天一生水且其性急而下趨清
而且重乃濟水之所注取其去濁以祛逆痰也用驢皮者
驢性純而皮則取其外現於皮膚原不必取黑以走腎水
也水入於腎而皮則走於肺肺主皮毛故用皮也前人尚
黑驢皮者謂屬水以制其熱則生風之義反爲蛇足矣近
有加藥品同煎者又雜而失其義也

熊胆



極苦治男婦時氣熱蒸變爲黃疸瘰小兒風痰壅塞發出
驚癇毆五疳殺虫敷惡瘡散毒痔病塗之立建奇功此物
至寒能退大熱可一用而不可再用者也存之以治火熱
而兼濕病者須取人熊者始佳人熊胆長八寸餘不過五
六寸耳

昔舍下演戲隣子年十三側樓觀看與同伴揪跌悞從
樓遮陽墜下石板僅聞一聲急視之則二目反張出血
鼻口耳皆振出血其父抱歸尚有微氣有人云得熊胆
酒調服可活予家藏熊胆五分研碎調陳酒一大碗服
下少傾卽甦次日跳躍如舊至今未明其義然親視目

擊因錄之以俟識者 金孝芭識

鹿茸

鹿角

鹿膠

鹿角霜

鹿腎

鹿血

味甘鹹苦辛氣溫無毒益氣滋陰扶肢體羸瘦強志堅齒
止腰膝痠痛破留血隱隱作疼逐虛勞栖栖如瘧治女人
崩中漏血療小兒寒熱驚癇塞溺血洩精散石淋癰腫○
鹿角味甘氣溫逐鬼辟邪輕身益氣續絕傷強筋骨消癰
疽愈惡瘡止婦人夢與鬼交令病者招實鬼話○鹿膠止
痛安胎大補虛羸癯跌撲損傷治吐衄崩帶○鹿角霜專
止滑瀉○鹿腎補中以滋腎元○鹿血調血脉止腰疼滾
酒調熟服生服悞鹿一身皆益人者也而鹿茸最勝凡陽



痿而不堅者必得茸而始能堅非草木與陽之藥可比如
不可得茸用三寸長之毛角亦佳猶勝於鹿角膠也夫鹿
乃陽獸而世人轉訛東坡之悞真不善讀書者也本經言
麋屬陽者傳寫之悞麋乃鹿之小者鹿乃麋之大者皆非
也麋鹿同形而種別麋體生來小老亦不大鹿則老彌大
也東坡謂鹿在山而麋則在澤亦非麋實生於山也夏至
鹿角解冬至麋角解亦非陽退陰退之義鹿陽獸也夏至
則一陰生陽得陰而生新則舊者自去故鹿角至夏至而
解麋陰獸也冬至則一陽生陰得陽而生則舊者難留故
麋角至冬至而解天地之道陰陽兩相根也陽得陰而陽

生陰得陽而陰長麋鹿之角何獨不然予更有辨麋之法
麋有四目非在眼上也前腿外臚之間有似目者二處有
則麋無則鹿也麋茸益陰然無大效不必取之入藥世人
有麋鹿合而成膏以治陰陽之虛則可爾然用麋鹿爲膏
又不若用鹿胎加人參熟地山萸山藥茯神牛膝柏子仁
巴戟天肉蓯蓉炒棗仁白朮甘草麥冬沙參五味子杜仲
破故布黃芪當歸爲全鹿丸之更妙也用大鹿爲全鹿丸
者悞鹿胎爲丸大能生先天之氣益後天之母脾健精生
與陽補火至神之丸也○或疑茸白者爲麋茸必以紫者
爲佳曰鹿茸不論紫白大約角上毛短者爲鹿茸角上毛



長寸牛者爲麋茸麋茸最細而又多毛然天下鹿茸多而麋茸少蓋麋種雄少雌多遇鹿則交世人未知也

犀角

味苦酸鹹氣寒無毒人身懷之爲末入陽明殺鉤吻蛇毒山瘴溪毒百毒皆除屍疰鬼疰惡邪狐魅精邪諸邪盡遣傷寒溫疫能解煩熱癰腫瘡疽潰破膿血鎮肝明目安心定神孕婦忌服恐消胎氣乃佐使之神藥不可不用而又不可多用者也犀角屬陽其性喜走而不守守者氣存走者氣散用犀角不過欲其走達陽明之經也又不特走陽明如有引經之藥各經皆能通倘無邪氣孟浪多用耗散

