

四 12

1

梁谿

王旭高先生方校
方斯美



此方所謂治風先治血之行
風自滅也

王旭高先生緊案

中風門

錢

類中百年偏癱左右元氣不足痰涎經絡近今兩月穀食大

增發為美乃心胃胃火之能消穀故善飢調治方不分補養

新血熄凡通絡和胃化痰

製為烏當歸

熟地

刺藜

膏胡麻桑寄生

苓

半夏

陳皮

麥冬

趙

風中廉泉痰阻舌本口角流涎舌蹇而澀右收麻木伸中根

萌掛熄風和陽化痰泄熱

荊軻

石決明

胆星

陳皮

半夏

苓

勾

葛

藥

遠志

天麻

中風門



其口歪於左手廢於右肝風胃濕互相牽掣舌歪而蹇痰留心

脾之經也類中顯然

薑參 歸 半 養神 勾 石決明 川椒 秦光 胆星

肝風門

王 兩手胸脈皆見一粒厥之動搖之象此脾虛木緣肉風動

之候也左半肢體麻木不仁其眩面麻此房偏枯憲延仆中

老省烏歸 芍 苓 陳皮 秦光 天麻 石決明 刺藜 地菊

勾 桑枝

又 兩胸脈厥之動搖之象大減其肉風有暗熄之機左手屈伸

稍易左足麻木未愈今擬補腎生肝為治本之計



地黃飲子 玄桂附

金

左手脈沉弦而濡。如不調。乃血虛而肝風暗動也。右寸脈弱。緩滑。胃有逆痰。尺寸俱弱。坐水兩處。底見不。兩肩膊痠痛。

難舉。痰多。口中乳膩。是肝徵也。

生地

麥冬

歸身

石決明

半夏

刺刺

勾

橘紅

牡蠣

元參

柏迷茯苓丸

丁

脾左弱為血虛。右弱為氣虛。氣血兩虛。上為眩暈。半身以下

皆形麻木。而或癱瘓。甚則心亂神昏。此肝風挾痰所致。法當

清上補下。

滋陰客

大生地

天冬

牛膝

元參

葛蒲

天麻

草薢

茯苓



陈皮 芎柏 洋参

孫 血不養筋肝風走筋左臂痠痛或心或作法當養血通絡

製省烏 歸杞 稽豆皮 丹參 刺刺 苕 茯苓 秦艽

桑枝 紅棗

蔣 酒客中老僧難木勝風動如旋掉眩蕙以手振此因風快

患以戒酒却慾為勇

天麻 桑木 桑杞 沙苑 日製省烏 歸芍 丰玄 石決明 滿

錢 久患肝風眩暈痿或秋風成癰金皮週身筋脉跳躍甚分發厥

此乃血虛不能涵木筋脉失養震風走筋痰涎凝聚所致擬養

血熄風化痰通絡



表省烏 紫石英 刺刺 二陈 获神 洋参 羚羊 石决明 天麻

杏仁 竹油 姜汁

枳 焚火内燔气血消燥滋不化 痰成喘毒四肢麻痛眼鼻痒

引肝风内动脾胃受戕震延败症治先清气 血之燔佐以熄

风通脉

羚羊 连翘 木防己 苡仁 滑石 赤苓 黑栀 丹皮

丝瓜 勾己 通炒 藿藁

榮

痛起肝风继增痰饮吐酸所以口目筋掣而胸膈不利也近因具起上蒸
咽喉碎痒暂投凉剂喉患即解而胃脘愈觉撑胀夫肝风之动由
於陰血之虧而後飲之藥又係胃易之弱病涉兩岐法難並用今

宜宣化胃濕以祛痰稍佐平肝降熱

二陳 苓 桂 福 麦 冬 杏仁 山梔 馬山 川貝 鬱金 白蒺 丹皮 竹茹

朱 五藏六腑之精氣皆上注於目之系上屬於腦後出于項故凡諸邪

中於項入於腦者多令目赤急而斜視或頸項強急也此症皆由目

牽引乃外風引動內風內風多從火出其源實由於水虧之故木

旺木旺則風生金口腎氣燥者脾名能膚風之由肝風胃火所成也治

當清火熄風養陰為法 金匱玉函云弦數此風者也飲食消息之即也

蒸曬梨皮甘寧熄風是也

大生地 丹皮 羚羊 沙參 勾 桑葉 元參 石決明 芍 川斛 芝麻

蕉皮 梨皮



血不養筋、脈牽掣、晝日必勞、暮夜分發、不能勞、此病在陰、經道養血以

和經

大生地 党参 茯苓 杏仁 歸芍 桑枝

何 肝風陽氣上冒、左偏痛、連及左目、難開、胸膈氣脹、肝木乘胃、法以

荊羊連刺刺池菊、石決明、神曲、蔓荊、桑葉

施 久遠下虛、腎水不足、肝風暗動、上升、左目痛、眩暈、乘中、分或

吐或瀉、近來夜寐出汗、左目銳眦赤腫、少陽木火上盛也、法以上息風

湯下、清腎水中、和脾胃、外實腠理、用湯丸並進

石決明 淮藥 芍元 參牡 芍花 茯神 党参 芡 紅參 浮麥

磁珠 六味丸 沒鹽湯送下



潘

情懷鬱勃肝膽風易上升右目蒙眊左半身痛心胸不寐飢而善食
內風揪旋不熄痛勢倏忽不定營液消耗震耳瘧厥法以滋營養液
清熄風易勢宜暢抱庶免臻效

大生地

羚羊

元精石

阿膠

石決明

女貞

天葵

芍藥

地黃

李

服滋陰和易法風易稍息第五心驚苦心嘈善飢究屬營陰消耗胃虛
求助於食遂添柔甘緩

大生地

阿膠

麻仁

洋參

茯神

石決明

麥冬

女貞

芍藥

孫

肝風易亢弛張蕙挾濕熱上混淆竅左耳常流清水時或作痒右鼻
燥而窒塞於暈沉之法以熄風和易

羚羊

石決明

地黃

芍藥

丹皮

刺刺

礞石

黑龍

稽豆皮

通州



左慈凡

吳

上年夏季疫火迷心神呆謔憂憂憂憂憂憂現診脈浮小弱急紅而
苦白語言錯謔笑哭不常況脈而論似屬心風蓋由風入心經蓋風甚
疫所致用本方獨活湯

獨活 防風 苓 桅 元參 葛 鮮地 苓 坤 廣皮 胆星 竹葉

宋 營血內虧不能涵木加以惱怒肝風暗動不時頭昏脚軟防欬外
今直養血熄風

黨參 歸芍 石決明 川火 陳皮 茯神 棗仁 桑附 刺藜 砂仁

橘桑

徐

少腹之塊已平小便已利而反不禁素多肝風脾泄宿恙近增左手

麻木脉象弦大而滑必觉痰多柔升此中柔已虚转补血分不足肉
凡走欲脾湿生痰法当益饮

木 麦冬 乌 归 芍 沙苑 兔丝 淮药 苓 薏 参

陈皮 桑枝

虚劳门

赵

血不养心心悸少寐胃气寒饮分呕吐清血虚火燥金分咽痛肝木

乘中分腹脹此病调剂最難熨贴盖补养心血之柔多癰气滞清降

震火之柔又恐至淋欲除胃寒需至温燥劫液欲平肝木恐至剋伐耗

柔今仿切石士法古法以胃为柔血之郷土为万物之母一舉而

三善備焉請試服之



黨參 炙甘草 茯苓 陳皮 枳實 淮藥 蘇木

又 陰虛分陽不藏。血虧心木自旺。金裏不能制木。脾弱更受木刑。

久病不復。便治之損。調補之外。何法能施。

黨參 茯苓 炙甘草 陳皮 枳實 淮藥 蘇木 歸 陳皮 川貝 枳實 蘇木 龍眼肉

又 陽明為陽盛之經。虛心寒。慄少陰為相火之宅。虛心火升。咽喉疼痛。

不鳴。歡亦所由來也。至如腹中撐脹。雖為肝旺。六腑脾寒。心跳少。

寐。欬嗽。氣心營肺胃俱虛矣。虛心補之。是為大法。虛不受補。所

之逆候。古方明訓。後人莫得異議。

黨參 茯苓 炙甘草 陳皮 淮藥 枳實 元參 芍藥

吳 大戴詁云。骨之精為髓。子筋之精為黑眼。是病因經。以沒腰痛。口

乳烏珠起罩白腎怕日羞明腫視散火此肝腎之陰不足相火上炎也
補陰之藥極是還宜治也

又

沙苑元參丹皮旱蓮桑椹谷精州烏芝麻杞子黃柏
熟地

又

血虛分木旺小胆分脾寒心痰濕系化肝胆分氣火易升是以腹中時

痛臍右胃塊目中乾溫口常甜膩經水不調治法不宜制肝制心耗

其氣但當養營以和肝不可燥溫燥分劫其營祇宜扶脾以運氣此仲

景治肝補脾之妙也

蜀歸

赤芍

黨參

茯苓

丹皮

白朮

黃附

半夏

陳皮

橘葉

又

脈輕按虛微是為元氣之虛重按細數是為營陰之損左尺細弱腎

水虧也歷究病情每遇經來其熱執甚舌上即佈白苔衣以胃中濕

因母稟熱薰蒸而上泛也。少腹有塊以痛聚散無常是名為瘕。房
勞形之氣歸於肝腎為多。按肝火由於目疾。延服苦寒戕伐肝之
柔胃受寒。肝陽乘鬱而生。滋肝受寒。肝陰氣凝而結。瘕陽氣聚於胸
中。脾胃熱陰乘凝于下。故腹痛。經水不調。血玄而陰寒。故熱甚。
滋上泛。故舌苔濁厚也。刻下將交夏。今火旺。水衰。火旺則元氣不
支。水衰則陰液涸。恐反損于病。為今之計。惟以補脾胃。振
元氣。養陰。陰以培肝腎。是治本。稍佐辛溫宣通。不焦陰氣。通治瘕痛。

黨參 綿芪 桑木 冬州 歸 芍
黃白 梨有馬 木香 馬料王 教芽

王
產未百日。骨蒸發熱。淹延匝月。地勢漸加。迄今五十日。冬診。身左寸動。輕
取之。意小中按。所動重按之。數而直。堅而如石。地在陰中。而心肝之火獨亢。



右寸虛候而數。乃心脾肺氣虛。兩尺些虛。皆從弱也。陰虛易生熱氣。
蓋於胃中。蒸動於谷之溫。故舌苔反元。潤厚耳之鳴。而諸此情。虛肝陽。
上逆也。據述服參。乃地金忠。救膠地。乃胃益敗。前近清。明地中。易氣。
大泄症。房陰虛。易元。莫制。恐交夜。加刻。刻下用藥。以脾胃為要。五粒。
四季各一。日清。明部。後土氣。司權。趁此境。土莫至。脾胃漸理。飲食漸。
加。佐以清。空平。木必減。減。乃佳。

淮藥 苓 兩五 沙參 地骨 丹皮 歸芍 生熟谷芽 白薔薇露

丁 血崩之後。不防寒熱。腹中乃塊。口發牙。府營。虛明。火氣。虛乃。滯補。

之。咽之。

堂 參 歸 芍 熟皮 麥冬 苓 丹皮 元參 焦朮 木炭 加蓮肉

又血虛木橫兩脅氣撐脹胸腹中及塊心蕩而室熱病延日久損及

奇經云衝脈為病逆氣裡急任脈為病男疝女瘕陽維為病

苦寒熱陰維為病苦心痛合而參之其奇經之病乎

菴參 沙苑 茯神 歸芍 熟地 白薇 各附 杞子 紫石英

又和營衛而調經奇經病勢既減惟腹中之塊未平仍從前法加減

前方玄杞子加砂仁 各木

吳血崩之沒繼以目疾旋發疫癘心跳眩陰虛易亢嘔沃緩肝胃

不和補陰和陽為治本之法泄肝以和胃為治標之方治標宜湯治

本宜丸今且擬並方以標本並治

人參 二陳 歸芍 苓 石決明 各附 砂仁

虛勞門



薛

便泄半載脾胃虧弱脈沉細溫陰易並弱陽虛不舉精傷物亡面白
黃華氣虛已極足跗浮腫易虛溫注於下納食暖氣胃虛氣逆在
中調治之方自宜脾胃雙補陰陽並補然剛熱補易恐助其陰
補陰恐妨其胃刻下却屆清明木旺土衰之新脾胃土也情虛坎
虛於二陰之中並於補土中並形情虛陰陽為是

滋藥炮姜

廣濟丸紅砂仁

黨參

冬木

甘州

不效

黨換人參
廣濟丸

又

脾胃雙弱者已並補而見小效今腹中鳴響者氣向下墜是屬脾胃虛下陷

舌心光紅脈沉細甚為情虛陰陽用補中升陽法

為養參

淮藥

冬木

炙州

冬木

熟地

白朮

沙苑

川斷

陳皮

廣濟丸

