

先熱而後生病者治其本先泄而後生他病者治其本必且調之乃治其他病先病而後中滿者治其標先病而後泄者治其本先中滿而後煩心者治其本有客氣有同氣大小不利者其標大小便利治其本病發而有餘本而標之不先治其本後治其標病而發不足標而本之先治其標後治其本證詳禁聞甚以意調之間者病行甚為緩急先大小便不利而復生他病者治其本也

刺王公布衣 岐伯曰晉侯卒於秦之時何可同也急滑則出疾氣滯則針小而入深氣滯則針大而入深深則欲留淺則欲去以此觀之刺布衣者深而留之刺大人者微以徐之此皆因其標得滑利也○寒溼內熱刺布衣以火焯之刺大人以無燄之

刺常人黑白肥瘦 岐伯曰年質壯大血氣充盈筋骨堅固因加以邪刺此者深留之此肥人也廣肩駁頸肉厚皮黑色唇脣脣然其血黑以濁其氣滯以遏其為人也貴於取與彼此者深而留之多益其體也瘦人皮薄色白肉瘦廉然薄唇輕言其血氣清易脫於氣易損於損於血刺此者淺而疾之刺肥人者以秋冬之齊刺瘦人者以春夏之齊岐伯曰壯士真骨堅肉致仰此人重則氣滯血滯刺此者深而留之多益其體弱則氣滯血清刺此者淺而疾此

刺要

岐伯曰嬰兒者其肉肥血少氣弱刺此者以毫針淺刺而疾發針日再刺可也

人身左右上下盛衰不同刺

岐伯曰天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也東方陽也陽者其精升於上并於上則上明而下虛故使耳目聰明而手足不便也西方陰也其陰升於下并於下則下盛而上虛故使耳目不聰明而手足便於也故俱感於邪其在上則右甚在下則左甚此天地陰陽所不能移也故邪居之地皆大有精地有形天有八紀地有五理故能萬物之父母清陽上天濁陰歸地是故天地之動靜神明之紀紀故能生長收藏終而復始惟人上配天以養頭下象地以養足中傷人事以養五臟天氣通於肺地氣通於溫風氣通於肝雷氣通於心谷氣通於脾雨氣通於腎六經為川腸胃為澗九竅為水注之器以天地之陽陰陽之汗以天地之雨名之陽之氣以天地之疾風之暴風至當正風乘陽故治不法天之紀不用地之理則災害至矣故邪風之至蒸於陽雨故善治者治皮毛其次治肌膚再次治筋脉其次治六腑其次治五臟布半死半生也故天之邪氣感則害人五臟水氣之寒熱感則害人六腑地之濕氣感則害人皮膚筋脉故善用針者縱陰引陽以右治左以左治右以我知彼以未知裏以觀過與不及之理見微則用之不殆

一難曰十二經皆有動脈取獨取寸口以決五臟六腑死生吉凶之法何謂也。十二經皆有動脈者如子太陰肺動中府當門天府伏白手陽明脈動合谷陽溪手少陰肺動極泉手太陽肺動天容手厥陰脉動勞宮手少陽脉動太陽足太陰肺動裏門冲門足陽明脉動衝陽大運人迎氣動足少陰肺動太溪陰谷足太陽肺動委中足厥陰肺動太冲五里太陰肺動裏門冲門足陽明脉動衝陽大運人迎氣動足少陰肺動太溪陰谷足太陽肺動委中足厥陰肺動太冲五里

陰廉足少陽肺動下關聾會之頸也謂之經者以榮衛之流行經常不息者而言謂之脈者以血理之分表行體者而言故經者極此脈者陌也越人之意蓋謂凡此十二經經皆有動脈如上文所云者今置不取及獨寸口取以決臟腑死生吉凶何耶。然寸口者脉之大會手太陰之動脈也其名答詞寸者謂口氣胸尾手太陰魚際部行一寸之分氣口之下曰補曰尺云者而禁術之行於陽者二十五度行於陰者亦十二五度出入陰陽參交叉注無少間斷五十度畢當渴下百刻為一辟時火明日之平旦矣乃復會於手太陰此口寸所以為五臟六腑之所終始而法有取於是馬人一呼一吸為一息每刻一百三十五息每時八刻十一千八十息十二時九十六刻計一萬二千九百六十息刺之餘分得五百四十餘息合一萬三千五百息也一息脉行六寸每二刻二百七十餘脉行一十六丈二尺每時八刻脉行六十四丈八尺兼衡四周於身十二時計九十六刻脉行七百七十七丈六尺為四十八周身刺之餘分行二周身得三十二丈四尺據之為五十度周身脉得八十度一十九度此呼吸之息脉行之數周身之度合晝夜百刻之詳也行陽行陰謂行盡行候。

七難曰經陽少陽之至乍大乍小乍短乍長陽明之至淳大而短太陽之至洪大而長太陰之至繁大而長少陰之至繁細而微厥陰之至沈細而數此六者是半脉邪將為脉邪然皆王脉也六脉者之五說見下文其氣以何月各主幾日然冬至之後得甲子少陽玉衡得甲子陽明玉衡得甲子太陰玉衡得甲子少陰玉衡得甲子厥陰玉王各六十日六六三百六十日以成一歲此三陽三陰之王時日大要也上文言三陽三陰之王脉此言三陽三陰之王時當其時則見其脉也劉溫針曰至真要論云厥陰之至其脉弦少陰之至其脉钩太陰之至其脉沉少陽之至大而淳陽明之至短而滑太陽之至大而長亦隨天地之氣寒舒也如春生夏滿秋天冬石之轉刻五運六氣四時亦皆應之而見於脈耳若論人氣易病太陽脈至洪太而長少陽脈至乍數乍短乍長陽明脈至淳大而微難經出之以論三陰三陽之脉者以陰陽始生之深淺而言之也

十二難曰經言五臟脉已絕於內用針者反實其外五臟脉已絕於外用針者反實其內内外之絕何以別之然五臟脉

已絕於內者。腎肝氣已絕於內者而醫反補其心肺。五臟已絕於外者。其心肺已絕於外也。而醫反補其腎肝。陽地補脈陰。陰地補陽。是謂資營虛症。指不足而益有餘。如此死矣。醫殺之耳。靈樞云。凡將用針。必先診脈。視氣之劇易。乃可以治也。又云。所謂五臟之氣已絕於內者。脈口氣內絕不至。反取其外之氣。處與陽經之合。有留針以致陽氣至。則內虛竭。重竭則死。其死也無氣以動。故靜。所謂五臟之氣已絕於外者。脈口氣外絕不至。反取其四末之輸。有留針以致其陰氣陰氣至。則陽氣反入。入則逆。逆則死矣。真死也。陰氣有餘。故躁。此靈樞以脈口內外言陰陽也。越人以心肺腎肝內外別陰陽。其理亦由是也。

二十二難曰。經言脈有是動有所生病。一脈變為二病者何也。然經言是動者氣也。所生病者血也。邪在氣。氣為是動。邪在血。血為所生病。氣主响。之血主濡。之氣留而不行者。為氣先病也。血壅而不濡者。為血後病也。故先為是動。後所生也。三十五難曰。五臟各有腑附。皆相近而心肺獨去大腸小腸。過者何也。然經言心榮肺衛。通行陽氣。故居在上。太陽小腸傳陰氣而下。故居在下。所以相去而遠也。

四十難曰。經言肝主色。心主夏。脾主土。肺主鼻。腎主骨。耳者肺之候。而反知者。耳者腎之候。而反誠聲其義何也。然肺者西方金也。金生於己巳者。南方火也。火心故令臭。知者臭。腎者北方水也。水心水生於申。申者西方金也。金者肺之屬。故今耳聞聲。

四明陳氏曰。臭者心所主。鼻者肺之裏。心之脈上肺。故令臭能知者。臭也。鼻者肺所主耳。耳者腎之裏也。腎之脈上肺。故令耳能聞聲也。愚按越人此說。蓋以五行相生之義而言。且見其相因而為用也。

四十三難曰。人不飲食七日而死者何也。然人胃中常有留穀二斗。水一斗五升。故平人日再至圊。一行二升半日中五升。七日五七三斗五升。而水穀盡矣。故平人不飲食七日而死者。水穀津液俱盡即死矣。水去則禁散。故消則衡亡。禁散衡亡。神無所依。故死。

四十六難曰。老人臥而不寐。少壯寐而不寤者何也。然經言少壯者。肌肉滑。血氣順。氣道通。禁衡之行。不失於當。故至日精夜不寤也。老人血氣衰。肌肉不滑。禁衡之道濁。故至日不能精夜不得寐也。老時不養少壯不宿。不宿者。老時血氣之有余不足也。

四十七難曰。人面獨能耐寒者。何也。然人頭者。諸陽之會也。諸陰脉皆至頸胸中而還。獨諸陽脉皆上至頭耳。故今面耐寒也。

四十九難曰。有止經自病。有五邪所傷。何以別之。然暴發惡寒。則傷心形寒。飲冷則傷肺。寒慄氣逆上而不下。則傷肝。飲食勞傷。則傷脾。久坐溫地。強力入水。則傷腎。是止經之自病也。何謂五邪。然有中風。有傷寒。有飲食。有勞傷。有傷寒。

有中溫此之謂五邪。

謝氏曰：飲食勞倦者是二邪。飲食得病，飢飽失時，此外邪傷也。勞傷得之，勞形力而致勞急，此

五經自病也。

假令心病何以知中風得之？然其色當赤，何以言之？肝主赤，自火為赤。入心為赤，入脾為黃，入肺為白，入腎為黑。故知肝邪入心，當赤也。其病身熱，腸下滿痛，其脈浮大而弦，何以知傷寒得之？然當惡寒，更何以言之？心主臭，自入為焦臭。入脾為青，入肺為腥臭，入腎為臊臭。故知心病當惡臭。其病身熱而煩，心病其脉沉大而散，何以知飲食勞傷得之？然當喜苦味也。虛為不飲食，實為欲食，何以言之？脾主味，入肝為酸，入心為苦，入肺為辛，入腎為咸。故知脾邪入心為喜苦味也。其病身熱而體重，嗜卧，四肢不收，其脉浮大而緩，何以知傷寒得之？然當惡寒，更何以言之？肺主氣，入肝為歌，入脾為歌，入腎為呻吟，入心為嘯，入脾為歌，入肺為歌，入腎為呻吟。其病身熱而洒洒然，喜利鳴喝，其脉浮大而濡，何以知中溫得之？然當惡汗出不可止，何以言之？肝主液，入肝為泣，入心為汗，入肺為涕，入脾為涎，入脾為涕，自入為唾。故脾邪入心為汗出不可止也。其病身熱而少腹痛，及腰寒而逆，其脉沉濡而大，此五邪之法也。○此皆越人之法，蓋陰陽臟腑經絡之偏盛偏衰者也。故內邪得而生由偏虛也。故外邪得而入。五十難曰：病有虛邪，有微邪，有正邪，何以別之？然從後來者為虛邪，從所不勝來者為微邪，從所勝來者為正邪。從前來者為實邪，從所不勝來者為微邪，從所勝來者為正邪。

自病者為正邪。

國朝心病論

卷之六
火正邪火

五行之道，生我者，休其氣，虛而屬火之後，而來為邪，故曰虛邪。我生者，相氣方當也，屬土之前，而來為邪，故曰實邪。正邪則本經自病者也。何以言之？假令心病中風得之，為虛邪；傷寒得之，為微邪；中溫得之，為正邪。

五十一難曰：病有欲得寒者，有欲得溫者，有欲得見人者，有不欲得見人者。病在臟，病欲得寒，而欲見人者，病在臟也。病欲得溫而不欲見人者，病在臟也。何以言之？臟者，陽也。陽病欲得寒，又欲見人，臟者陰也。陰病欲得溫，又欲閉戶獨處，惡聞人聲，故以別知臟腑之病也。

五十二難曰：腑臟發病，有本等，不等，何也？然臟病者，正而不候，其病不離其處，腑病者，彷彿有聲，下行滯居反覆，常故以此知臟腑根本不同也。

五十五難曰：病有相似，何以別之？然積者陰氣也，聚者陽氣也。故陰沉而伏，陽浮而動，其之所相名曰相感之前聚名。

曰脾故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始終有常處其病不離其部上下有終始左右有所窮聚者陽氣也其始終無根處上下無所留止其病無常處謂之聚故聚是別知積聚也

五十六難曰五臟之積各有名乎以何月何日得之然肝之積名曰肥氣實在左脇下如囊林有頭足久不愈今人發喙逆指無達處不已以季夏戊己日得之何以言之肝病傳於肺肝當傳肺脾季夏過壬王不受邪肝復反還肺肺不肯受故留結為積故知肥氣以季夏戊己日得之心之積名曰淡梁岐而不知起肺上大如臂上至下久不愈今人病心煩以秋庚辛日得之腎病傳心心當傳肺肺以秋過壬王不受邪心欲復還腎肺不肯受故留結為積故知狀氣以秋庚辛日得之脾之積名曰渴氣卷在胃脾腹如大盤久不愈今人四肢不收發黃疽飲食不為飢膚以冬癸日得之何以言之肝病傳肺之積名曰急貪氣卷在右脅下腹大如桔久不已令人渴寒熱喘咳發肺病以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春過壬王不受邪肺難欲還心心不肯受故留結為積故知急貪以春甲乙日得之腎之積名曰膏脈卷在腰不常處發於少腹上至心下若脉或上或下無時久不已令人喘逆膏垂少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病傳肺肺當傳心心以夏過壬王不受邪肺復還脾脾不肯受故留結為積故知膏脈以夏丙丁日得之此五積之要法也

五十九難曰狂癲之病何以別之然狂疾之始發少寐而不飢自高賢也自智辨也自傷者也妄父好歌舞妄行不休是也癥疾始發妄不識僅仆直視其目三部陰陽俱盛是也

六十難曰頭心之痛有厥痛有真痛何謂也然手三陽之脈受風寒伏留而不去則名厥頭痛入連在腦者名真頭痛其五臟氣相合名厥心痛其痛甚但在手心足厥者即名真心痛其真頭心痛者旦發夕死夕發旦死

六十一難曰瘧言望而知之謂之神聞而知之謂之聖問而知之謂之巧何謂也望而知之者望見其五色以知其病素問五臟生成篇云色見青如草油黃如枳棘黑如培赤如珊瑚白如枯骨者皆死青如翠羽赤如雞冠黃如蟹眼白如豕膏黑如烏銅者皆生靈樞云青黑為痛黃赤為熱白為寒久云赤色出於兩脰大如拇指者病瘧小愈必卒死黑色出於脰也大如拇指必不病而卒久云於血脉者多亦多熱多青色為久瘧多黑多赤多青色見者為寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃膚也又如臉皮細面古青舌亦冰出母死子活唇口俱青子母俱死之類也

闡而知之者請其五音以別其病四明陳氏曰五臟有聲而聲有音耳鼻喉呼音應角調而其音聲相應則無病角調

則病在肝。心聲笑者應徵和而長者聲相應，則無病。音聲相應，則無病。音亂則病在心。脾聲歌，音聲相應，則無病。亂則病在肺。肺聲哭者，應商，而動病而亂，則病在肺。音羽沈而深者，聲相應，則無病。亂則病在腎。問而知之，亦問其所欲五味，其病所起所在也。審慎云五味入口，各有所走，各有所病。酸走筋，多食之令人癱軟。走血，多食之令人渴。早走氣，多食之令人洞心。早與氣俱行，故早入心而與汗。苦滋陰走骨，多食之令人發嘔。甘走肉，多食之令人悅心。推此則知問其所欲五味，以知其病之所起所在也。

令人悅心。說者推此則知問其所欲五味，以知其病之所起所在也。

知臟氣有偏勝偏掩之候也。切脈而知之者，於其寸口視其盛衰，以知其病，病在何臟腑也。 王氏之脉法謂曰：脉有三部尺寸及關際，新流行不失衝督，沈心洪肺，淳肝強，自此常經不失，鍊鍛出入升降，漏利周旋，水下二末，脈一周身，復復寸口。虛實見焉。

經言以外，知之曰聖，以內知之曰神，此之謂也。以外知之，望聞以內知之間，切神微妙也。聖通明也。

鍼灸大成卷之二

周易經穴賦

子太陰兮大指側少商魚際兮大淵兮經渠兮列缺兮最兮尺澤，俠白共天府為頸，雲門與中府相接，左右共二十二穴手陽明兮大腸之經循商陽兮一三而行二四，三陽之脈也。恐金谷陽谿之脈，過偏歷溫溜之濱，上廉下廉，三里而近曲池，肘臂五里之程，膕陽補二穴，胃脉也。上於巨骨，天鼎經半扶突，半解石連，迎香，真迎，左右共四十六穴。臉者，膚者，脣者，牙根也。○胃乃足之陽明屬火，脾內庭過絕谷，衝陽之分，見解谿豐隆之神，下巨虛兮條口，陳上巨虛兮三里，仍循鼻引於承邱，陰市之下，伏兔上貫於鶻，關氣衝之經歸來兮，木道大臣兮外脈，運天樞兮滑齒，遭太乙兮闕門，渠門兮水滿，不容兮乳根，乳中之膚當承邱，辱房之氣戶，扶盆，氣含水笑，人迎大迎，地倉兮巨髎，歧四白兮承泣，分節，頸項主於下闕，張頭維於頭根，左右共九十六穴。足太陰兮脾中州，隱白出兮太指頭，赴大都兮脾大白，訪公孫兮至商邱，越三陰之交，而漏谷地機可叩，步陰陵之泉，而如海集門，是求入衝門兮，府舍軒，鍼刺股，姑兮大橫，後游，腹不食，膏肓兮接天鉤而固脈，胸鄉周榮兮，鍼大包而如鉤，左右共四十三穴。足太陽兮小腸之榮，歸少澤，水前谷，路後之陰，通脫背，難陽兮，養老之榮，得正於小海，透角直以相從，傍陽肅兮，遇天作，乘東風兮，曲垣中，肩外俞兮，屬中鍼，腋天窗兮，見天容，匯由指解，禹造聽宮，左右共八穴。

追夫真心為手少陰，少衝出乎小指，少府真子神門，陰都通里兮，靈通非遠，少商育安兮，極泉何深，左右共四穴。足厥陰兮太冲，交背遇天作，乘東風兮，曲垣中，肩外俞兮，屬中鍼，腋天窗兮，見天容，匯由指解，禹造聽宮，左右共八穴。

足厥陰兮太冲，交背

部之二行。第至陰於通谷之口。真東骨於京骨之鄉。申脈命僕參以前道為開金門於蹊傍。奮附陽乘揚之志。轉承山
承筋之行。至於合陽委中委陽。浮鄰陰門以攻往承扶枝遙而胞直。入志室兮盲門胃食門意含毫。掠彼陽門出塊門兮
膈關西。掠諸子神堂焉。百兮在四椎之左右。魄戶兮隨附分而為陽。下中次上之解白環中背之房膀胱俞兮小腸大腸
俞兮在旁三焦胃俞公西前後脾膀肝腸兮心俞雷厭陰肺俞之募風門大杼之方。天柱堅兮玉枕怒却通天谿兮見彼
承光自五處曲差而下。造指竹踏明之場。生右共一百一 淵兮文信增從葉首兮上陰谷。掩橫脊兮大棘。薰氣六四滿氣中注首兮上通兮商曲守石浦兮陰都。寢月通谷兮幽門
虛步郎押封而靈塚存。神藏政中而肺府足。左右共五十四穴 足少陰兮肺屬湧泉流於然谷。太谿大鍾兮水泉峰照海後
闢間使而馳。叩郵門於幽深。酌天泉於天池。右共十八穴 平少陽三焦之脈。在小指次指之端。闢衝閉乎夜門。中諸陽池
外闢支溝會宋三陽絡。四瀆天井清冷淵消滌膚會肩髎相遠。天牖之下。醫風讓頭脈居先。額急定而角孫近耳。赫竹空
而和髎倒懸耳門號鋪夏納聞馬。左右共四十六穴 肺音渴者。足少陽兮勝經穴乃出乎乾陰沂使谿兮地五會。通臨泣
兮邱墟平。懸鐘兮陽輔光明。外丘兮陽交陽陵。西出陽關兮抵中瀆風市之境。環跳居解兮循維道五樞之宮。考夫勞脈
詢至京門。日月麗兮鍊筋榮洲液泄兮名升盃。臨風池脈空鳴兮募陰兮先骨明舉泮白於天衢。接承靈於正營。目當兮
臨泣陽白兮本神。率谷回兮曲其出。肺肝降兮懸鈎承兮。厥會兮垂客主人。龍會兮童子。脉迎。左右共八十八穴 厥陰在足肝
經所鍾。起太數於行間。循太衝於中封。委溝中部之會。肺闢曲泉之宮。禁陰包於五里兮陰廉乃發。尋矢於章門兮期
門可攻。左右共十八穴。至若何脈行乎腹與胸。承浆泄產臭通冤天突於喉。搘髮蒸蒸寒登玉堂兮撞中集。厥中庭兮
鳩尾冲。聳巨闕兮二腕上中。過建里兮下腕枝同。水分兮坤闢燥勝陰交兮氣海濁濛石門兮闢元中極。曲骨橫兮會陰
乃終。凡二十督脈行乎督部中。足陽明也。其始接今斷交於素帶在面兮水溝疏通。神庭入髮兮上星壁。顙會現兮前項百
會。儀今導後。項輔兮強間達脣戶。闔兮黑府空。啞門通於大椎兮。陶道夷。迎身柱際於神道兮。靈臺玄陰至陽立下。筋
縮脊中。接脊腰督命門。重直歌陽關兮。無腰俞願長保兮。善無窮兮。二十

百症賦

百症穴俞再三用心。細會連於玉枕頭。風違以金針。難解頭顱厥之中。偏頭痛止。經關豐隆之際。頭痛難禁。原夫面腫虛浮。
須仗水溝前頂耳。緊系關全為總會。翳風面上喜行。有驗迎者可取。耳中蟬鳴有聲。聽會可攻。目眩兮支正。暴揚目黃兮。
揚烟膽俞。舉睛波少。澤肝俞之所。湊出刺腰。注頭顱之處。目中澀澀即尋眉三關。目覺眩暎急取養老。天柱觀其左目。
縮脊中。接脊腰督命門。重直歌陽關兮。無腰俞願長保兮。善無窮兮。

汗氣晴明行間而細推審他項強惕為溫潤期門而主之。廉水申沖。右下脰痛堪比天府合谷。鼻中衄血宜追耳門。棘竹空。住牙處於頸刺。棘車地。倉穴正口渴於片肺喉痛兮淮門。魚降去井。棘筋兮金門。邱瘡來。翳陽谷。伏輪領脰口噤並治少商曲澤。血虛口渴因施通天去鼻內無聞之苦。復潤桂舌乾口燥之悲。齒門關冲。舌緩不語而要緊。天鼎關使失音。囁而休遲。太衝鴻谷喘以逆愈。水渠潤牙赤而即移。項強多惡風。東骨相連於天柱。熱病汗不出。大都便復於經渠。且如兩臂頑麻。少海就傍於三里半身不遂。陽陵遠達於曲池。隻里內闕。掃盡胸中之苦。關脈宮牌俞。杜喉下之悲。漢心從如肋脇疼痛。氣戶甚益有盜股內膚鳴。下腕隱谷能平。胸膈支滿何垂章門不用。細耳脇痛飲當難。禁體中巨關便針。胸滿更加噎塞。中府意舍所行。脢胸停留於血。睛俞巨觀宜鍛。胸滿項強神故與識已識。背連腰痛。白環參中善緩。脊強兮水道筋繩。目眩兮頤髎大迎。瘡非顱頸而不愈。腰項然谷而易醒。委陽天池。脈膽針而速懶。後絡環跳腿參利而即輕。參發不安。屬兌。相諸於陰。白發乍狂。走上腕同起於神門。驚悸怔忡。取陽交。觸輪勿悞。反張突杖。天衝大橫項精。癰疽必身在本身之命。發熱仗少冲曲池之涼。然時行胸道復水肺俞理。風淦常發。神道溫須心俞。盜濕寒濕熱下脾定。狀寒厥熱湧泉漬寒涼寒惑二閭珠。通陰都曉。煩心嘔吐。曲門閉微玉堂明。行間湧泉去消渴之弊。竭陰水分去水腫之勝。盈膀胱傳戶。趙魄戶。膏肓之路。中邪霍亂。尋陰谷三里之程。治並消黃。踏後躬勞宮而看。健言嗜卧。往通里大鐘而鳴。喙吸違聲。肺俞須迎天突穴小便亦深光端。瀉太陽經。刺長強於承山。尋主腸風。斬下血。針二陰於氣海。導司白濁從遺精。且如育俞。督背。五淋之久積陰都後躬。治盃汗之多。出脾虛後以不消。脾俞肺曉。俞見胃冷食而難化。魂門胃俞堪者。更毋必斷取交摩氣瘤求浮白。大敦照每患寒症而善調。五里臂膀生寒瘡而能治。主陰尾脣。春養秋之疾。多角刺。陽氣消隱中之熱極。抑又論婦人經事改常。自有地機血海。女子少氣漏血。不無交信合陽帶下。虛崩衝門氣衝宜密月湖道限天樞。水泉烟薄。肩井乳癰而極。疏丘痔溜而最良。脫肛遇百舌尾鵝之所無。子搜陰爻石闕之鄉。中脫主乎積刺。外邱攻乎大腸。寒瘡兮商陽。太谿驗瘡。此分衝門血海強大。醫乃人之司命。非忘立而莫為針。乃理之淵微。須主人之指教。先究其病源。擇考其穴道。隨手見功。應針取效。方知玄象之玄。始達妙中之妙。此篇不盡附舉矣。

標幽賦

拯救之法妙用者針。切病之功莫捷於針。又故素問諸書為之首載。緩和扁善。俱以此稱神醫。蓋一針中穴病者應手而起。誠醫家之所先也。近世此科興於地。傳於人。為可數。經云拘於鬼神者不可與。古之德。忠於針砭者不可與。古之至巧。此之謂也。又語云。一針二灸三服藥。則反針為妙用。可知景之存。余之何不亟講乎。察厥脉於天道。○夫人身十二經。

三百六十節以應一歲十二月三百六十日。歲時者，春暖夏熱，秋涼冬寒。此四時之正氣，苟或春寒而暎反涼，秋應涼而反熱，冬應寒而反暖，是故冬傷於寒，春必溫病；春傷於熱，夏必煩泄；夏傷於暑，秋必疫病；秋傷於濕，冬必瘧病。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣。氣定乃刺焉。是故天懶日陽，則人血淖液而衛氣浮，故血易澀，氣易陽行。天暮日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生則血氣始清，衛氣始行。月滿，肺則氣血實，肌肉堅。月廓空，則肌肉減，經絡滯，是謂歲盛。月滿而補，血洋溢，絡有流血，名曰壅。膏肓腫而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留，上外膚內亂淫邪，乃起。又曰：天有五運，金水木火土也。地有六氣，風寒暑濕燥熱也。定形氣於余心。○經云：凡用針者，必先度其形。之瘦肥以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先定其血脉，而後調之。形脈細少，氣不足以息者，危形。瘦脈大，胸中多氣者，死。形氣相得者，生。不調者，死。是故色脈不順，而莫針砭之戒之。○春夏瘦而刺淺，秋冬肥而刺深。○煙云病有浮沈，刺有淺深，各至其理。無過其道，刺之則內傷不及，則外壅，壅則賊邪從之。淺深不得反為大賊，內傷五臟。後生大病，故曰：春病在毫毛，腠理，夏病在皮膚，故暑濕之人，陽氣輕浮，肌肉瘦薄，血脈木盛，宜刺之淺。秋病在肉脈，冬病在筋骨。秋冬則陽氣收藏，肌肉肥厚，血氣充滿，刺之宜深。又云：春刺十二井，夏刺十二榮，季夏刺十二俞，秋刺十二經，冬刺十二合，以配木火土水金。理見子午流注。○不窮經絡，陰陽多違，刺榮、經有十二手太陰肺、少陰心厥陰心包，腎經內闊，小腸絡支正，三焦絡外闊，大腸脈偏，心脾絡公孫，腎絡大鐘，肝絡蠡溝，膀胱絡秉，膽絡光明，胃絡豐隆，陰絡照海，陽絡申脈，脾之大絡太包，督脈絡長強，任脈絡屏翳，心包絡心陰陽平，中之陰也，難鳴。天之陰，陰中之陰也，難鳴。至旦，天之陰，陰中之陽也，故人亦息之。至於人身，外為陽，內為陰，背為陽，腹為陰。手足皆以赤白肉分之，五臟為陰，六腑為陽。春夏之病在陽，秋冬之病在陰。背固為陽，陽中之陽，心也；陽中之陰，肺也；腹固為陰，陰中之陰，脾也；陰中之陽，肝也。四肢大小腸三焦膀胱也，如脈之衰弱者，其氣多虛，為溼為麻，則勝之盛，大者，其血多者，為腫為痛也。然臟腑居位乎內，而經絡循行乎外，虛則補其母也，實則瀉其子也。若心病虛，則

補肝木。心實則濁脾土也。至於本經之中而亦有子母焉。假如心之虛者取少衝本經以補之。少衝者升木也。木能生火也。實取神門以濁之。神門者俞土也。火能生土也。諸經莫不皆然。要之不離乎五行相生之理。當細思之。原夫起自中焦水初下漏。太陰為始。至厥陰而方終。穴出雲門。抵期門而還後。○此言人之氣脉行於十二經為一周。除仕督之外。計三百九十三穴。一日一夜有百刻。分於十二時。每一時有八刻二分。每一刻計六十分。一時共計五百分。每日寅時。手太陰肺經。生自中焦。中府穴出於雲門。起至少商穴止。卯時手陽明太陽經。自萬陽起至迎香。辰時足陽明胃經。自頭自頸維至屬兑。巳時足太陰脾經。自隱白至大包。午時手少陰心經。自極泉至少衝。未時手太陽小腸經。自少澤至趙宮。申時足太陽膀胱經。自睛明至陰西至時。足少陰腎經。自涌泉至俞府。戌時手厥陰心包絡經。自天池至中冲。亥時手少陽三焦經。自闕冲至耳門子時。足少陰膀胱經。自童子解至竇陰。丑時足厥陰肝經。自大敦至期門而終。酉則復始與涌漏無差也。正經十二別絡走三百餘支。○十二經者。即手足三陽三陰之正經也。別絡者。除十五絡。又有橫絡。孫絡。不知其起散走於三百餘支脈也。正側仰伏。氣血有六百餘條。○此言經絡或正或側。或仰或伏。而血氣循行孔穴一周。於身。除行脈中三百餘條。衝脈行外三百餘條。手足三陽。手走頭而頭走足。足三陰。足走腹而腹走手。此言經絡之相逆順而取之。逆者。以針頭朝其源而逆之。隨者。以針頭從其流而順之。是故逆之者為濁。為迎順之者為清。為勝。若陰升陽降。氣血出入之機。男女無以異。要識迎隨。須明順逆。○迎隨者。要知榮衛之流注。經脈之往來。明其陰陽能知逆知隨。今氣必和。和氣之方必在陰陽升降。上下源流。往來逆順之道明矣。况夫陰陽氣血多少為最。取陰太陽。少氣多血。太陰少陰。少血多氣。而又氣多血少者。少陽之分。氣盛血多者。陽明之分。○此言三陰三陽氣血多少之不同。取之必記為要也。先詳多少之宜。次察應至之氣。○凡用針者。光明上大氣血之多少。次期針氣之來應。經渙漫而未來。流滯聚而已至。○經浮滑虛慢。遯入針之後。值此三者。乃真氣之未到。沉重濡滑堅實。入針之後。值此三者。是正氣之已來。既至也。量寒熱而留疾。○留柱也。疾速也。此言正氣既至。必審寒熱而施之。故經云刺必須至寒。固取之必記為要也。必留針。陰氣降至。乃呼之。去除其穴不閉。刺寒煩至熱者。陽氣降至。乃呼之去。針氣必撫。乃呼之。去其穴急刺之。未至也。據虛實而候氣。○氣之未至。或進或退。或按或提。導之引之。候氣至穴而方針。補瀉經曰。虛刺補而速拔以補其氣。實刺猶持而彈捋以引其氣。氣之至也。如魚吞鉤解之。浮濡氣未至也。如閑處幽堂之深邃。○氣既至。則針有濡。舉似魚吞鉤。或沈或浮而動。其氣不知針自輕滑。如閑居靜室之中。寂然無所聞也。氣速至而速拔。氣遲至而不拔。○言下針。若得氣來。速則病易瘳。而效亦速。如氣若來遲。則病難愈。而有不治之憂。故賦云氣速致速。氣遲致遲。必死無

鍼矣。

觀夫九針之法。毫針最微。七星上厯。泉穴主刺。○言九針之妙。毫針最精。上應七星。又為三百六十穴之鍼。本形金也。有劍邪扶正之道。○本形言針也。針本出於金。古人以礮石。今人以鐵代之。謂除也。邪氣或針能除之。扶補也。正氣乘針能輔之。短長水也有決缺開滯之機。○此言針之長短。猶水之長。人之氣血凝滯而不通。猶水之凝滯而不通也。水之不通。決之使流於湖海。氣血不通。針之使周於經脈。故言針應水也。

有斜正而用斜亦有或斜或正之不同。刺陽經者必斜。刺陰經者必正。立其針無傷其衝。刺應分者必正立其針。無傷其榮。故言針應木也。口齒比火。進陽精歛。○口齒以針含於口。虛氣之溫如火之溫也。病瘧也。凡下針之時。必口內溫針暖。使榮衛相接。進己之陽氣。補彼之瘦弱。故言針應火也。

循機門而可塞以象土。○循者用乎上下。機之便氣血往來。機門者。

口齒比火。進陽精歛。

○口齒以針含於口。虛氣之溫如火之溫也。病瘧也。凡下針之時。必口內溫針暖。使榮衛相接。進己之陽氣。補彼之瘦弱。故言針應火也。

循機門而可塞以象土。○循者用乎上下。機之便氣血往來。機門者。

定脚底取氣血為主意。○言欲下針之時。必取陽氣多少為主。詳見下

文。下平處認水木是根基○下平亦言用針也水者母也木者子也是水能生木也是故濟母裨其不足今子平其有餘此言用針必先認子母相生之數舉水木而不及土金火者省文也。天地人三才也湧泉同璇璣百會○百會一穴在頭以應乎天璇機一穴在胸以應乎人湧泉一穴在足心以應乎地是謂三才也。上中下三才也大包與天樞地機○大包二穴在乳後為上部天樞二穴在臍旁為中部地機二穴在足跗為下部是為三部也。陽蹻陽推井督脈主肩背腰腿在表之病○陽蹻脈起於足跟中循外踝上入風池通足太陽膀胱經中脈是心陽離脈者維持諸陽之會通乎少陽三焦經外開是也督脈者起於下極之脈並於脊裏上行退府過脇循頸至鼻人頭交道乎太陽小腸經後鈎是也帶脈起於季肋回身一周如繫帶然通足少陽膽經臨泣是也言此奇經四脈屬陽主治肩背腰腿在表之病陰蹻陰維任脈去心肺肋助在裏之脉也○陰蹻脈亦起於足跟中循內踝上行至咽喉交貫冲脈通足少陰腎經照海是也陰離脈者維持諸陰之交通呼吸陰心包絡經內闕是也任脈起於中極之下循腹上至咽喉通乎太陰肺經列缺是也衝脈起於氣街並足少陰之極伏膈上行至胸中而散通足太陰脾經公孫是也言此奇經四脈屬陰能治腹脇肋在裏之疾。二陵二蹻二交似續而交五太○二陵者陰陵泉陽陵泉也二蹻者陰蹻陽蹻也二交者陰交陽交也錯接續起五大者五體也言此六穴遞相交接於兩手兩足升頭也。兩關兩商兩井相依而別兩支○兩關者二關三關也兩商者少商商陽也兩井者大井肩井也言六穴相依而分別於手之兩支也。大抵取穴之法必有分寸先審目意次觀肉分○此言取量穴法必以男左女右中指與大指相穴如環取內側紋而角為一寸。各隨大小長短取之此乃同身之寸先審者病是何病屬何經月何穴審於我意次察病者瘦肥長短大小肉分骨節骱際之間量度以取之或伸屈而得之或平直而安定○伸屈者如取環跳之穴必須伸下屈上足以取之乃得其穴平直者以平卧而取之或正坐而取之或正立而取之自然安定如承浆在唇下宛兒中之類也。在陽部筋骨之側陽下為表陰分部相隔之間動脈相應○陽部者諸陽之經也如合谷三里陽陵泉等穴必取伏虎骨側指陽中為真也陰分者諸陰之經也如手心腳內肚腹等穴必以筋骨相應指刀為真穴也。取五穴用一穴而必端取三經用一經而可正○此言取穴之法必須熟取五穴之中而用一穴則可為端的矣若用一經必須取三經而正一經之是非矣。頭部與肩部詳分督脈與任脈易定○頭部與肩部則宜繁多但醫者以自意斟酌大小肥瘦而分之督任二脈直行腹肩中而有分寸則易定也。明標於本論刺深刺淺之經○標本者非止一端也有六經之標本有天地陰陽之標今以人身論之則外為標內為本陽為標陰為本臟陽為標臟陰為本臟腑在內為本經絡在外為標也六經之標本者足太陽之本

在足蹠上五寸。標在目。足少陰之本在竇陰。標在耳之類是也。更有人身之臟腑陽氣陰血相合各有標本以病論之。先受病為本。後傳流為標。凡治病者先治其本。後治其標。餘症皆除矣。謂如先生經病後溢生虛病。亦先治其經病也。若有中滿無關標本。先治中滿為急。若中滿太小便不利亦無標本。先利大小便。治中滿尤急也。除此三者之外。皆治其本。不可不慎也。從前來者皆非。從後來者虛邪。此子能今母嘗。母能令子虛也。治法虛則補其母。實則補其子。假令肝瘦心之邪。是從前來者。當泻其火。十二經絡中各有金木火水土也。當不其水分其火也。故標本論云。本而標之。先治其本。後治其標。既肝受火之邪。先於肝經五穴瀉榮火行間也。以藥入肝經為引用。溫心脾為君也。是治實兼病矣。久假令肝受腎邪。是從後來者。為虛邪。當補其母。故標本論云。標而本之。先治其標。後治其本。肝木既受水邪。當先於腎經湧泉穴補之。是先治其標。後於肝經曲泉穴瀉水。是後治其本。此先治其標者。推其至理。亦是先治其本也。以標論之。入腎經為引用。補肝經為君也。是以得病之日為本。傳病為標之日亦是。住痛移疼取相交相貫之經。○此言用針之法。有住痛移疼之功者也。先以針左行右轉。而得九數。復以針右行左轉。而得六數。此乃陰陽交會之道也。經脈亦有文貢。如手太陰肺之列缺。交於陽明之路。足陽明胃之豐隆。走於太陰之逕也。此之類也。豈不關臟腑病而求門海俞募之微也。○門海者。如章門。氣海之類。俞者。五臟六腑之俞也。誤在背部二行。募者。臟腑之募。肺募中府。心募巨闕。肝募期門。脾募章門。腎募命門。胃募中脘。膀胱募石門。膀胱募中極。此言五臟六腑之有病。必取此門海俞募之微妙矣。○經絡瀉而求原別交會之道。○原者。十二經之原也。別陽別也。文陰文也。會八會也。夫十二原者。屬原邱。肝原太衝。小腸原腕胥心原神門。腎原太白。太陽原合谷。肺原大淵。膀胱原京骨。膀原太熱。三焦原陽池。督原冲陽。包絡原大之八會者。血會陽會。氣會陰中。脈會太淵。筋會陽溪。脣會太冲。髓會鳩尾。骨會章門。腑會中脘也。此言經絡血氣凝結不通者。必取此原別交會之穴而刺之。○更第四根三總。依標本而刺無不全。○根純者。十二經之根結也。審樞經云。太陰根於隱白。結於太色也。少陰根於冤屈。結於少澤。根真根乳根脚根也。三結者。胸結支結便結也。此言能究結根之理。依上文標本之法判之。則疾無不愈也。但依八法五門分主客而針無不效。○針之八法。一迎隨。二轉針。三手指。四針頭。五虛實。六動攝。七提按。八呼吸。身之八法。奇經八脉。公孫。衝脈。胃心胸。八句是也。五門者。天干說令分於五也。甲與己合。乙與庚合之類是也。主客者。公孫主內。關客之。

類是也。以并榮俞經合為四門，以邪氣為賓客。正氣為主人，先以八法必以五門維持，取穴先主復客而無不效之理。八脈始終連八會，本是紀綱十二經絡十二原，是為樞要。○八脈者，奇經八脈也。督脈任脈衝脈帶脈陰蹻陽蹻，陰蹻陽蹻也。八會者，即上文血會、腸俞等是也。此八穴通八脈，起止連及八會，本是人之樞領也。如經之有綱也。十二經十五絡，十五原已注上文。樞要者，門戶之樞紐也。言原出入十二經也。

一日取六十六穴之法，方見幽微。○六十六穴，即子午流注并榮俞原經合也。陽干注肺三十六穴，陰干注臟三十六穴，共得十六穴。具載五卷子午流注圖中。此言

經絡一日一周於身，歷行十二經穴，當此之時，酌取流注之中一穴用之，以見幽微之理。

一時取一十二經之原，始知要妙。

○十二經原俱注上文，此言一時之中當審此日是何經所主，當此之時，該取本日此經之原穴而刺之，則流注之法玄妙，始可知矣。

原夫補瀉之法，非但呼吸而在手指也。此言補瀉之法，非但呼吸而在手之指法也。法分十四

者，攝挾、掇按、彈撥、搓蕩、推內、動搖、承切、追退出攝者也。是法則如期巧拙在人，詳備金針賦內。

速效之功，要爻正而

識本經。○爻正者，如大腸與肺為傳送之府，心與小腸為受盛之官，脾與胃為消化之官，肝與膽為清淨之官，膀胱合陰陽相連，本末相應也。本經者，受府之經，如心之病，必取小腸之穴，兼之餘傷之言，能識本經之病。又聖認亥經正經之

理，則針之功必速矣。故曰：竈失其穴，勿失其經。宜其時勿失其氣。

交經鍼刺，左有病而右畔取。○禁刺者，刺絡也。

右痛而刺左，左痛而刺右，此乃交經鍼刺之理也。

繆音療

巨刺與絳刺各異。○巨刺者，刺經絡也。病在於皮而

右脉病者，則巨刺之。左痛刺右，右痛刺左，終刺者，刺絡也。身形有病，九候無疾，則鍼刺之。右病刺左，左病刺右，中其絡也。此刺法相同，但一中經一中絡之異耳。

微針與妙相通，微針者，刺之巧也。妙者，針之妙也。言二者之

妙也。言二者之相通也。

觀部分而知經絡之虛實。

言針入肉分

以天地人三部而進，必察其得氣，則內外虛實可知矣。

又云察脈三部，則知經虛何經實也。

視沈浮而辨臟腑之寒溫。

言下針之後，看針氣緩急，可決臟腑之寒熱也。

且夫先令針耀而處針指，次藏口內而欲針溫。○言欲下針之時，必先令針光耀，看針莫有指塊，次將針含於

口內，令針溫暖，與禁術相接，無相觸犯也。

目如外視，手如撫虎，心無內慕，如待貴人。○此皆用針之士，貴乎誠心，誠

意而自重也。今日熟他視手，如撫虎，恐有傷也。心無他想，如待貴人，恐有眚也。

左手重而多按，欲令氣散，右手輕而

徐入，不痛之因。○下針之時，必先以左手大指爪甲於穴上，切之則令其氣散，以右手持針，輕徐入，此乃不痛之因也。

空心恐怯，直立側而多憂。○空心者，未食之前，此言無別飢人，其氣血未定，則令人恐懼，有怕怯之心，或直立，或側卧，必有眩暈之咎也。

背目沈蘊，坐臥平而深旨。○此言欲下針之時，必令患者莫視所針之處，以手爪甲重切其穴。

或臥或坐而無奇悶之患也

推於十十度。知孔穴之間間。○十十者甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也。十度者。逐日臨時之變也。備哉。靈蹻人法中。誠得時謂之順。失時謂之逆。

言病於本日時之下。得五行生者。旺受五行耗者。衰。知心之病。得甲乙之日時者。生旺。遇壬癸之日時者。耗衰。幹健此

狀如橫髮。應右發機。此言用針刺穴。如弩之規正而發牙。取其捷放。如射之中的也。

陰陽別而定血量。陰陽陽堆而下胎衣。○陰爻穴有二。一在臍下一寸。一在足內踝上三十名三陰爻也。言此二穴能定婦人之血量。又言腰海外關二穴。能下產婦之胎衣也。

為厥偏枯迎隨偏經絡接續。○辨厥者。四肢厥冷。麻痺偏枯者。中風半身不遂也。言治此症。必須接氣通經。更以迎隨之法。使血氣貫通。經絡接續也。

漏崩帶下。溫補使氣血依歸。○漏崩帶下者。女子之疾也。言有此症。須必溫針待暖。以補之。使榮衛調和而歸依也。靜以久留。外針待之。○此言下針之後。必須靜而久留之。

之。

靜以久留。外針待之。○此言下針之後。必須靜而久留之。必准者。取照海治喉中之閉塞端的。反用大鍾治心內之呆癡。大抵寒痛皆治。疾麻虛補。○此言疼痛者。熱宜瀉之。以涼。瘡麻者。冷宜補之。以暖。

體重節亟而愈是心

下痞滿而升主。○介者十二經中之俞也。井者十二經中之井也。心脈咽痛。針太冲而必除。脾冷胃熱。公孫而立

愈。胸滿腹胀。刺內關。脢脹肋痛。針飛虎。○飛虎穴即支溝穴。以手於虎口一舉中指盡處是穴也。

筋掣骨痛而補魂

門。頸熱勞嗽而瀉魄戶。頭風頭痛。刺申脉與金門。眼鼻眼赤瀉光明於地。五瀉陰部止益汗。治小兒骨蒸。利偏枯利下便。

醫大人水蟲。中風環跳而宣利。虛損天樞而可取。○地五者。即地五會也。由是午前卯後。太陰生而炎溫。離左西南月朔死而連冷。○此以月生死為期。午前卯後者。辰巳二時也。當此之後。太陰月之生也是。故月廓盈與補。宜連冷之將一月而比一日也。經云月生一日一卦。

二日二病。五十五日十五病。十六日十四病。十七日十三病。漸退至三十日二病。月望已前謂之生月。望已後謂之死月。前謂之生。午後謂之死也。

衡門彈督。留吸母而堅長。○衡者。用針之後。以手上下衡之。使血氣往來也。拊者。出針之後。以呼潤其穴。使氣不泄也。彈督者。以手輕彈而補虛也。留吸母者。虛則補其母。須待熱至之後。留吸而堅長也。

爪下伸提奏呼子而嘘氣。○爪下者。切而下針也。伸提者。放針輕浮。立許曰。提疾呼子者。實則瀉其子。務待寒至之後去之。

速而噓且拉矣。

動退空取。迎奪右而瀉涼。推內進攝。隨清左而補暖。○動退以針搖動而退。如氣不行。將針伸提而

凹空歇撮子而得針。迎以針逆而迎奪。即瀉其子也。如心之病。必瀉牌子。此言放瀉必施其法也。推內進者。用針推內而入也。捲者。猶如捲線之狀。慢慢捲針。勿令太緊也。隨以針順而隨之。瀉則濟其母也。如心之病。必補肝母。此言發補必用

此法也。此乃速刺寒熱之法，故凡病熱者先候氣至病所，次微微退丘井，以右旋掌之得下針而止。凡病寒者先候氣至病所，次徐徐進針，以左旋掌推和之，得針下熱而止。慎之大患危症色脈不順而莫針。○慎之者戒之也。此言有篤危之病，必觀其形色，更察其脈若相反者，莫妄用針，恐勞而無功，反致罪也。○慎之者戒之也。此言有無針，大寒大熱，大風大陰雨，大飢大飽，大醉大勞，凡此之類，決不可針，省大忌也。○望不補而勝不澁，強不奪而弱不濟。○望每月十五，也晦每月三十也，弦有上下弦上弦或初七或初八，下弦或二十二二十三也。晦月初一也。凡值此日，不可用針，亦法也。如暴急之疾，則不拘矣。○精其心而窮其法，無免爻而壞其底。○此言爻也。魁醫者，惟真心究其法，無悖於著爻之功，庶免于犯於失忌而壞人之皮肉矣。○正其理而求其原，勉投針而失其位。○此言針也。魁學者，要明針道之理，察病之原則，用針不失其所也。○避針底而加四肢四十有九，刺底禁而除六腑二十有二。○禁足之穴四十五，更加四肢之井，共四十九也。禁針之穴二十二外，除六腑之腑也。○抑又聞高皇祀禹，未遑存氏，利巨闕而先葬太子，暴死為厥越人，針雖會而復離肩井曲池，頭橫刺臂，而復射無鐘環跳，革院刺臂及而立行，秋失針要，而毫髮沈疴。王纂針灸俞而妙精立出，取用愈於命門，使督士視秋毫之末，判少陽與爻別，辨身火聽耳鳴之聲。○此引先師用針，有此立效之功，以勵學者用心之誠。○嗟夫，去聖遠遠，此道漸墮，或不得意而壞其學，或忘其能而犯其忌，愚庸智淺，難契於玄言，至道淵深，傳之者有與偏迂斯言，不敢示諸明達者，馬塵燕子，童蒙之族。

席弘賦

凡欲行針，須審穴，要明補瀉，迎隨諸。胸首左右不相同，呼吸陰陽男女別，氣刺兩乳，求太淵，未應之時，瀉列缺，列缺頭痛及偏正。重瀉太淵無不廢耳。雙足厥石，鍼會針遊者穴，瀉功如神，誰知天笑治喉風，虛喘煩渴，參三里中，手連肩背，痛難忍，合谷針肺，要太衝，曲池兩手不如意，合谷下針，宜指細心，參手頸少海間，若要除根，竟訟市，但患瘧寒，而耳聾，金門瘧會，合谷，五經肘，痛耳尺澤，太淵針後，却收功手足，上下針三里，食管氣塊，而此既燒尾，能治五經癆。若下湧泉，人不免，胃中存精，刺城塹三里，功多人不知，陰陵泉治心胸滿，針刺承山，飲食口大，若遺長呼氣，小腸氣痛，即行針，委中直治腰間痛，腰脇腹時，身至陰氣滿腰，不能立，橫骨大都大緩，恩氣海真龍治五淋，更針三里，腎暉峰，期門穴主傷寒，急六日過經，腰痛，水汗，但向亂根二肋間，又治人生虛耳內，瀉滿腰欲折，膝下明，存三里穴，若氣補瀉，五會間，且莫向人，客易說，靖明治眼，未效時，合谷光明安可缺，人中治無功最高，十三處穴不須候水腫水分，兼氣瀉皮內，隨針氣自消，冷吸先宜補合谷，却瀉針瀉三陰交牙齒，腰痛并咽痛，二關陽陰，氣急，速，更用三關降物妙，善除肩井浮風，發者，對肩井，推三里，不