

馮氏錦囊秘錄
卷四元

亥
374



卷四 幼科發熱證論
○方脈發熱證論合參
○東垣傷外感辨
○錦囊覺後篇

馮氏錦囊秘錄
卷四元



馮氏錦囊秘錄雜症大不合叅卷四

羅如桂丹城

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人孫顯達惟良

男 乾貞幹臣

幼科發熱證論

小兒氣稟純陽血氣壅實故臟腑稍乖陰陽氣變卽壅盛
於內熏蒸於外乃發熱矣蓋陰不能以配陽血不能以配
氣故凡疾作屬火俱多肝熱則頰赤目直手尋衣頂拘攣
善驚兩眼赤痛心熱則煩呌唇鮮上竄咬牙虛痛志亂口
內生瘡小便赤腫肺熱則喘急不息六腑秘結手捏眉目



鼻塞毛焦脾熱則口流涎沫目黃肚大齧齒好瞋心脾合
熱則重舌木舌胃熱則口氣作臭腎熱則停耳多膿流淚
不已下竅畏明五臟蘊蓄風熱毒氣則面赤如緋五臟
熱四肢溫壯目澀多渴若上衝咽喉則與血氣相搏結
壅盛而成喉閉頤腫若壅熱不散留滯胸膈熱則生風生
悸矣然發熱者輕重不同有所謂翕翕發熱者若合羽所
覆明其熱在外而屬表乃風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致
宜汗而散之所謂蒸蒸發熱者似熏蒸之蒸明其熱在內
正黑表乃陽氣下陷而入陰中也當下以條之若經汗下
而熱不除者此是表裏俱虛氣不歸元陽浮於外也不可

再用涼藥及再汗下當和胃氣使陽氣收斂於內其執
正若表症未罷而邪復得表是謂兩大則舉按脈實而黃
煩赤唇燥口乾口鼻氣熱小便赤澀大便堅硬是表裏俱
熱也故發熱惡寒者是發於陽也無熱惡寒者是發於陰
也有表而熱者謂之表熱非表而熱者謂之裏熱然諸熱
屬心火之象也小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之
甚熱之氣則汗發之發之不去則逆制之制之不盡求其
屬以表之苦者以治五臟五臟屬陰而居於內辛者以治
六腑六腑屬陽而在於外內者下之外者發之次宜養血
益陰其熱自愈然古有八十種之分不可具載總之諸病

無不熱者其熱總是本身之火發現必求其所因以調之
切勿徒事寒涼益令傷此身中陽氣也有發早晚兩度者
謂之驚熱世呼爲潮熱此是榮衛壅實五臟生熱熏發於
外故曰日晡潮熱者陽明實熱也實者邪氣實當利大便
然久則爲虛非補土以藏陽卽滋陰而退火有成於傷寒
之後餘熱不解者有因痞氣有塊陰陽不均者有因癥疾
并食冷成滯脾胃不和者有因臟腑虛怯陰陽不和或胃
暑濕脾疳者有因瘡疹未出及餘毒不解者然因積食等
症而熱者則必肚熱如火而脾冷宜急下之若形瘦多渴
骨蒸盜汗頭瘡髮穗飧泥食炭五心長熱喫食不長肌肉



者謂之疳熱。若因心肺有熱，當風解脫，是以風邪傷於皮毛，入於臟腑，而目澀頭昏，胸膈煩悶，惡風壯熱，有汗者，為之風熱。若面赤頭痛，唇焦咽疼，舌腫目赤，頰下結硬，口內生瘡，痰實不利，涕垂稠粘，睡臥不安，談語狂妄，謂之風熱。若在胎母服熱藥，及糟酒燂炙，熱毒入胞，兒生之後，身黃赤，眼閉呻吟，面赤身熱，口熱如湯，或生瘡疥，謂之胎熱。核熱則夕發旦止，客熱則來去不定，寒熱則發如瘧狀，血熱則辰已發熱，驚熱則癲叫恍惚，食熱則肚背先熱，積熱則頰赤口瘡而煩渴，煩熱則焦躁不安而善啼，虛熱則困倦無力，癖熱則涎嗽飲水，熱而實者必面赤氣粗，口熱煩

渴唇腫便難掀揭衣被煩啼躁叫熱而虛者必面色青白
身則微熱口中氣冷兩便皆利手足心皆冷恍惚神慢
氣軟弱虛汗自出然虛熱不可峻攻蓋熱去則寒易起又
不可太補蓋餘熱得補則熱復作必求其屬以衰之所謂
不求其屬投之不入更有因邪熱在心心本屬火又爲其
熱所乘故乃炎上而焦哭啼時有汗面紅便赤口氣亦熱
仰身煩啼畏見燈火如見麻痘之狀者然凡欲出麻痘而
熱者必中指鼻尖及耳皆冷乳食不貪目澀眼赤常如睡
狀或時寒熱困亂心煩耳後紅絲纏繞是也其候最似傷
寒但傷寒是從表入裏瘡疹是從裏出表耳更有驚風熱

者必咬乳流涎。仰視驚啼。而入候症見。更有疫毒熱者。曾感冒四時不正之氣。頭痛壯熱。與傷寒相似。但一時所之症。人人相類是也。夜熱有三。有因血熱。有因宿食。有因疳勞者。更有溫壯熱者。是由臟腑不調。或內有伏熱。或因挾宿寒。搏於胃氣。故令不和。血氣壅塞。蘊積體熱。名曰壯若大便黃而臭者。伏熱也。若大便白而酸臭者。挾宿寒也。又曰修竈缺唇。食薑餘脂。有因小兒在胎。其母好食薑辣。薑性至熱。攻入血脉。傳入經絡。輕則兒變遍體生丹發疥。或頭額生核。重則令兒發大癰。潰爛肌肉。十死一生。此謂之榮熱。有小兒在胎。母傷和氣。或飢飽勞役。或憂愁。



思慮是以動乏真氣。乘襲虛邪。干亂神魂。流入胎臟。兒
受之。既生之後。兒常昏困。腹急氣粗。重則喘急。睡不安
狂啼煩哭。肌肉不滋。亦生瘡癩。熱則早晚。此謂之驚風。
有病久則血氣虛。氣虛則發厥。血虛則發熱。氣血
以手足厥而身發熱者。然凡病熱而左臉先赤。是肝受熱
也。右臉先赤。是肺受熱也。額上先赤。是心受熱也。頤間先
赤。是腎受熱也。鼻上先赤。是脾受熱也。有發熱而吐酸。口
穢。頭仰不臥。上熱下冷。額汗胸脹。氣逆多啼。掌心倍熱。人
迎脉實。頭痛脉數者。此傷食也。若發熱身重。體疼而黃者。
是濕也。若增寒發熱。惡風自汗。脉浮。胸痞者。是痰也。若寸

口脉微則陽不足故陰氣上入陽中而惡寒若人部脈微則陰不足故陽氣下入陰中而發熱若失治焉則陰陽歸其分以致寒熱交爭而不已蓋陽盛則熱虛則寒則寒虛則熱總之陰陽相勝也然寒爲陰熱爲陽裏爲陰若斜客於表則與陽爭而爲寒邪入於裏則與爭而爲熱邪在牛表牛裏則外與陽爭爲寒內與陰爭爲熱也若晝靜夜熱是陽氣下陷入陰晝熱夜靜是陽氣旺於陽分晝夜俱熱者是重陽無陰也宜亟瀉其陽而峻補其陰故晝病則在氣夜病則在血也若身熱而脉弦數戰慄而不惡寒者是瘧瘧也若發熱惡寒而脉浮數者是溫

病也。若四肢發熱，口苦咽乾，煩燥悶亂者，是火乘土位，熱相合，故煩燥悶亂也。身體沉重，走注疼痛，乃濕熱相合。風熱鬱而不得伸也。若發熱惡寒，大渴不止，煩燥，風熱欲近衣，脈洪大，按之無力，或兼鼻乾，目痛者，是陰虛發燥熱也。治當補血。若不能食，身熱自汗者，是氣虛也。宜補氣。若滑泄頻頻，唇乾咽燥者，是虛陽上浮也。尺寸脈俱滿者，爲重實。尺寸脈俱弱者，爲重虛。脈洪大或緩而滑，或數而鼓，此熱甚拒陰。雖形症似寒，實非寒也。熱而脈數，按之不鼓，此寒盛格陽。雖形症似熱，實非熱也。如大熱而

以手久按，重按之，不甚熱者，此皮毛之熱而熱在表也。若

重按久按之而愈熱。輕按之而不甚熱者。此筋骨之熱也。熱在裏也。若不輕不重按之而熱者。此肌肉之熱也。半表半裏也。更凡壯熱而惡風寒者。乃元氣不足。是表之虛熱也。若壯熱而不惡風寒者。乃外邪所客。是表之實熱也。若壯熱而好飲湯者。是津液短少。裏之虛熱也。若壯熱而好飲水者。是內火消燄。裏之實熱也。更凡掌中熱者。腹中熱。掌中寒者。腹中寒。肘所獨熱者。腰以上熱。手所獨熱者。腰以下熱。肘前獨熱者。胸前熱。肘後獨熱者。肩背熱。臂中獨熱者。腰腹熱。肘後以下三四寸熱者。腸中有蟲。又曰。胃居臍上。胃熱則臍以上熱。腸居臍下。腸熱則臍以下熱。



中醫藥大學圖書館藏

肝膽居脇。肝膽熱則脇亦熱。肺居胸背。肺熱則胸背亦熱。腎居腰。腎熱則腰亦熱。可類推也。然凡重陽必陰。重陰必陽。陽主熱。陰主寒。寒甚則熱。熱甚則寒。故曰寒生熱。熱生寒。此陰陽之變。是以治寒者須防熱。治熱者尤須防寒也。凡諸熱症。皆忌飲酒。否則抱薪救火。終於無功。若脈陰陽俱虛而熱不止。及下痢發熱。或熱不爲汗衰。或汗復復熱。而脈躁及狂言不能食者。皆爲凶候也。升麻葛根湯末。治大人小兒時氣瘟疫。頭痛發熱。肢體煩疼。及瘡疹未發。疑似之間。並宜服之。

升麻

白芍

甘草

各一錢

葛根

水煎服

人參前胡湯。治小兒感冒發熱。

前胡一錢四分 柴胡 半夏湯泡七次 黃芩 人參

甘草各七分 薑棗水煎溫服。

七寶散。治感寒頭昏體熱。小兒乳母同服。

紫麻葉 香附子炒 橘皮 甘草 桔梗 白芷

川芎 薑棗水煎服。一方加麻黃。

清涼飲子。治小兒血氣壅盛。藏府生熱。眼赤多涕。五心煩熱。咽啞閉痛。乳哺不時。寒溫無度。潮熱往來。睡臥不安。手足振振。欲生風候。

人參 川芎 防風 當歸尾 赤芍藥

大黃帛裹煨 甘草



入燈心七莖、麥門冬去心七粒同煎、不拘時服、

茯苓湯 治嬰孩溫壯伏熱來去

柴胡 麥門冬去心 人參 赤茯苓 甘草 黃芩

加小麥二十粒、竹葉三片、水煎服

滋腎丸

黃蘗製三錢 知母二錢五分

爲末、熱水丸、百沸湯下

水鑑方小兒百日内、忽作寒熱、與寒藥反作嘔乳、與熱藥

其病益加、有於石室得秘術歌云、桃花廕水一錢餘、甘

草衝湯力更殊、藍花只須一二字、灌之入口立消除

發熱證候不一、故諸方不可備載、各具本門



南京中醫藥大學圖書館版權所有

方脈發熱證論合參 附惡寒

大人居處清淨則陽氣周密邪不能害若任事煩勞氣解散邪入傷人七情傷氣飲食傷形風寒暑濕傷陽食男女傷陰故經曰邪之生也或生於陰或生於陽陽者得之風邪寒暑生於陰者得之飲食居處陰陽喜故發熱症候不一治各不同有外感內傷之迥別寒熱補瀉之有殊如傷寒傷風此外感也自表入裏宜發表以解散之此麻黃桂枝之義以其感於冬春寒冷之日即時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥當以隨時處變矣如春溫之月則當變以辛涼之藥如夏暑