


附任脈經圖



任脈諸穴歌

任脈二十四穴行腹與胸會陰始兮曲骨從中極闕
元石門可通氣海陰交神闕水分下腕建里分中院
上腕巨闕鳩尾兮中庭膻中玉堂上紫宮華蓋璇璣
上天突之尊飲彼廉泉承漿味融

又分十歌

任脈會陰兩陰間曲骨毛際陷中安中極臍下四寸
取關元臍下三寸連臍下二寸爲石門臍下寸半氣
海全臍下一寸陰交穴臍之中央卽神闕臍上一寸
爲水分臍上二寸下腕列臍上三寸名建里臍上四

中腕許臍上五寸上腕在巨闕臍上六寸五鳩尾

蔽骨下五分中庭膻下寸六取膻中却在兩乳間膻

上寸六玉堂主膻上紫宮三寸二膻上華蓋四人舉

四寸膻上璇璣五寸八璣上一寸天突起天突喉

約四寸廉泉領下骨尖已承漿頤前唇稜下任脈中

央行腹裏

行腹中央共二十四穴

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫于皮毛者也故氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節津液去皮節者則爪枯毛折毛折者則毛先死丙篤丁死火勝金也

此下十五節與素

問診要經
終論大同

此言肺絕之證候死期也肺經之榮在毛合在皮正以肺主氣行氣以溫于皮毛惟氣絕而不榮則皮毛焦者宜也是皮節之津液亦去而爪枯毛折不特皮毛之焦而已故病至毛折其毛已死火日剋金死可必矣

手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則髦色不澤故其面黑如漆柴者血先死壬篤癸死水勝火也

此言心絕之證候死期也心主脈又生血惟心氣絕則
血脉俱枯髦色不澤面色如漆柴然水所刑也此則血
已先死水日剋火死可必矣

足太陰氣絕者則脉不榮肌肉唇舌者肌肉之本也脈不
榮則肌肉軟肌肉軟則肉萎人中滿人中滿則唇反唇反
看肉先死甲篤乙死木勝土也

此言脾絕之證候死期也脾主肌肉唇舌爲肌肉之本
故脾氣不榮則肌肉軟其舌萎其人中滿其唇反斯則
肉已先死木日剋土死可必矣

足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡骨髓者也



故骨不濡則肉不能着也骨肉不相親則肉軟却肉軟都
故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊篤已死土勝水
也

此言腎絕之證候死期也腎主骨其脉行于冬而滑骨
髓惟腎氣絕則骨枯肉脫齒槁髮焦其骨已死土日剋
水死可必矣

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者
聚于陰氣當作器而脉絡于舌本也故脉弗榮則筋急筋急
則引舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝
木也



清华大学图书馆藏印

此言肝絕之證候死期也。肝之合在筋，其筋下聚于陰器而上絡于舌本。故氣絕則筋急引舌與卵，其筋已告死，金日剋木，死可必矣。

五陰氣俱絕則目系轉轉則目運。目運者爲志先。死志先死，則遠一日半死矣。

此言手足陰經之絕者，而有病證死期也。五陰者心、肝、肺、脾、腎皆屬陰經也。不言心包絡經者，以手少陰心經統之耳。目爲五藏之精，故五藏絕，則目系轉而運。此乃志已先死，所以死在一日半也。曰一日半者，蓋周五藏之表裏而半日則餘之耳。



六陽氣絕則陰與陽相離離則腠理發泄絕汗乃出故曰
占夕死夕占旦死

此言手足陽經之絕者而有病證死期也六陽者膽胃
大小腸膀胱三焦也六陽經氣絕則陰經與陽經相離
而不相連致腠理開泄絕汗如珠其死在旦夕間也

經脉十二者伏行分肉之間深而不見其常見者足太陰
過于外踝之上無所隱故也諸脈之浮而常見者皆絡脈
也六經絡手陽明少陽之大絡起于五指間上合肘中飲
酒者衛氣先行皮膚先充絡脈絡脈先盛則衛氣已平營
氣乃滿而經脈大盛脈之卒然盛者皆邪氣居之留于本

常不可見也

動

常

可見

也

其

虛

實

也

以

氣

口

知

之

脈

之

見

者

皆

絡

脈

也

經

脈

有

常

不

見

也

未不動則熱不堅則陷且空不與衆同是以知其何脈之
也雷公曰何以知經脈之與絡脈異也黃帝曰經脈者
此學詳言經脈不可見而絡脈則可見矣經脈者如肺經
自中府以至少商是也絡脈者如肺經之列缺旁行偏
歷是也然十二經者伏行于各經分肉之間深而不可
見其常見者僅有脾經之脉過于外踝之上與胃脉相
通無所隱焉故耳凡諸脉之浮而常見者皆絡脉也又
有經絡皆盛其唯飲酒之時卽如手之六經皆有絡脉
其手陽明大腸經之絡名曰偏歷手少陽三焦之絡名

曰外關雖在臂腕之間然皆起于手之五指手陽明則
起于食指手少陽則起于無名指上則合于肘中
酒時則衛氣先行于皮膚絡脈先盛至衛氣已平管氣
亦滿而經脈亦大盛凡經絡之脉卒然動者皆邪氣居
之邪氣者酒氣也留于手之本末臂指間留卽上之居義設脈
不動則其熱實不免若脉不堅則其人必虛脉當陷且
空也大抵飲酒之脉斷宜動而且堅與不飲酒之衆人
其脉不相同也是以卽飲酒時便可以知其脉起于何
指者係何脉之動也及雷公又以經絡之異何法知之
爲問蓋欲于不飲酒時而知之也帝言經脉之虛實當



診氣口脉以知之然而隱不可見者其常也絡脈則力

脈常見不必于氣口知之矣

雷公曰細子無以明其然也黃帝曰諸絡脈皆不能經太
節之間必行絕道而出入復合于皮中其會皆見于外故
諸刺絡脈者必刺其結上甚血者雖無結急取之以瀉其
邪而出其血留之發爲痺也凡診絡脈脈色青則寒且痛
赤則有熱胃中寒手魚之絡多青矣胃中有熱魚際絡赤
其暴黑者留久痺也其有赤有黑有青者寒熱氣也其青
短者少氣也凡刺寒熱者皆多血絡必間日而一取之血
盡乃止乃調其虛實其青而短者少氣甚者瀉之則閼悶

甚則仆不得言悶則急坐之也

此言刺絡脈者必出其血診絡脈者必別其色也凡諸絡脈皆不能經歷于大節之間一如經脈之行也必行于阻絕之道而出入之復合于皮中如肺經列缺爲絡別行于大腸經之偏歷直行似阻而旁行之也其所會處皆見于外故諸經刺絡脈者必卽其絡脈之上結而甚有血者以刺之其間雖然有結亦當急取之以瀉其邪而出其血若將此血留之必發之而爲痺疾所以不可留也然欲診絡脈有色可據某經絡脈之色青者則寒且痛某經絡脈之色赤者內必有熱若胃中有寒則

魚際之絡多青若胃中有熱則魚際之絡多赤若手
之絡暴黑則留之必爲久癥故上文曰當寫其邪而出
其血也若魚際之脈亦黑青之兼見者必爲寒熱氣若
魚際之脈青而且短者必正氣之衰少但此寒熱氣
理當刺之刺之者以其血絡之多故也必問日而一取
之候其血盡而止鍼隨卽調其虛實虛則補而實則寫
也至于色青而短爲元氣衰少者病勢若甚切不可
寫寫之則必悶悶甚則必仆須于初悶時不得言語急
靜坐之卽可以不至于仆矣

手太陰之別名曰列缺起于腕上分間並太陰之經直入

掌中散入于魚際其病實則手銳掌熱虛則欠欬小便遺
數取之去腕半寸別走陽明也

腕音婉欬咗同數音期
去腕半寸當作寸半

此下十二節詳言十二絡穴而此先以肺經言之也夫

不曰絡而曰別者以此穴由本經而別走隣經也手太
陰肺經之別穴名曰列缺

去腕側上一寸半鍼二分起留三呼寫五吸灸三壯

于腕上分肉之間並本經太陰之經入手陽明大腸經
以直入掌中而散入于魚際其病如邪氣盛而實則手
之銳掌當熱如正氣衰而虛則小便必遺而且數去之
凡取此穴者必覓之去手腕寸半間卽列缺穴乃別走陽明
之穴正以肺與大腸爲表裏也

手少陰之別名曰通里去腕一寸半別而上行循經入于

心中繫舌本屬目系其實則支膈虛則不能言取之掌後

一寸別走太陽也

去腕一半其半字衍觀下掌後一寸可見

此言心經之絡穴也通里穴爲絡去腕一寸

鍼三分灸三壯別

而上行循本經入于心中繫舌本屬目系其邪氣有餘

而實則膈間若有所支而不暢正氣不足而虛則不能

言以言爲心之聲也取此穴者當覓之掌後一寸乃別

走太陽小腸經之穴

卽通里穴

正以心與小腸爲表裏也

手心主之別名曰內關去腕二寸出于兩筋之間循經以上繫于心包絡心系實則心痛虛則爲頭強取之兩筋間

也

此言心包絡經之絡穴也夫手厥陰心包絡經而謂之

手心主者以其代心經以行事也

本經邪客篇云心者五藏六府之大主諸

邪之在心者皆在心之包絡包絡者心主之脈也皆如手少陰心主之脉行也

其別名曰內闕

去手腕上廉二寸之兩筋間循本經以上繫于心包絡

如心系間邪氣盛而實則心必痛正氣衰而虛則頭必

強取此穴者凭之兩筋間耳

手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走
肘絡肩髃實則節弛肘廢虛則生肱小者如指痴瘻取之

所別也

鶡音偶胱音尤

加濟音介

鍼灸三壯

三分

此言小腸經之絡穴也支正上手腕外廉五寸

灸三壯

內注于手少陰心經以心于小腸爲表裏也其別行者

上走于肘絡手陽明大腸經之肩髃穴如邪氣有餘而實則節弛而肘廢正氣不足而虛則大者爲胱海篇釋爲贊蓋

贊瘤小者爲指間癰疥之類凡此疾者取此別穴而已

之類手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂乘肩髃上曲頰徧齒其別者入耳合于宗脈實則齶聾

虛則齒寒渾膈取之所別也

禹切
翻止

此言大腸經之絡穴也偏歷去手腕後三寸別走入于

手太陰肺經其支別者土循臂之溫溜下廉上廉三里