

醫學實在易卷之三

閩長樂陳念祖修園纂

男元犀靈石參訂

孫男

心典微菴
心蘭芝亭

全按字

裏症

傷寒病陽明經大渴大熱法用白虎湯爲表中
之裏症及其傳裏譫語胸腹滿不大便爲裏中
之裏症宜三承氣湯擇用詳於傷寒門不贅劉

河間先生用三一承氣湯代上三方。

傷寒裏症詩

表中之裏是陽明熱渴汗多白虎湯行。胃實

晡潮膨譫語裏中之裏枳實黃平。三承氣湯

而用之

心痛

心爲君主之官。受邪而痛。手足寒至節名

胸膈痛

肺氣不調。胃脘痛。胃氣不和。兩脇痛。肝膽大腹痛

屬

小腹痛

肝腎之病昔人每症皆分別九種曰飲曰

食曰風曰冷曰熱曰蟲曰悸曰注曰去來悸者
心虛而動痛也。注者邪氣着而痛也。去來者作
止不常亦邪氣也。但注陰而去來爲陽耳。其實
是小家伎倆。不必泥也。宜以上中下兩旁部位
分之。自心胸至胃脘爲上部。宜宣其陽氣。陽氣
虛宜黃芪。氣實宜枳實。氣結宜貝母。瓜蒌皮。氣
逆宜半夏。薤白。氣滯宜檀香。砂仁之類。自胃脘
至臍爲中部。宜調其陰陽。仲景理中丸以人參

甘寒多液
為陰分藥

甘草

味勝於氣。亦陰分藥。

補陰以白朮乾薑補

陽為萬古準繩。即如通脈四逆湯。急於回陽。若

有腹痛必加苦寒之芍藥以養陰。黃連湯重於

清火。因有腹痛不離辛熱之薑桂以開陽。此理

甚微。非熟於內經者。不可與語也。自臍下至陰

器為下部。宜破其陰氣。金匱名為寒疝。

今人以

大為疝。金匱則以

所主皆附子烏頭蜀椒大熱

腹中痛劇為寒疝。

之性。扶陽以破陰。若前痛徹後。後痛徹前。陰陽

無分界限。宜加赤石脂一二兩以堵截之。而生薑當歸羊肉湯。藉羊肉之濁氣。引入陰分。以破陰。尤其神妙也。脇肋一帶爲側部。宜利其樞轉。肝膽之氣。其行在側。小柴胡湯爲少陽之正藥。當歸四逆湯爲厥陰之正藥。或再加鮮橘葉四十九片。則得矣。以上諸症。脈細而遲寒也。以薑桂附子吳茱萸之類爲主。脈大而數熱也。以金鈴子黃連沙參芍藥之類爲主。痛而利者。虛也。

以附子理中湯之類爲主。痛而閉者實也。以小承氣湯之類爲主。亦有寒實而痛者。宜大黃附子湯以溫通之。若吐蟲則用附子理中湯去甘草加當歸川椒黃連烏梅。若食積則先以平胃散加麥芽山查以消導之。否則以承氣湯下之。若因怒氣而痛則以七氣湯加貝母撫芎香附以解之。人人共知不必贅也。又仁齋直指治脾痛攻刺百藥罔效。用和劑抽刀散如神。此方醫

家秘不輕傳。嘉慶十八年長州徐炳南梓尤氏
金匱翼載之心腹爲陰。故列於裏症。

經義

舉痛論曰。經脈流行不止。環周不休。寒氣入

經而稽遲。泣而不行。客於脈外。則血少。客於
脈中。則氣不通。故卒然而痛。厥病篇曰。真心
痛。手足清至節。心痛甚。旦發夕死。夕發日死。
按經文極繁。此不過摘其要語。

心腹諸痛詩

痛分四面定醫方。下主於陰。上屬陽。介在陰陽中。部位樞行在側。轉斯康。

痰飲症。乃水氣上泛。得陽煎熬。則稠而爲痰。得陰凝聚。則稀而爲飲。此症以脾腎爲主。以水歸於腎。而受制於脾也。痰宜二陳湯。隨寒熱虛實。加減怪病老痰。宜滾痰丸。飲宜桂苓甘朮湯。真武湯。二症愈後。以桂附八味丸收功。

經義六元正紀大論曰。少陰司天。四之氣。民病飲

發。又曰。太陰所至。爲積飲。痞隔。又曰。土鬱之
發。爲飲。發注下。至真要大論曰。諸病水液澄
澈清冷。皆屬於寒。按內經言飲而不言痰。有
之。自仲景始。

痰飲詩

痰病却緣水泛成。滾痰丸峻烈二陳湯。平桂

苓甘湯木同真武。一化太陽水府之氣。五飲

源流一派清。一鎮少陰水藏之氣。

附錄

痰飲之病源。皆水也。經云。三焦者決瀆之官。水道出焉。設三焦失職。因之聚成痰飲。變證多端。古人論痰有四。痰飲。懸飲。溢飲。支飲。詳於金匱要畧。余箸有淺註。宜細辨之。然又有聚而不散者。名留飲。僻處脇下者。名癖飲。流移不定者。名流飲。沉伏於內者。名伏飲。又因酒而成癖者。名酒癖。因寒所傷者。名冷痰。因熱所傷者。名熱痰。

總由於三焦失職。氣道否澁所致。是以氣行卽水行。氣滯卽水滯。唯能宣通三焦之氣。則爲治其本而清其源矣。金匱曰。當以溫藥和之。此六字爲金針之度也。所以然者。人之氣血得溫則宣流。及結而成病。尤在涇新立七法。授時醫之捷徑。余閱江蘇顧可疇徐炳南之治案。多本於此。今姑錄之以見奇相賞。疑與析。神交在三千里外云。

一曰攻逐

古云。治痰先補脾。脾復健之常。而痰自化。然停積既甚。譬如溝渠壅滯。久則倒流逆上。污濁臭穢。無所不有。若不決而去之。而欲澄治已壅之水。而使之清。無是理也。故須攻逐之劑。

神仙墜痰丸

控涎丹

礞石滾痰丸

十棗湯

二曰消導

凡病痰飲未盛。或雖盛而未至堅頑者。不可攻之。但宜消導而已。消者損而盡之。導者引而去之也。

青礞石丸

竹瀝丸

半夏丸

三曰和

始因虛而生痰。繼固痰而成實。補之則痰益固。攻之則正不支。惟實攻於補。庶正復而痰不滋。或寓補於攻。斯痰去而正無損。是在辨其虛實。

多寡而施之。

六君子湯

按此方宜入補方此條宜香砂六君子湯。

四曰補

夫痰卽水也。其本在腎。痰卽液也。其本在脾。在腎者氣虛水泛。在脾者土虛不化。攻之則彌盛。補之則潛消。非明者不能知也。

濟生腎氣丸

桂苓甘朮湯

六君子湯

余新
增

五曰溫

凡痰飲停。凝心隔上下。或痞。或嘔。或利。久而不去。或雖去而復生者。法當溫之。蓋痰本於脾。溫則能健之。痰生於濕。溫則能行之。

沉香茯苓丸

本事神朮丸

六曰清

或因熱而生痰。或因痰而生熱。交結不解。相助爲虐。昔人故言痰因火而逆上者。治火爲先也。其證咽喉乾燥。或塞。或壅。頭目昏重。或欬吐稠

醫學寶鑑
卷之三
八
粘面目赤熱。

二陳湯加黃芩連翹山梔桔梗薄荷

七曰潤

肺虛陰涸。枯燥日至。氣不化而成火。津以結而
成痰。是不可以辛散。不可以燥奪。清之則氣自
化。潤之則痰自消。

王節齋化痰丸

痢疾伏邪之爲病也。夏月受非時之小寒。或食