

第二冊

古今
名醫
驗方
類編

上海大東書局印行

卷四 通治部

諸火門

肝火爲癰	一
肺中有火	一
陰火爲病	一
陰虛火動	一
三補丸	一
中暑門	
暑月暈死	一
伏暑發熱	一
中暑發昏	一
中暑不省	一
傷暑吐瀉	一
熱暈昏沉	一
熱瘴昏迷	一
一切傷暑	一

伏暑引飲	二
中暑毒死	二
熱渴心悶	二
太陽中暈	二
暑月解毒	二
伏暑傷冷	二
飲水停滯	二
注夏虛病	三
消暑止渴	三
益元散	三
桂漿湯水	三
發熱門	
驚癇發熱	三
熱厥氣痛	三
發熱口乾	三
火黃身熱	三
骨蒸發熱	三

骨蒸勞熱	四
虛勞發熱	五
骨蒸肺痿	五
骨蒸勞瘦	五
骨蒸咳嗽	五
虛熱作渴	五
婦人骨蒸	五
婦人發熱	五
血虛發熱	五
脾勞發熱	五
飲酒發熱	六
預防熱病	六
上氣發熱	六
沙症壯熱	六
熱病蟲蠱	六
心病邪熱	六
身體發熱	六

急勞煩熱.....六

熱病譫狂.....六

服丹發熱.....六

碧雪.....六

仙乳丸.....六

風熱門

風熱汗出.....七

風熱癰瘰.....七

風熱心躁.....七

老人風熱.....七

體如蟲行.....七

熱病生蠱.....七

風熱驚狂.....七

風熱毒氣.....七

發斑熱病.....七

發斑怪病.....七

三焦積熱.....七

中焦熱痞.....七

心經實熱.....七

骨節積熱.....八

三消骨蒸.....八

五心煩熱.....八

膚熱如燎.....八

風熱上衝.....八

時氣餘熱.....八

心痛解熱.....八

天行熱狂.....八

虛火背熱.....八

大風熱疾.....八

熱氣結滯.....八

熱病食復.....九

熱病勞復.....九

肺勞風熱.....九

胃虛風熱.....九

肺臟壅熱.....九

熱病發黃.....九

諸虛寒熱.....九

風熱邪病.....九

大熱狂渴.....九

熱氣濕痺.....九

消毒解熱.....九

胸中積熱.....九

酸漿實丸.....九

煩躁門

服藥過劑.....九

熱渴煩悶.....一〇

膈上煩悶.....一〇

胸膈煩悶.....一〇

臥寐門

睡死不寤.....一〇

臥忽不寤.....一〇

一切顛胸.....一〇

夜不合眼.....一〇

虛煩不寐.....一〇

骨蒸不眠.....一〇

膽虛不寐.....一〇

虛勞不眠.....一〇

振悸不眠.....一〇

去熱少睡.....一一

晝夜不眠.....一一

目澀好眠	一
膽風沉睡	一
人好驚寐	一
鬼魘不寤	一
夜臥魘死	一
夜臥禁魘	一
房勞不眠	一
睡中汗出	一
夜多惡夢	一
人夜讞語	一
令臥不起	一
多忘喜臥	一
神困多睡	一

諸汗門

身熱多汗	一
濕溫多汗	一
自汗不止	一
盜汗	一
小兒盜汗	一
夜睡盜汗	一
病後虛汗	一
虛汗無度	一
諸虛自汗	一
氣虛盜汗	一
心虛自汗	一
血虛心汗	一
皮膚血汗	一
盜汗陰汗	一
盜汗自汗	一
虛汗盜汗	一
卒汗不止	一

消渴門

諸病汗法	一
消渴引飲	一
消渴煩悶	一
遠行止渴	一
膈消飲水	一
消渴不止	一
口中乾燥	一
乳石發渴	一
消渴尿多	一
消渴煩躁	一
腎虛消渴	一
消渴便閉	一
下虛消渴	一
胃虛消渴	一
胃熱消渴	一
強中消渴	一

積熱消渴	一九
消渴羸瘦	一九
消渴有蟲	一九
消渴骨蒸	一九
老人消渴	一九
消渴便水	一九
虛勞苦渴	一九
消渴急方	一九
消渴補虛	一九
三消渴病	一九
除煩止渴	一九
三黃丸	一九
生津丸	一〇
聖惠水蛇丸	一〇
忍冬圓	一〇

卷五 通治部

咳嗽門

卒暴咳嗽	一	痰嗽骨蒸	六	濕痰咳嗽	九
久嗽	一	苦嗽不效	六	寒熱咳嗽	九
久嗽肺脹	二	老嗽不止	六	寒痰咳嗽	九
久嗽唾血	三	一切勞嗽	六	風痰咳嗽	九
久嗽肺癰	三	化痰治嗽	六	酒痰咳嗽	九
久嗽熏法	三	久嗽不止	七	喉痺痰嗽	九
肺痿久嗽	三	咳嗽遺矢	七	痰嗽帶血	九
咳嗽不止	四	三焦咳嗽	七	冷氣咳嗽	九
肺勞咳嗽	四	咳嗽膿血	七	經年氣嗽	九
肺傷咳嗽	四	久咳喘急	七	瘦病咳嗽	九
肺痿咳血	四	熱咳不止	七	酒後咳嗽	一〇
肺熱痰咳	四	肺痿多涎	八	乾咳無痰	一〇
肺熱咳嗽	四	痰嗽喘急	八	久患肺病	一〇
肺氣咳逆	五	氣痰咳嗽	八	虛熱咳嗽	一〇
		咳嗽吐血	八	急勞咳嗽	一〇
		咳嗽有痰	八	氣熱咳嗽	一〇
		痰飲咳嗽	九	老小咳嗽	一〇

老人喘嗽	一〇	暴得吐逆	一二	嘔吐胸滿	一四
心虛嗽血	一〇	肺癰得吐	一二	嘔哕厥逆	一四
喘嗽面浮	一〇	食入即吐	一二	嘔逆不食	一四
咳逆氣短	一〇	食後喜嘔	一二	嘔吐不藥	一四
喘嗽失音	一〇	口吐清水	一二	腎氣上噦	一四
喘嗽喉呬	一一	嘔逆酸水	一二	諸藥引吐	一四
積年咳嗽	一一	嘔吐痰水	一二	諸病應吐論	一四
老人痰氣喘嗽	一一	胃冷有痰	一三	翻胃門	
欬肺刮嗽	一一	支飲作嘔	一三	反胃結腸	一四
補肺丸	一一	虛寒嘔噦	一三	翻胃吐食	一四
百祥膏	一一	胃弱嘔逆	一三	多年反胃	一七
鹿髓煎	一一	痰壅嘔逆	一三	脾虛吐食	一七
嘔吐門		卒嘔不止	一三	脾虛反胃	一七
病後嘔逆	一一	乾嘔脇痛	一三	反胃上氣	一七
嘔吐陽厥	一一	嘔噦眩悸	一三	心下堅如盤	一七
乾嘔不息	一二	嘔逆厥逆	一三	嘔吐反胃	一七
吐逆不止	一二	嘔吐反胃	一三	反胃惡心	一七
嘔噦不止	一二	上氣嘔吐	一三	久冷反胃	一七
溫病冷嘔	一二	心痞嘔噦	一三	反胃膈氣	一八
溫病熱嘔	一二	頭暈吐逆	一三	虛寒反胃	一八

男婦癆瘦……………二三

虛勞寒熱……………二三

虛勞瘵疾……………二三

虛勞口乾……………二三

卒熱勞疾……………二三

癆瘵失血……………二三

急勞煩熱……………二三

筋骨疼痛……………二三

心氣勞傷……………二三

三黃丸……………二三

明目丹……………二三

河車丸……………二三

鬱症門

憂鬱不安……………二三

抑結不散……………二三

心氣鬱結……………二三

七情鬱結……………二三

結核門

結核氣鬱……………二三

痰核紅腫……………二三

惡核腫結……………二四

梅核膈氣……………二四

鼓脹門

鼓脹煩渴……………二四

諸積鼓脹……………二四

鼓脹便閉……………二四

中滿鼓脹……………二四

十種蠱氣……………二四

水氣蠱脹……………二四

蝦蟆蠱病……………二四

蛇涎蠱癰……………二四

癰瘕蠱病……………二四

腹大如鼓……………二四

雞矢醴……………二五

牽牛酒……………二五

反胃咳噎	一八	噎食	二〇
反胃吐痰	一八	五噎膈氣	二〇
反胃轉食	一八	噎膈不利	二〇
反胃關格	一八	五噎吐逆	二〇
反胃止瀉	一八	膈氣吐食	二〇
反胃噎膈	一八	噎塞不通	二一
血風反胃	一九	噎不下食	二一
朝食暮吐	一九	惡心門	
胃熱吐食	一九	胃虛惡心	二一
噎膈門		胃冷惡心	二一
老人噎食	一九	人忽惡心	二一
噎疾	一九	冷痰惡心	二一
噎膈反胃	一九	吞酸嘈雜門	
噎食膈氣	一九	胃冷口酸	二一
卒然食噎	一九	嘈雜吐水	二一
噎膈拒食	二〇	食物醋心	二一
噎膈不食	二〇	醋心吐水	二一
食哽	二〇	醋心上攻	二一

古今名醫驗方類編目錄

卷六 通治部

呃逆門

咳逆打呃	一
噦逆欲死	一
胃寒呃逆	一
暴逆氣上	一
諸氣呃逆	一
傷寒呃逆	一
呃逆不止	一
胃冷久呃	一
陰症呃逆	一
呃因痰怒	一
病後呃逆	一
嘔逆厥逆	一
痞滿門	
心腹煩滿	二

心下有水	二
胸滿痞痛	二
飲水停滯	二
腹中痞積	二
癰痞腹脹	二
傷寒痞滿	二
膈間支飲	三
支飲苦冒	三
痞症發熱	三
冷痰痞滿	三
嘔吐胸滿	三
下早成痞	三
痞塊疳積	三
腹中冷癖	三
老人膈痞	三
治中湯	三
枳朮丸	三

枳朮湯	四
寬中丸	四
香橙湯	四
快膈湯	四
哮喘門	
傷水喘急	四
哮喘有聲	四
痰喘哮喘	四
喘急欲死	五
陽虛氣喘	五
上氣喘息	五
定喘下氣	五
肺虛喘息	五
肺濕痰喘	五
肺壅喘急	五
肺熱氣喘	五
風痰喘逆	五

胸喘咳嗽	五
痰喘氣急	六
寒痰哮喘	六
諸喘不止	六
痰氣喘急	六
高年氣喘	六
肺風喘促	六
喘促浮腫	六
哮喘不止	六
年深哮喘	六
鹽哮痰喘	六
失血門	
九竅出血	六
衄血不止	七
吐血不止	九
諸般吐血	一一
虛勞吐血	一一
陽虛吐血	一一
吐血損肺	一一
勞心吐血	一一

煩熱吐血	一二
中蠱吐血	一二
吐血刺痛	一二
肺疽吐血	一二
吐血燥渴	一二
吐血不定	一二
老幼吐血	一二
肺病吐血	一二
卒然吐血	一二
心熱吐血	一二
吐血喘嗽	一二
氣鬱吐血	一二
吐血瘀聚	一二
鼻血時作	一二
衄血一月	一二
大衄久衄	一二
少小鼻衄	一二
舌衄出血	一二
病後常衄	一二
傷寒衄血	一二

膽熱衄蟻	一三
鼻衄頭痛	一三
肺壅鼻衄	一四
肺熱血衄	一四
鼻衄眩冒	一四
口鼻出血	一四
齒縫衄血	一四
肺損嘔血	一四
嘔血吐痰	一四
嘔血熱極	一四
嘔血不止	一四
憂恚嘔血	一四
肺癰咯血	一四
肺熱咯血	一四
肺病咯血	一四
肺痿咯血	一四
下血瀉血	一五
下血年久	一五
下血數升	一六
脾濕下血	一六

暴下血病	一六	皮膚血澱	一九
中蠱下血	一六	吐血便血	一九
結陰下血	一六	吐血瀉血	一九
陽毒下血	一六	血汗不止	一九
蟲痢下血	一七	失血眩暈	一九
下血脫肛	一七	血症黃腫	一九
熱毒下血	一七	肺破出血	一九
下血虛寒	一七	男女病血	一九
酒積下血	一七	男女血虛	二〇
漏血欲死	一七	上下諸血	二〇
陰虛尿血	一七	花藥石散	二〇
大小便血	一七	地黃煎	二〇
衄血吐血	一七		
衄血咯血	一八		
吐血鼻洪	一八		
吐血嗽血	一八		
吐血嘔血	一八		
咯血唾血	一八		
吐血咯血	一八		

壯人風痰.....六

老小風痰.....六

膈壅風痰.....六

風痰濕痰.....六

風痰喘逆.....六

大風熱痰.....六

一切風痰.....六

宣吐風痰.....六

暖胃除痰.....六

搜風化痰.....六

痰熱喘嗽.....七

痰氣膈脹.....七

上焦熱痰.....七

肺熱痰嗽.....七

停痰宿飲.....七

痰飲咳嗽.....七

胸脇痰飲.....七

痰飲宿水.....八

痰膈氣脹.....八

肺壅痰滯.....八

冷積痰氣.....八

痰氣喘急.....八

一切痰氣.....八

冷痰痞滿.....八

痰涎爲害.....八

中焦痰涎.....八

濕痰咳嗽.....八

氣痰咳嗽.....八

冷痰虛熱.....八

痰癖卒風.....八

心下留飲.....八

積聚痰涎.....九

痰迷心竅.....九

飲酒痰癖.....九

痰注臂痛.....九

頑痰不化.....九

痰疾.....九

化食消痰.....九

化痰利痰.....九

消痰開胃.....一〇

支飲作嘔.....一〇

生津化痰.....一〇

生犀丸.....一〇

滾痰丸.....一〇

天麻丸.....一〇

控涎丹.....一〇

法製半夏.....一〇

潤下丸.....一一

吳仙丹方.....一一

瓜蒂散.....一一

論痰.....一一

痰之爲物論.....一一

論五飲.....一一

五飲酒癖.....一一

痰厥氣.....一一

虛損門

元氣虛寒.....一二

虛損風濕.....一二

陽氣虛損.....一二

老人虛損.....一三

補益虛羸	一三	精血耗涸	一六	二至丸	一八
男女虛損	一三	男婦怯症	一六	藥角丸	一九
補益虛損	一三	上盛下虛	一六	藥角丸	一九
虛勞瘦弱	一四	房後困倦	一六	藥角丸	一九
虛損積勞百病	一四	房勞黃病	一六	藥角霜丸	一九
虛損勞傷	一四	補精潤肺	一六	青木香丸	二〇
脫陽虛症	一四	大補元陽	一六	羊肉湯	二〇
虛勞體痛	一五	虛損風疾	一六	鹿巖丸	二〇
心氣虛損	一五	人參膏	一六	癆瘵門	
補虛精氣	一五	三建湯	一七	癆瘵有蟲	二〇
骨虛勞極	一五	補骨脂丸	一七	骨蒸勞病	二〇
虛勞困乏	一五	交感丹	一七	虛勞不仁	二〇
病後虛弱	一五	戊戌酒	一七	燒香治癆	二一
虛勞不足	一五	戊戌丸	一七	癆瘵熏法	二一
虛勞客熱	一五	紫芝丸	一七	骨蒸肺痿	二一
虛勞苦渴	一五	白鳳膏	一八	骨蒸久冷	二一
補益勞傷	一五	小刀圭	一八	骨蒸傳尸	二一
腎虛腰痛	一五	返本丸	一八	五癆七傷	二一
注夏虛勞	一五	異類有情丸	一八	追癆取蟲	二二
定心補腎	一五	斑龍丸	一八	傳尸癆瘵	二二

古今名醫驗方類編目錄

卷七 通治部

諸氣門

驚氣失音	上氣喘息	氣嗽日久	四
順氣利腸	氣短不接	五臟諸氣	四
走注氣痛	諸般氣痛	胸脇氣逆	四
積年氣塊	一切氣疾	上氣發熱	四
痰癖氣塊	升降諸氣	氣逆煩滿	四
治風順氣	男婦氣痛	氣血撮痛	四
上氣咳逆	喘息欲絕	烏沉湯	四
勞氣欲絕	奔豚氣痛	靈脂散	四
氣鼈	氣脹氣蠱	膜外氣痛	四
心下結氣	諸氣不調	痰飲門	
氣奔怪疾	心腹結氣	痰結胸中	四
寒濕氣痛	伏梁結氣	胸中痰飲	五
中氣不省	氣積鬱冒	痰飲頭痛	五
氣脹懶食	結氣欬逆	痰飲吐水	五
	脾元氣痛	風痰迷悶	五
	男女氣脹	風痰壅滯	五
	下氣消食	風痰疰痛	六

通治部

諸火門

●肝火爲痛

【丹溪方】黃連薑汁炒爲末粥糊丸梧子大每服

三十九白湯下 左金丸用黃連六兩茱萸一

兩同炒爲末神麴糊丸梧子大每服三四十丸

白湯下

●肺中有火

【丹溪纂要】清金丸用片芩炒爲末水丸梧子大

每白湯下三十九

●陰火爲病

【丹溪方】大補丸用黃蘗云皮鹽酒炒褐爲末水丸梧子大血虛四物湯下氣虛四君子湯下

●陰虛火動

【肘后方】有痰不堪用燥劑者天門冬一斤水浸

洗去心取肉十二兩石臼搗爛五味子水洗去

核取肉四兩曬乾不見火共搗丸梧子大每服

二十九茶下日三服

●三補丸

【丹溪纂要】治上焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃

蘗等分爲末蒸餅丸梧子大每白湯下三十三

丸

中暑門

●暑月喝死

【主治時珍方】中喝卒死者取地漿一升飲之甚妙

【千金方】以熱湯徐徐灌之少舉其頭令湯入腹即甦

【主治藏器方】以土積心口少冷即易氣通則甦時珍亦可以熱土圍臍旁令人尿臍中仍用熱土大蒜等分搗水去渣灌之即活

【千金方】屋上兩畔瓦熱熨心頭冷即易之

【外臺方】濃煮蓼汁一盞服

【千金方】中喝卒死井水和麵一大抄服之

●伏暑發熱

【和劑局方】作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒

泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之黃連一斤切

以好酒二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五

十九熟水下日三服

●中暑發昏

【壽域方】小青葉井水浸去泥控乾入沙糖搗汁急灌之

●中暑不省

【澹寮方】皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒爲末溫水調一錢灌之

●傷暑吐瀉

【救急良方】硫黃滑石等分爲末每服一錢米飲

下即止

【禹講師經驗方】滑石炒二兩藿香二錢半丁香