

審視瑤函卷五

未3

645



傅氏眼科審視瑤函大旨

卷之五目錄

瞻視昏渺症

明目地黃丸

龜鹿二仙膏
二仁五子丸

地黃丸

洞見碧霄
又方

睛黃視渺症

葛花解毒飲

乾澀昏花症

四物五子丸

黃牛膽煎

又方

坐起生花症

加減駐景丸

止痛散

摩頂膏

雲霧移睛症

猪苓散

蕤仁丸

摩

頂膏

羚羊羌活湯

治眼花見物法

螢星滿目症

滋陰降火湯

加味坎

離丸

神光自現症

補水寧神湯

黑夜睛明症

加減八味丸



視正反斜症

補陽湯

連葉益陰丸

升陽瀉陰湯

視定反動症

鈎膝散

視物顛倒症

羚羊角散

視一為二症

補肝散

視赤如白症

復明湯



遲神散大症

羌活退翳丸

瀉腎湯

調氣湯

清痰飲

瞳神縮小定

清腎損陽丸

能遠怯近症

地芝丸

六味地黃丸

能近怯遠症

定志充

補腎磁石丸

神水將枯症

滋腎丸

補腎丸

調中益氣湯



南京中醫藥大學圖書館藏

聚開障症

生熟地黃丸

棗花障症

羚羊角飲子

圓翳障症

空青丸

羚羊角飲子

水晶障翳症

七寶丸

劍脊翳症

七寶湯



南京中醫藥大學圖書館藏

魚麟障症

羚羊角散

暴盲症

知朱道适飲

柴胡參朮湯

熊膽丸

獨參湯

青盲症

鎮肝明目羊肝丸

復明丸

又方

本事方

高風障症

人參補胃湯

補中益氣湯

轉光丸

還明散

青風障症

羚羊角湯



南京中醫藥大學
醫藥大學圖書館藏

綠風障症

半夏羚羊角散

羚羊角散

烏風障症

白附子湯

涼膽丸

偃月障症

補肝散

墜翳丸

如銀障症

石決明散

瞳神歛側症

生犀角丸

瞳神返盲症

鎮心丸

還睛丸

退氣散血飲

還時丸

退氣散血飲



傅氏眼科審視瑤函卷之五

秣陵傅仁宇允科纂輯

增張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷

掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁

籲

全次

運氣原證

按內經原氣所乘。風燥火侵或水衰金弱。木侮所勝。民病

目昏大要有四。一曰風熱經曰。少陰司天之政。風熱參

布。雲物沸騰。太陰橫流。寒乃時至。往復之作。民病聾瞑

此風熱參布目昏也。二曰熱經云。少陰在泉。熱淫所勝



病目瞑治以鹹寒。此熱勝目昏也。三曰風經云歲水不及濕。乃大行。復則大風暴發。目視眈眈。此風勝目昏也。四曰燥。經云陽明司天。燥淫所勝。目眇眇傷。治以苦熱。是也。

目昏

經云腎足少陰之脉動則病生。目眈眈如無所見。又云少陰病目眈眈無所見者。陰內奪故目眈眈。

無所見也。此蓋房勞目昏也。左腎陰虛。右腎陽虛。劉河間曰。目眇眇不明。熱也。然玄府者。無物不有。人之臟腑。皮毛肌肉。筋膜骨髓。爪牙。至於世人萬物。盡皆有之。乃氣出入升降之道。路門戶也。人之眼耳鼻舌。身意神識。能為用者。皆升降出入之通利也。有所閉塞者。不能為用也。目無所見耳無所聞。鼻不知臭。舌不知味。筋痿骨痺。爪退齒腐。毛髮墮落。皮膚不仁。腸胃不能滲洩者。悉由熱氣弗鬱玄府閉塞。而致氣生血脈。榮衛精神。不能升降出入故也。各隨鬱微甚。而為病之重輕。故如熱鬱於目。則無所見也。故目微。



昏者雖至近轉難辨物由目之玄府閉塞如隔
物之象也或視如蠅翼者玄府有所閉塞者也
昏而見黑花者山熱氣甚而發之於目亢則害承
制而反出其淚泣氣液瞤之以其至近故雖微而
見如黑花也。○婁全善曰誠哉河間斯言也。目
聾鼻不聞其舌不知味手足不能運用者皆由玄
閉塞而神氣出入升降之道路不通故也故先賢
目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥入肝解肝
諸鬱益肝主目肝中鬱解則目之玄府通利而明
故黃連之類解鬱熱也。椒目之類解濕熱也。荒
類解氣鬱也。芎歸之類解血鬱也。木賊之類解
也。荒活之類解經鬱也。磁石之類收欽真氣精
明于目也。蔓菁下氣通中理亦同也。凡此諸劑
氣血鬱結目昏之法而河間之言信不誣矣。至於
恒丹裕治目昏用參耆補血氣亦能明目又必有
通之益目主氣血盛則玄府得通利出入升降而
虛則玄府不能出入升降而昏此則必用
參耆四物湯等劑助氣血運行而明也

瞻視昏渺症

視瞻昏渺有多端血少神勞與損元若是人年過五十要明須是覓仙丹曾經病目後昏渺各尋緣。

此症謂目內外無症候但自視昏渺朦昧不清也有神勞有血少有元氣弱有元精虧而昏渺者若人年五十以外而昏者雖治不復光明其時猶月之過望天真日衰自然目光漸衰不如一元還返之初雖妙藥難回故曰不復愈矣此章專言平人之昏視非若因目病昏渺之比各有緣故須當分別凡目病外障而昏者由障遮之故欲成內障而昏者細視瞳內必有氣色若有障治愈後而昏渺者因障遮久滯澀其氣故光隱耗當培其



本而光自發有因目病漸發漸生痛損經絡血液澀少故光華虧耗而昏有因目病失治其內寒熱過傷及開導鍼烙炮熨失當而損因傷其血氣耗其精華而昏者以上皆宜培養根本乘其初時而治之久則氣脉定雖治不愈若目因痛而昏暗者此因氣滯火壅絡不和暢而光澀譬之烟不得透徹故火光不明如目暴痛愈後尚昏者血未充足氣未和暢也宜慎養以免後患若目病久愈而昏渺不醒者必因六慾七情五味四氣瞻視哭泣等故有傷目中氣血精液脉絡也宜早調治若人未五十目又無痛赤內障之病及斲喪精元之因而昏

渺無精彩者。其人不壽。凡人年在精強。而多喪其元真。或苦思勞形。縱味久患。頭風素多。哭泣。婦女經逆。損血。兩目內外。別無症候。但覺昏花。月復月。而年復年。漸漸昏渺者。非青盲。即內障也。宜服。

明目地黃丸 治腎虛目暗不明

熟地黃 焙乾四兩 生地黃 洗酒 山藥 澤瀉 山茱萸 去核酒洗

牡丹皮 洗酒 茯苓 乳乾 當歸身 洗酒 五味子 炒乾各二兩

右為細末。煉蜜為丸。如桐子大。每服三錢。空心淡鹽湯。

送下忌蘿蔔。

精生氣氣生神。故腎精一虛。則陽光獨治。陽光獨治。則

壯火食氣無以生神。令人目暗不明。王冰曰：壯水之上，以制陽光，故用生熟地黃、山萸、五味、當歸、丹皮、澤瀉、味厚之屬，以滋陰養腎。滋陰則火自降，養腎則精自生。用山藥者，所以益脾血，培萬物之母。茯神者，所以養神而生明照之精。柴胡者，所以升陽而致神明之氣於精明之窠也。孫思邈曰：中年之後，有目疾者，宜補不宜瀉，可謂開萬世之朦矣。

龜鹿二仙膏

此膏最治虛損，夢泄遺精，瘦削少氣，目視不明等症。久服大補精神，益氣養神。

鹿角二斤

龜板一斤

枸杞六兩

人參三兩

右將鹿角截碎，龜板打碎，長流水浸三日，刮去垢，入砂



鍋用河水慢火魚眼湯桑柴煮三晝夜不可斷火當添滾水不可添冷水至三日取出晒乾碾爲末另用河水將末并枸杞人參又煮一晝夜濾去滓再慢火熬成膏初服一錢五分漸加至三錢空心無灰酒化下

精氣神人身之三寶也經曰精生氣氣生神是以精損極則無以生氣以致瘦削少氣氣少則無以生神以致目昏不明鹿得天地之陽氣最全善通督脉足於精者故能多淫而壽龜得天地之陰氣最厚善通任脉足於氣者故能伏息而壽其角與板又二物聚精氣神之最勝者取而爲膏以補之所謂補以類也且二物氣血之