

ASX 劲炫

感·动力
INVECS AWC MIVEC
驾·就·科技



Imported Car
原装进口

2011 款



Drive@earth



劲动力 卓越动感 源源不绝



MIVEC 发动机技术

Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system
(三菱创新式气门正时电子控制系统) 发动机技术

MIVEC 发动机充分体现了以 PAJERO 为代表的三菱最新技术成就。该创新技术可改变气门正时，在满足动力需求的同时确保卓越的燃油经济性。MIVEC 技术能使发动机在低转速时输出更大的扭矩，同时又能在中高转速时平稳地提供更大动力输出，不仅提高燃油效率和运动性能，亦能实现最小的有害物质排放。

劲操控 灵敏自如 精准驾驭



INVECS-III CVT 无级变速器带6速运动模式

与2.0升发动机相结合，可以轻松加速。INVECS通过监控路况、驾驶状况及驾驶习惯，自动预测驾驶员的每一个动作。运动模式可实现手动换挡的全部运动型操作，但无需任何离合器操作。



电子控制四轮驱动系统

根据行车状况或环境可在3种驱动模式间自由转换。驱动模式选择旋钮位于触手可及的位置，它可以快速地将驱动模式从省油的二轮驱动模式切换到能适应恶劣路况或天气的四轮驱动及四驱锁定模式。




EPS电子助力转向系统

ASX劲炫是三菱首款采用电子助力转向(EPS)系统的车型。该功能是该款车所有车型的标准配置。除了提供比液压助力转向更好的燃油经济性外，还减轻了方向盘的沉重感。在高速行驶时，前方路感更为清晰，且方向盘回正性更好。

劲安心 全面防护 安心体验

7安全气囊系统

- ① 驾驶员座二级安全气囊
- ② 副驾驶座二级安全气囊
- ③ 驾驶员侧置安全气囊
- ④ 副驾驶座侧置安全气囊
- ⑤ 前后排一体式侧安全气囊(右侧)
- ⑥ 前后排一体式侧安全气囊(左侧)
- ⑦ 驾驶员膝部安全气囊



RISE抗冲撞安全强化车身

RISE车身设计为驾乘者带来全方位的防护。受冲撞区域不断碎裂以吸收冲击力，同时车身结构会将冲击力分散至各个方向，并保持车身架构的坚固，不毁灭变形。

ASC主动稳定控制系统

ASC采用车载传感器来分析车辆的运动以及识别车轮侧滑程度。通过调节发动机输出功率以及控制制动系统来帮助稳定车辆控制。

牵引力控制功能

当探测到车轮打滑时，会及时调节发动机输出功率并将制动动力施加于打滑车轮，避免驱动扭矩损失。


HSA坡道起步辅助系统

当车辆在上升坡道启动时，HSA通过自动制动可避免车辆倒退，提高行驶的安全性。



Love, Life, Drive.

炫美夜色 心动浪漫





炫视野 炫亮开阖 视野通透



带室内LED灯饰的整体式全景玻璃天窗

整体式全景玻璃天窗采用了防紫外线的深色玻璃(954mm×860mm),为驾驶增加全新视野的同时还能使您和乘客能够安心无忧地全为位欣赏风景。收起遮阳板后可以露出整个玻璃天窗,从前排驾驶座一直延伸至后排,车顶设有LED氛围灯,有3个照明亮度可调节,夜晚LED氛围灯衬托浪漫气氛。



普通HID
前照灯



超宽域HID
前照灯

超宽域HID前照灯

ASX劲炫特有的超宽域HID(高强度放电)前照灯使您能够看到范围更宽阔的路面。超宽域HID前照灯打开后将射出宽阔的光束,可更大范围地照亮前方路面,为驾乘者带来贴心的安全感受。

炫空间 宽敞体验 乐趣无限



拓展空间的双层设计

巧妙的双层设计,让储物空间可以根据您的需要自由组合,容纳不同体积的物品,宽敞中蕴含丰富变化。



超大储物空间

载货能力高达384升,并可同时承载5位乘客,即使是体积十分庞大的物品,车尾门也拥有足够的宽度,而且较低的后备箱地板也便于重物的装卸。



扶手

全车在确保四人驾乘的同时后排座位中央扶手放倒后还可以放置较长物品。



6:4分离式折叠椅背

6:4分离式折叠椅背向下折叠,腾出的空间可以放置折叠自行车或其他超长物品,而后座仍有乘坐空间。

炫个性 高端配置 舒适时尚



一键式启动



高对比度彩色液晶行车电脑



MASTER树脂翼子板



Cd值仅为0.33

超低风阻系数(Cd值)



镁合金拨片换挡杆



定速巡航



后组合式LED灯



无钥匙操作系统

Love, Life, Drive.

炫 亮 开 阔 通 透 视 野



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertor.com

炫酷版 早鸟红



劲尚版 铁青



炫逸版 宝石红



炫动版 深光黑




炫悦版 珍珠白



参考规格

		两轮驱动		四轮驱动	
尺寸及重量	全长	mm	4,295		
	全宽	mm	1,770		
	全高	mm	1,615(带车顶行李架为1,625)		
	轴距	mm	2,670		
	底盘高度	mm	195		
	乘坐人数	人	5		
	最小转弯半径	m	5.3		
发动机	类型(型号)		16气门 直列4缸 DOHC MIVEC(4B11)		
	排量	cc	1,998		
	最大输出功率(EEC净值)	kW (PS)/rpm	110(150)/6,000		
	最大扭矩(EEC净值)	N·m (kg·m)/rpm	197(20.1)/4,200		
燃油系统	燃油供给装置		ECI-MULTI		
	油箱容量	升	63	60	
驱动系统	类型		两轮驱动	电子控制四轮驱动	
	变速箱		INVECS-III CVT 无级变速器带6速运动模式		
转向系统	类型		电子助力转向系统		
	悬挂系统		麦弗逊式独立悬挂		
制动系统	前		多连杆式独立悬挂		
	后		通风盘式		
轮胎	前/后		215/65R16	215/60R17*	
	生产地		日本爱知县冈崎市		



MITSUBISHI MOTORS
www.mitsubishi-motors.com.cn

MITSUBISHI MOTORS 中国总经销商
三菱汽车销售(中国)有限公司

客户服务热线: 400-821-6630 (手机) 800-820-6630 (座机)