

黃帝素問靈樞經卷之九

○水脹第五十七

黃帝問于歧伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕
石水何以別之歧伯荅曰水始起也目窠上
微腫如新臥起之狀其頸脉動時欬陰股間
寒足脛痠腹乃大其水已成矣以手按其腹
隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚
脹何以候之歧伯曰膚脹者寒氣客于皮膚

之間鑿鑿然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹
窅而不起腹色不變此其候也鼓脹何如歧
伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹
筋起此其候也腸覃何如歧伯曰寒氣客于
腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而
內著惡氣乃起癰肉乃生其始生也大如雞
卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲
按之則堅推之則移月事以時下此其候也

石瘕何如歧伯曰石瘕生于胞中寒氣客于子門子門閉塞氣不得通惡血當寫不寫衄以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下黃帝曰膚脹鼓脹可刺邪歧伯曰先寫其脹之血絡後調其經刺去其血絡也

○賊風第五十八

黃帝曰夫子言賊風邪氣之傷人也令人病

馬今有其不離屏蔽不出空穴之中卒然病者非不離賊風邪氣其故何也歧伯曰此皆嘗有所傷于濕氣藏于血脉之中分肉之間久留而不去若有所墮墜惡血在內而不去卒然喜怒不節飲食不適寒溫不時腠理閉而不通其開而遇風寒則血氣凝結與故邪相襲則爲寒痺其有熱則汗出汗出則受風雖不遇賊風邪氣必有因加而發焉黃帝曰

今夫子之所言者皆病人之所自知也其毋
所遇邪氣又毋怵惕之所志卒然而病者其
故何也唯有因鬼神之事乎歧伯曰此亦有
故邪留而未發因而志有所惡及有所慕血
氣內亂兩氣相搏其所從來者微視之不見
聽而不聞故似鬼神黃帝曰其祝而已者其
故何也歧伯曰先巫者因知百病之勝先知
其病之所從生者可祝而已也

○衛氣夫常第五十九

黃帝曰衛氣之留于腹中搖積不行苑蘊不得常所使人肢脇胃中滿喘呼逆息者何以去之伯高曰其氣積于胃中者上取之積于腹中者下取之上下皆滿者傍取之黃帝曰取之奈何伯高對曰積于上寫人迎天突喉中積于下者寫三里與氣街上下皆滿者上下取之與季脇之下一寸

一本云季脇之下深一寸

重者

雞足取之診視其脉大而弦急及絕不至者
及腹皮急甚者不可刺也黃帝曰善黃帝問
于伯高曰何以知皮肉氣血筋骨之病也伯
高曰色起兩眉薄澤者病在皮脣色青黃赤
白黑者病在肌肉營氣濡然者病在血氣目
色青黃赤白黑者病在筋耳焦枯受塵垢病
在骨黃帝曰病形何如取之奈何伯高曰夫
百病變化不可勝數然皮有部肉有柱血氣

有輸骨有屬黃帝曰願聞其故伯高曰皮之
部輸于四末肉之柱在臂脛諸陽分肉之間
與足少陰分間血氣之輸輸于諸絡氣血留
居則盛而起筋部無陰無陽無左無右候病
所在骨之屬者骨空之所以受益而益腦髓
者也黃帝曰取之奈何伯高曰夫病變化浮
沉深淺不可勝窮各在其處病間者淺之甚
者深之間者小之甚者衆之隨變而調氣故

曰上工黃帝問于歧伯曰人之肥瘦大小寒
溫有老壯少小別之奈何伯高對曰人年五
十已上爲老二十已上爲壯十八已上爲少
六歲已上爲小黃帝曰何以度知其肥瘦伯
高曰人有肥有膏有肉黃帝曰別此奈何伯
高曰腠內堅一本云皮滿者肥腠內不堅皮
緩者膏皮內不相離者肉黃帝曰身之寒溫
何如伯高曰膏者其肉淖而麤理者身寒細

理者身熱脂者其肉堅細理者熱麤理者寒
黃帝曰其肥瘦大小奈何伯高曰膏者多氣
而皮縱緩故能縱腹垂腴肉者身體容大脂
者其身收小黃帝曰三者之氣血多少何如
伯高曰膏者多氣多氣者熱熱者耐寒肉者
多血則充形充形則平脂者其血清氣滑少
故不能大此別于衆人者也黃帝曰衆人奈
何伯高曰衆人皮肉脂膏不能相加也血與

氣不能相多故其形不小不大各自稱其身
命曰衆人黃帝曰善治之奈何伯高曰必先
別其三形血之多少氣之清濁而後調之治
無失常經是故膏人縱腹垂腴肉人者上下
容大脂人者雖脂不能大者

○玉版第六十

黃帝曰余以小鍼爲細物也夫子乃言上合
之于天下合之于地中合之于人余以爲過

鍼之意矣願聞其故歧伯曰何物大於天乎
夫大於鍼者惟五兵者焉五兵者死之備也
非生之具且夫人者天地之鎮也其不可不
參乎夫治民者亦唯鍼焉夫鍼之與五兵其
孰小乎黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食
不節陰氣不足陽氣有餘營氣不行乃發爲
癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化爲膿小鍼能
取之乎歧伯曰聖人不能使化者爲之邪不

可留也故兩軍相當旗幟相望白刃陳于中
野者此非一日之謀也能使其民令行禁止
士卒無白刃之難者非一日之教也須臾之
得也夫至使身被癰疽之病膿血之聚者不
亦離道遠乎夫癰疽之生膿血之成也不從
天下不從地出積微之所生也故聖人自治
于未有形也愚者遭其已成也黃帝曰其已
形不予遭膿已成不予見爲之奈何歧伯曰

膿已成十死一生故聖人弗使已成而明爲
良方著之竹帛使能者踵而傳之後世無有
終時者爲其不予遭也黃帝曰其已有膿血
而後遭乎不導之以小鍼治乎歧伯曰以小
治小者其功小以大治大者多害故其已成
膿血者其唯砭石鉞鋒之所取也黃帝曰多
害者其不可全乎歧伯曰其在逆順焉黃帝
曰願聞逆順歧伯曰以爲傷者其白眼青黑

眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛
渴甚是三逆也肩項中不便是四逆也音嘶
色脫是五逆也除此五者爲順矣黃帝曰諸
病皆有逆順可得聞乎歧伯曰腹脹身熱脉
大是一逆也腹鳴而滿四肢清泄其脉大是
二逆也衄而不止脉大是三逆也咳且溲血
脫形其脉小勁是四逆也欬脫形身熱脉小
以疾是謂五逆也如是者不過十五日而死

矣其腹大脹四末清脫形泄甚是一逆也腹
脹便血其脉大時絕是二逆也欬洩血形內
脫脉搏是三逆也嘔血胷滿引背脉小而疾
是四逆也欬嘔腹脹且飧泄其脉絕是五逆
也如是者不及一時而死矣工不察此者而
刺之是謂逆治黃帝曰夫子之言鍼甚駿以
配天上數天文下度地紀內別五藏外次
六府經脉二十八會盡有周紀能殺生人不

能起死者子能反之乎歧伯曰能殺生人不
能起死者也黃帝曰余聞之則爲不仁然願
聞其道弗行於人歧伯曰是明道也其必然
也其如刀劍之可以殺人如飲酒使人醉也
雖勿診猶可知矣黃帝曰願卒聞之歧伯曰
人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者
水穀氣血之海也海之所行雲氣者天下也
胃之所出氣血者經隧也經隧者五藏六府