

中醫學源流啟醫



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

醫學啟源

三卷

據張耀卿先生所著“明安正堂刊本影鈔本”增印

首頁題記：

潔古老人医学啓源三卷 讀書敏求記卷三 金易水張元素著潔古
治病不用古方刻期見效劉守真嘗病傷寒潔古診其脈而知其用
藥之差守真大服自是名滿天下是書採輯素向五運六氣內經治
要本草药性而成其門下高弟李明之請蘭泉張建吉甫序於卷首

末頁有木牘文曰“歲次壬辰孟秋吉旦安正堂刊行”十三字

木牘旁珠華註

“壬辰當是成化八年”

“原書為趙化菴山樓故物次公手題曰金刻本秘笈實則明初
坊本耳”

上海中医院图书馆 一九八〇年四月



医学啓源序

先生張元素潔古易水人也八歲試童經廿七經義登科犯章庙諱出落於是急仕進遂潛心於医学廿餘年雖記誦廣博書治人之術不出人右其夜夢人柯斧長鑿人開竅納書數卷於其中見其題曰內經主治備要駭然驚悟覺心痛以為凶事也不敢語人自是心目洞徹便為傳道軒岐指揮秦越也河間劉守真医名貫世視之蔑如也。异日守真病伤寒八日兼下証頭疼脉緊嘔逆不食門人侍病未知所為請潔古診之至則守真面壁不顧也潔古曰視我直如此卑也診其脉喻之曰脉病乃爾初不某藥犯某藥味乎曰然潔古曰差之甚也守真遽然起曰何謂也某藥味寒下降走太陰陽亡汗不微故也今脉云當以某藥之守真首大服其能一服而愈自是名滿天下潔古治病不用古方但云古方新病恐不相宜反以害人每自從病處方刻期見効药下如攬當時目之曰神医暇日緝集素五運六氣內經治要本草藥性名曰医学啓源以教門生及有医方三十二卷傳于世壬戌遭火而存者惟医学啓源真定李明之門下高弟也請余為序故書之蘭泉老人張建

医学啓源目录

卷上 手足陰陽

四因感病

主治心法隨証

五臟六腑脉証法

五鬱之病

三臟補瀉法

三才治法

六氣主治病要法

看本論用藥九例目次

鴻臚水滌

解利外感

解利內感

中風

破傷寒

破傷中風

瘡癆

婦人

小兒

潮熱

卷中 P.50 五運主病

六氣為病

風藥

熱暑藥

濕土藥

火藥

燥金藥

寒水藥

卷下 P.99 藥性首要

用藥升降浮沉補瀉

去肺臟之火

治法綱要

用藥用方辯

用藥各定分兩

各經引用

五味所用

用藥各定分兩

藥性生熟

藥用根梢法

製方法

臟腑相生相剋為妻子父母

七神

熱浮長品

哎咀藥味

風升生品

寒沉藏品

濕化成品

燥降收品

医学辞源目錄



(二)

新刊医学啓源卷之一

○ 医学

天屬上二位天屬屬中二位人屬屬下二位地屬
地太虛天面風雲之路萬物之路地面黃泉
六金金火合德火木木火合德火土土水合德水
位金主清燥君火主熱風木主濕相火主極濕土人
涼寒水主寒藏肺上焦象天心包絡肝中焦象人
內脾下焦象地腎黃泉象下絡大腸下絡小腸
膽經三焦下絡胃膀胱圖

○ 手足三陰三陽

註云肝心脾肺腎皆屬陰五藏也膽胃三焦膀胱大
腸小腸皆屬陽六腑也分而言之手足皆有三陰三
陽是也

○ 手三陰三陽

肺寅燥金手太陰



南京中医药大学图书馆版权所有

心午君火手步陰 小腸未君火手太陰
包絡戌相火手厥陰 三焦亥相大手少陽

○足三陰三陽

胃辰濕土足陽明 脾巳濕土足太陰
膀胱申寒水足太陽 腎酉寒水足少陰
膽子風木足少陽 肝丑風木足厥陰

歌曰

手經太陽屬小腸 膀胱經屬足太陽
肝足厥陰手包絡 胃足陽明手太陽
膽屬少陽足經尋 三焦手內少陽臨
脾足太陰手肺經 腎足少陰手是心

○五臟六腑除心包絡十一經脉証法

夫人有五臟六腑虛寒實熱生死逆順皆見形証脉
氣若非診切無由識也虛則補之實則瀉之寒則溫
之熱則涼之不虛不實以經調之此乃良醫之大法(四)

七

○肝之經肝脉本部在於筋足厥陰風乙木也

經曰肝與膽為表裡足厥陰少陽也其經主於春乃萬物之始生也其氣軟而弱軟則不可汗弱則不可下其脉弦長曰平反此曰病脉實而弦此為太過病在外令人忘忽眩運虛而微則為不及病在內令人胸脇脹滿亢肝病則兩脇下引痛 善怒 虛如人將捕之其氣逆則頭痛耳聾頰赤其脉沉而急浮之亦然主脇肢滿小便難頭痛眼眩 脉急主惡言微急氣旺脇在下緩甚則嘔逆微緩水溆 大甚內癰吐血微大筋溆小便多微小溆 滑甚癩疝微滑遺溺 滯甚流飲微瀦瘀寧 肝之積氣在左脇下久而不去發咳逆或為痃癰也 虛夢花草茸茸實夢山林茂盛 肝病旦喜甚夜靜 肝病頭痛目眩 腸滿囊縮小便不通十日死 又身病惡寒四肢不

(五)

舉其脉當弦而急反短濶者乃金魁木也死不治
又肝中寒則兩臂不舉舌燥多太息胸中痛不能轉
側其脉左閏上遲而濶者是也 所中熱則喘滿多
瞋目痛腹脹不嗜食所作不定夢中驚悸眼赤視物
不明脉左閏陽實者是也 肝虛冷則脇下堅痛目
盲臂痛發寒如瘞狀不欲食婦人則月水不來氣急
其脉左閏上沉而弱者是也此寒熱虛實生死逆順
之法也 主治備要云是動則病腰痛甚則不可俛
仰丈夫癩疝婦人小腹腫甚則嗌乾面塵脫色主肝
所生病者胸中嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癃病肝苦急
食甘以緩之甘草肝欲散者急食辛以散之川芎
補以細辛之辛瀉以白芍藥之酸 肝虛以陳皮生
姜之類補之經曰虛則補其母水能生木水乃肝之
母也苦以補腎熟地黃黃藥是也如無他証惟不足
錢化地黃丸補之實則芍藥瀉之如無他証錢行渴

有丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉之
○膽之經足少陽風甲木

經曰膽者中清之府也號曰將軍決斷出焉能喜怒
剛柔與肝為表裡也足少陽是其經也虛則傷寒恐
畏頭眩不能卧實則傷熱驚悸精神不守卧起不定
亥水發其根在膽又肝歟不已則傳邪入膽嘔青汁
也 又膽有水則從頭腫至足也 膽病則善太息
口舌吐宿汁心中戚戚恐如人將捕之咽中介匕然
數搖 又睡卧則脇下痛苦多太息邪氣客於膽則
夢鬪訟脉在左關上浮而得之者是部也膽實熱則
精神不守膽熱則多睡膽冷則多眠 又左關上脉
陽微者膽虛陽數者膽實陽虛者精絕也已上皆虛
實寒熱生死脉証之法也主治備要云是動則病口
苦善太息胸脇痛不能轉側甚則面微有瘡體羸瘠
澤足外反熱是為陽厥是主膽所生病者頭項脣腫也

目銳皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾癰汙出振寒
癰胞肋脇脾膝外至胫絕骨外踝前及諸節皆痛
脉訣云左閏肝與膽脉之所生也先以輕手得之是
膽屬表後以重手取之是肝屬裡也所合筋肝脉循
筋而行持脉指法如十二菽之重樓至筋平脈道如
箏弦者為弦脈道迢迢者為長此弦長乃肝家不病
之狀也肝脉本部在筋若出筋上見於皮膚血脉之
間者是其浮也入於筋下見於骨上是其沉也臨病
細推之舉一知十之道也

○心之經心脉本部在於血手少陰君丁火也

經曰心者五臟之尊也號帝王之称也與小腸通為
表裡神之所舍又生於血屬火旺於夏手少陰
是其經也 凡夏脉鈎來盛去衰故曰鈎反此者病
來盛去亦盛為太過病在外來衰去亦衰為不足病
在內太過令人熱而骨痛口瘡而舌焦引水不及食心



燥煩上為咳唾下為氣泄 其脉如循琅玕如連珠
曰平來而啄匕連屬其中微曲曰病脉來前曲後直
又如帶鈎曰死思慮過多忧惕則傷心匕傷則神失
神失則恐惧又真心痛手足寒而盜膝則旦夕亡死
又心有水氣身腫不卧煩燥心中風則吸匕發熱不
能行立飢而不食匕則嘔吐 夏心脉主左手浮大
而散曰平反此則病 若沉而滑者水魁火十死不
治 長而弦者木來歸子不治自愈緩而大者土來
入火微邪相干無所害心病則胸中痛肢滿腸肩背
脣膊皆病處則惕匕然無眠胞腹大腰背引痛喜悲
心積氣久不去則苦煩心中痛 實則笑不休夢
火發 心氣盛則夢喜笑恐畏 邪氣客於心則夢
烟火心腹氣短夜卧不寧懊憹重氣往來腹中悲喜
水涎出 心病日中慧夜半甚平旦靜 又左手脉
大手熱腋腫大甚胸中病而煩澹澹



也 心病先心痛時刻不止閑隔不通身重不已三
日死 心虛甚則畏眩目欲眠精神不守魂魄妄行
心脉沉之小而緊浮之喘苦心下氣堅食不下喜
咽唾手熱煩滿多忘太息此得之思慮太過也其脉
急甚痰癥微急則心中痛引前後胸背不下食緩
甚則痛引背善淚 小甚則噦微小則消痺滑甚則
為酒微滑則心痰引脅腹鳴 滑甚諸不語 又心
脉搏堅而長主舌強不能言軟而散當攝法不食也
又急甚心病腋下有病形煩悶少氣大熱熱上煎
又心病狂言汗出如珠身厥冷其脉當浮而反沉濡
而滑其色當赤而反黑者水魁大不治十死 又心
積沉之空空上下往來無常處病胸滿搏腋中熱面
頰赤咽乾燥煩掌熱甚則吐血更差冬甚宜急療之
止於旬日也 又赤黑色入口必死也 面赤色亦死
赤如血亦死 又憂喜思慮太過心氣內虛其



色久和而盛者不出十日死。扁鵲云心絕一日死
色見凶多人虽健號曰行屍一年之中禍又至矣
又其人語声前寬後急後声不接前声其声濁惡其
口不正眉昧喜嗟此風入心也。人心傷則夭損手
足不遂骨節離解舒緩不自由利下無休此病急宜
治之不過十日而失。又嗟不休呻而復愛此水乘
火也陰擊於陽陰起陽伏伏則熱熱生在胃讐辭妄
言不可采聞心已損矣扁鵲云其人唇口赤色可治
青黑色即死。又心虛則先煩而後渴翕翕發熱也
其脉浮緊而大是也。心氣實而大便不利腹滿身
熱而重溫溫欲吐吐而不出喘息急不安卧其脉左
寸口與人迎皆實大者是也。心虛則恐悸多驚夢
思不樂胸腹中苦痛言語戇慄是寒燒忽面赤目黃
血衄其脉左寸口虛而微者是也此心臟寒熱虛实
生死逆順脉証也。主治備要云是動鬱病溢乾心土

痛渴而欲飲是為腎厥主心所生病者目黃心脇痛
脣脛內後臙痛厥掌中熱痛 心苦緩以五味子之
酸收之。心欲軟軟以芒硝之鹹補以澤瀉之鹹瀉
以人參甘草黃芪之甘 心虛則以炒鹽補之虛則
補其母木能生大肝乃心之母肝母生心大也以生
姜補所如無他証錢氏安神丸是也實則甘草瀉之
如無他証錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散是也

○小腸經手太陽丙火

小腸者受盛之府也與心為表裡手太陽是其經也
小腸絕者六日死絕則髮直如麻汗出不已不能屈
伸又心病傳小腸小腸欬則氣衝氣欬一齊出也
小腸實則傷熱傷熱則口瘡生 寒則傷寒傷寒則
泄膿血或發泉水泉水則根在小腸也 小腸寒則
不重熱久不能出則漸生痔有積則夕發熱而口瘡
病氣聚則使人腰下重食則窘迫而便難是



小腸脹則小腸脹引痛厥邪入小腸則夢聚井邑
中或咽痛領腫不可回首肩似拔臑似折 又曰心
者主也神之舍也其臟固密而不易傷傷則神去神
去則心死矣故人多不病病即死不可治也小腸受
病也 又左寸口陽絕則無小腸脉也六日死有熱
邪則小便赤澁 實則口瘡身熱往來心中煩悶體
重 小腸主於舌之官也和則能言而機閑利健善
別其味也 虛則寸脉浮而微軟弱不禁按病驚懼
狂無所守心下空空然不能言語者此小腸虛寒
熱生不逆順脉証之法也主治備要云是動則病益
痛領腫不可以顧肩似拔臑似折主液血所生病者
耳聾目黃頰腫頸領有膿肘臂外後瞼痛 脉訣云
左寸小腸心脉之所出也先以輕手得之是屬表後
以重手得之是屬裡心合血脉心脉循血脉而行特
脉指法如六菽之重按至血脉而得者為澤潤稍加(未
滿)京中醫藥大學圖書館版權所有

力脉道寬大為大又稍稍加力脉道潤軟者為散此乃浮大而散心家不病脉之状也心脉本部在於血脉若出於血脉之上見於皮膚之間是其浮也又於血脉之下見於筋骨之分是其沉也

○脾之經脾脉本在肌肉足太陰湿已土

經曰脾者土也諫議之官主意與智消磨五穀寄在胸中養於四傍旺四季正主長夏與胃為表裡足太陰陽明是其經也扁鵲云脾病則面黃色痿實則舌強直不嗜食嘔逆四肢緩密則多澼喜吞注痢不已又脾虛則精不勝元氣乏力手足緩弱不能自持其脉來似流水曰太過病在外也如鳥距曰不及病在內太過令人四肢沉重言語蹇澁不及令人中滿不食乏力手足緩弱不遂涎引口中四肢腫脹溏泄不時夢中飲食脾脉來而和柔者如雞蹠地曰平來实而滿指數如雞舉足曰病又如牛蹄



如鳥之距如水之漏曰死中風則翁發熱狀如醉人腹中脹滿皮肉爛爛而起阿阿然曰平弦急者肝魁脾也真鬼相遇大凶之兆也 又微瀇短者肺乘於脾不治自愈又沉而滑者腎來乘脾亦不為妨又浮而洪心來生脾不為疾耳 脾病色黃體重失便目直視唇反張爪甲青四肢沉吐食有節疼痛不能舉其脉浮大而緩反絃急其色青死不治病其色黃飲食不消腹脹滿體重節痛大便不利其脉微緩而長者可治 脾氣虛則大小便不利汎出不止五液注下為五色注痢下也又積在其中久不愈四肢不收黃疸食不為飢氣脹喘喘而不足也脾實則夢寐牆垣蓋屋盛則夢歌樂密則夢飲食不足厥邪客於脾則夢大澤丘陵風雨脾脹則喜噦四肢急休不食善慧脾病平旦甚日中持下而靜脉急甚則瘻癰微急則隔中不利食不還出緩急