

婦人科

調經門

種子門

胎前

產後門

雜治

難產門

增輯

驗方新編竹部

卷四

南京中醫藥大學圖書館藏
1961
554
1部4

驗方新編卷九目錄

婦人科調經門

不及期而經先行

經過期後行

一月而經再行

數月而經一行

經行或前或後

經行或多或少

逐日經來幾點則止或五日或十日又來數點一月

常三四次面色青黃

經行不止來往無時

經來不止形如魚腦足痛不能動履

經來不止形如牛膜昏迷倒地



經來不止或下血胞大如鷄蛋割開內如石榴子昏
迷不知人事

經來有白蟲如鷄腸滿腹疼痛

經來成塊如葱白又如死猪血黑色頭昏目暗唇麻

經來結成一塊如皂角一條痛不可忍不思飲食

腹大如鼓經如蝦蟆子 經來如禽獸形

經來過期形如屋漏水頭昏目暗小便作痛更兼白

帶喉中臭如魚腥惡心吐逆

經來紫色

經來淡色

經如綠水

經如黃水



經來脇內一塊作痛其色深黃

經來全白色五心煩熱小便作痛

經來疼痛小便如刀割 經來狂言如見鬼神

經來常嘔吐不思飲食 經來食物即吐

經來咳嗽 經來大小便俱出

經來腹痛 經後腹痛

經來潮熱不思飲食 經少腹大如漏胎狀

經閉不通 通治經閉

經閉腹大如孕 室女經閉遍身浮腫

室女因開甌爲熱氣所衝面目腫大經水不通



婦女疴疾經水不調面色黃瘦咳嗽發燒或吐血或

經逆上行從口鼻出

經來房事相撞

老婦血崩

崩久成漏連年不休

赤白帶下

五色帶下

婦人科種子門

種子芻言

保命延生種子戒期

求嗣得孕法

種子諸方

子宮寒冷不能受孕

婦人科胎前門

保產諸方

孕婦惡食嘔吐

孕婦吞酸

孕婦頭痛

孕婦目鼻咽喉口齒唇舌諸病

孕婦口渴

孕婦咳嗽

孕婦心痛不可忍

孕婦心忪

胎上衝心

孕婦乳腫

孕婦腹癢

孕婦腰痛



孕婦小便不通

孕婦大便虛急不出

孕婦泄瀉

孕婦痢疾

孕婦瘧疾

孕婦霍亂

孕婦中暑

孕婦中濕

孕婦中風

孕婦癰瘰

孕婦遍身搔癢

子懸

子煩

子癰

子腫

子滿

子淋

子鳴

孕婦無故心虛驚恐悲泣狀如遇邪



孕婦至七八九個月內忽然聲啞不語

孕婦忽然倒地

胎動不安

胎動下血不止

撲跌胎動腹痛下血

孕婦漏胎

小便多而動紅勢欲小產

誤服藥胎欲墜

臨產須知

催生諸方

臨產胡言亂語

臨產暈絕不省人事

臨產艱難及氣弱或矮小婦女交骨不開

難產

救逆產

救橫產

救側產



救碍產

一切橫生逆產

盤腸生

臨產兒尙未見有物先出形如胎衣不開

胎衣不下

子死腹中

婦人科產後門

產子氣絕不啼

產後宜擠兩乳

產後乳汁不通

產後陰戶垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹

產後子腸掉出一截

產後腸出不收

產後子宮脫出

產後尿胞脫出



產後胎膜脫出

產後尿胞損破小便直流

產後癰疽突出

產後陰蟲一對

產後陰戶翻出疼痛

產後陰戶不閉或脫出

產後陰戶腫痛或手足攣屈不能伸轉

產後惡露不止

產後惡露不下

產後血崩

產後一月惡露重來血水不止倒地不省人事

產後癰塊

產後發狂

產後乍見鬼神

產後眼見黑花昏眩

產後血暈

產後中風

產後中風聲啞不語心口發紅如鏡

產後肝虛風從內生

產後不語

產後風癱

產後鼻血不止

產後口渴

產後口渴痞悶

產後舌出

產後腹脹滿悶嘔吐惡心

產後嘔水

產後呃逆

產後咳嗽

產後氣喘

產後面赤發喘欲死

產後心痛

產後腹痛

哭出

一機

產後腹中有塊上下時動痛不可忍



產後血氣痛不可忍

產後脇痛

產後頭痛

產後汗出不止兼變症

產後發熱

產後乍寒乍熱似瘧

產後瘧疾

產後傷寒

產後腰痛

產後遍身疼痛

產後身有冷處數塊日久不愈

產後浮腫

產後霍亂吐瀉

產後泄瀉

產後痢疾

產後上吐下痢

產後大便不通

產後小便多及夜睡遺尿在床



產後小便不通或短少
產後熱淋澀痛

產後尿血
產後癰疽

回生丹論

婦人科雜治

血風頭痛
烏髮長髮

乳癰乳巖

婦女性妬

陰外生瘡

陰戶生瘡或癢或痛或腫

陰戶生瘡生蟲身發寒熱狀似傷寒又似勞病

陰戶突出一物如蛇如菌或如鷄冠

陰戶生物如茄
陰戶生核腫大不消



吊陰痛不可忍

陰戶翻出仰臥不能轉動

陰戶吹響

陰戶寒冷

陰戶疼痛

陰毛生八腳虱

裹小腳法

腳生雞眼

難產良方

臨產急救補遺

正產腸下

產後肉線出

產後肝癢

子死產門

子死腹中

胞衣不下

正產氣虛血暈

正產血暈不語



正產敗血攻心暈狂 產後四肢浮腫

久慣小產

產後惡露不止

產後血暈

產後腹痛

產後發熱

產後咳嗽

產後嘔吐

產後泄瀉

產後便秘

產後口渴

產後不眠



北京中醫藥大學圖書館藏

驗方新編卷九

婦人科調經門

凡服調經之藥宜於行經時多服數劑下次經期即準矣若丸藥則宜常久服之乃效

不及期而經先行

如德性溫和素無他疾者則其血盛且有熱也用歸身

川芎

各七分

赤芍

生地

知母

麥冬

地骨皮

各一錢

甘草

五分

水煎空心服

如性急燥多怨多妬者則其氣血俱熱且有鬱也用製

香附

炒研

歸身

川芎

白芍

條芩

炒

黃連

各一錢

生草

驗方新編

卷九

婦人科調經門

人

竹



五分 生地 七分 水煎服

如形瘦素無他疾者則其血熱也用 歸身 生地

芎 赤芍 黃芩 炒 黃連 炒各 生草 五分 水煎食前服兼

服三補丸和之

三補丸 專治血熱 黃芩 黃柏 黃連 俱炒各 蜜丸開

水下

如形瘦素多疾且熱者則其衝任內傷也用四物人參知

母湯 歸身 白芍 白黨 熟地 知母 麥冬 各一

川芎 七分 炙草 五分 薑棗引水煎食前服更宜常服地黃

丸