

醫門法律

卷一

共八卷

虛勞門諸方

○金匱桂枝龍骨牡蠣湯

論見前 小品云虛弱淨熱汗出者除桂加白薇附

子各三分故日二加龍骨湯

桂枝

芍藥

生薑 各三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

龍骨

牡蠣

右七味以水七升煮取三升分溫三服

○金匱天雄散 有論

天雄 三兩炮

白朮 八兩

桂枝 六兩

龍骨 三兩

右四味杵為散酒服半錢七日三服不知稍增之

○金匱小建中湯有論

桂枝 三兩去皮 甘草 三兩炙 大棗 十二枚

芍藥 六兩 生薑 二兩 膠飴 一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微

火消解溫服一升日三服中湯以甜故也建

于金療男因積冷氣滯或大病後不復常苦四肢沉重骨肉痠疼吸吸少氣行動喘乏胸滿氣急腰背張痛心中虛悸咽乾唇燥面體少色或飲食無味脇肋腹張頭重不舉多開少起甚者積年輕者百日漸致瘦弱五藏氣竭則難可復常六脉俱不足虛寒乏氣少腹拘急羸瘠百病名曰黃芪建中湯又有

人參二兩

○金匱黃耆建中湯有論於小建中湯以加黃耆

者加生薑腹滿者去棗加茯苓一兩半及療肺虛損不足補氣加半夏三兩

○藥令建中湯治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗

將成癆瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡

細辛淨

黃耆蜜塗炙

人參

桂心

橘皮去白

當歸洗去土

白芍藥

茯苓去皮

麥門冬去心

甘草炙各一兩半夏湯洗七次切七錢半

每服四錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不拘時

熱服

按樂令建中湯治虛勞發熱以此並建其中之營血蓋營行十二經脉之中為水穀之精氣故建其營血亦得以建中名之耳

○十四味建中湯治營衛失調氣血不足積勞虛

損形體羸瘠短氣嗜卧欲成癆瘵

當歸

酒浸焙

白芍藥

白朮

麥門冬

去心

甘草

炙

肉蓯蓉

酒漫

人參

川芎

肉桂

附子

炮

黃耆

製半夏

熟地黃

酒蒸焙

茯苓

各等分

吹咀。每服三錢水一盞。薑三片。棗一枚。空心溫服。
按十四味建中湯治臟氣素虛。以之兩建其脾腎
之陰。陽蓋虛勞病多本脾腎。故引伸建中之法以
治之。二方乃後人超出之方也。

○金匱八味腎氣丸 有論 方見前

○金匱薯蕷丸 有論

薯蕷 三十分

當歸

桂枝

乾地黄

麴

豆黃卷 各十分

甘草 八分

芍藥

麥門冬

芍藥

白朮

杏仁 各六分

人參 七分

柴胡

桔梗

茯苓 各五分

阿膠 七分

乾薑 三分

白朮 二分

防風 六分

大棗 百枚
爲膏

右二十一味。末之。煉蜜和丸。如彈子大。空腹酒服。一丸。一百丸爲劑。

○金匱酸棗仁湯

有論

酸棗仁 二升

甘草 一兩

知母 二兩

茯苓 二兩

芎藭 二兩

深師有生
薑 二兩

右五味。以水八升。煮酸棗仁得二升。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

○金匱大黃蟬蟲丸 有論

大黃 十分蒸

黃芩 二兩

甘草 三兩

桃仁 一升

杏仁 一升

芍藥 四兩

乾地黄 十兩

乾漆 一兩

蜜蟲 一升

水蛭 百枚

蟬蛻 一升

蟬蟲 半升

右十二味末之。煉蜜和丸。小豆大。酒飲服五丸。日三服。

○金匱附千金翼炙甘草湯 有論

甘草 四兩炙

桂枝

生薑 各三兩

麥門冬 半升

麻仁 半升

人參

阿膠各二兩

大棗三十枚

生地黃一斤

右九味以酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去滓。內膠消盡。溫服一升。日三服。

○金匱附肘後癰肝散有論

癰肝一具。炙乾。末之。水服方寸匕。日三服。

○十全大補散 治男子婦人諸虛不足。五勞七傷。

不進飲食。久病虛損。時發潮熱。氣攻骨脊。拘急疼痛。夜夢遺精。面色萎黃。脚膝無力。喘嗽中滿。脾腎氣弱。五心煩悶。並皆治之。

肉桂

甘草

芍藥

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黃 各等亦

右爲麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時溫服

按此方合黃耆建中湯四君子湯四物湯三方其得十味合天地之成數名曰十全大補以治氣血俱衰陰陽並弱之候誠足貴也但肉桂之辛熱未可爲君宗其腎虛腰腹痛少用肉桂若營衛之虛須少用桂枝調之取爲佐使可也

○聖愈湯 治一切失血。或血虛煩渴燥熱睡卧不

寧。或瘡證膿水出多。五心煩熱作渴等證。

熟地黃 生者自製

生地黃

當歸 酒拌各一錢

人參

黃芪 炒

川芎 各一錢

右水煎服

按失血過多。久瘡潰膿水不止。雖曰陰虛。寔未有
不兼陽虛者。合用人參黃耆。允為良法。凡陰虛證
大率宜倣此矣。

○黑地黃丸 治陽盛陰衰。脾胃不足。房室虛損。形

瘦無力。面多青黃。而無常色。此補氣益胃之劑。

也

蒼朮 一斤 油浸 熟地黃 一斤 五味子 半斤

乾薑

秋冬一兩夏半兩春七錢

右爲細末。棗肉丸如梧子大。食前米飲或酒服百丸。治血虛久痔甚妙。經云。腎苦燥。急食辛以潤之。此藥開腠理。生津液。通氣。又五味子酸。以收之。此雖陽盛而不燥熱。乃是五藏虛損於內。故可益血收氣。此藥類象神品方也。

按此方以蒼朮爲君。地黃爲臣。五味子爲佐。乾薑爲使。治脾腎兩藏之虛。而去脾濕。除腎燥。卽兩擅

其長超超立箸視後人之脾腎雙補藥品麗雜者相去豈不遠耶。

○還少丹 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁。

乾山藥

牛膝 酒浸

遠志 去心

山茱萸 去核

日茯苓 去皮

五牙子

巴戟 酒浸去心

肉苁蓉 酒浸一宿

石菖蒲

楮實

杜仲 去麋皮薑汁酒拌同炒斷絲

舶茴香 各一兩

枸杞子

熟地黃 各二兩

此據寶鑑所定考楊氏原方山藥牛膝各一兩
半茯苓茱萸楮實杜仲五味巴戟薏苡蓉遠志
香各一兩菖蒲地黃枸杞各半兩

右爲細末煉蜜同棗肉爲丸如桐子大每服三十
丸溫酒或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日
精神爽半月氣壯二十日目明一月夜思飲食冬
月手足常暖久服令人身體輕健筋骨壯盛悅澤
難老更看體候加減如熱加山梔仁兩心氣不寧
加麥門冬兩少精神加五味子兩陽弱加續斷兩
常服固齒無瘡癰婦人服之容顏悅澤煖子宮去
一切病

按楊氏製此方。緩補心腎脾肺。正合內經勞者溫之。損者溫之之義。溫養和平。以俟虛羸之自復耳。虛勞纔見端者。宜之。若病勢已成。此方又迂緩不切矣。大約中年無病。男女服之。必効。方名還少丹。意可知也。

○人參養榮湯 治脾肺俱虛。發熱惡寒。肢體瘦倦。

食少作瀉等證。若氣血虛而變見諸證。勿論其病。勿論其脈。但用此湯。其病悉退。

白芍藥

一錢五分

人參

陳皮

黃芪

蜜炙

桂心

當歸

白朮

甘草 炙名一錢 熟地黃

五味子 炒拌

茯苓 各七分半 遠志 去心五分

右薑棗水煎服

按方中諸品爲心脾二藏之藥。於補肺殊不甚切。然養榮之法。正當補養心脾。以營爲水穀之精氣。脾得以主之。及行至上焦。則肺衛心榮。各分氣血。所主固知養榮原不及於肺。方下所註肺虛誤也。昌

○參朮膏 治中風虛弱。諸藥不應。或因用藥失宜。

耗傷元氣。虛證蜂起。但用此藥補其中氣。諸證

自愈。

人參

自朮各等分

右水煎稠湯化服之。

按方下所治。非爲虛勞設也。而治虛勞尤在所必用。藥品精貴。功效敏速。莫踰於此。後人增以仁瀉肉黃芪茯苓神麴澤瀉甘草七味。吾不知於補元氣之義何居。而鄙吝之人見之。未有不欣然從事者矣。

○人參散。治邪熱客經絡。痰嗽煩熱。頭目昏痛。盜汗倦怠。一切血熱虛勞。