

醫書目録

九



晉唐名醫方選卷第九目錄

妊娠

僧深方治婦人妊娠惡阻醉心方

醫門方療妊娠下血方 小品治母有勞熱動胎方

產經馬通湯 醫門方治妊娠患淋方

產經治任身爲夫所傷動方 又人參湯

集驗方產難子死腹中方 子母秘錄蘇膏

小品方茯苓丸 醫門方療妊娠腹內冷方

產經任身胎動方 子母秘錄妊娠下黃汁方

錄驗方治任身頓仆方 千金烏雌鷄湯

又黃連湯

又雄雞湯

又麥門冬湯

小品安胎當歸湯

集驗療婦人妊娠惡阻湯

又橘皮湯

古今錄驗人參湯

千金竹瀝湯

近効療妊娠惡食方

小品安胎止痛湯

又膠艾湯

集驗葱白湯

文仲徐王効神驗胎動方

廣濟療婦人妊娠動胎方

小品甘遂散

古今錄驗葵子湯

刪繁黃耆散

崔氏療子胎在腹中方

必效牛膝湯

崔氏半夏茯苓湯

千金翼療小便不利方

又方

小品療妊娠瘧病葛根湯

又作竹瀝法

集驗療妊娠小腫方

千金生魚湯

崔氏療子胎已死方

產經任婦下黃汁方

產寶療妊娠脇滿腹脹方

又療妊娠胎動不安方

又訶子丸

又療妊娠嘔吐方

又療妊娠菹病方

又鯽魚臛

又瘡妊娠搶心方

又療妊娠無故胎動方

又療妊娠二三月胎動方

又療妊娠五六月胎猶不安方

又療胎動衝心方

又療妊娠下血不止方

又療妊娠身體腫方

又療妊娠四肢拘急腫方

又療妊娠遍身洪腫方

又方

又令易產方

又方

又療胎死腹中方

又方

又療妊娠胎死腹中方

又療子死腹中方

又方

又治胞衣不出方

又療胞衣久不出方

又方

梅師方竹瀝湯

又方

產後



經心方治產後忽悶方 又方

孟詵方治產後血運方 博濟安衆方產後不語方

子母秘錄產後低迷不醒方

產經治產後腹中絞痛方

僧深方治產後餘寒冷方 產經理中當歸湯

子母秘錄治產後心腹痛方

廣濟方治產後心胃中煩悶方

產經獨活湯 小品方大豆紫湯

又并移烈痢者方 僧深方治產後中風方

產經獨活湯 又獨活湯



醫門方療產後少氣方

葛氏方鯉魚湯

醫門方療大渴不止方

干母秘錄產後渴方

又產後淋方

小品方下乳散

廣濟療產後血暈方

近效療血暈方

廣濟療產後惡露不多下方

經心錄蜀椒湯

千金羊肉湯

廣濟羊肉湯

千金桃人芍藥湯

廣濟療產後腹痛方

深師膠臘方

千金當歸湯

又桂枝湯

千金翼聚蠅蛭湯

文仲暈絕方

廣濟療產後煩悶方

又生地黄湯

千金葵根湯

又滑石散

又竹葉湯

又療婦人崩中失血方

集驗枯樓湯

又硫黃洗

千金四順理中丸

又桂枝加附子湯

又人參當歸湯

又甘竹茹湯

又淡竹茹湯

又棗神湯

又安心湯

又羊肉生地黃湯

又澤蘭湯

又大黃湯

又柴胡湯

又乾地黄湯

又獨活湯

又當歸芍藥湯

又乳蜜湯

又蒲黃湯

又桂蜜湯

千金翼灰坐漬法

又乾地黃湯

又黃散

又治婦人漏血不止方

產寶療產後心氣虛損方

又療產後心中煩悶方

又療產後血結方

又療產後先患冷氣困方

又產後血不盡方

又療產後血淋方

又療產後少氣無力方

又產後喘息乏氣羸方

又療產後風虛羸瘦方

又療產後大虛方

又療產後中風方

又療產後煩悶虛熱方

又淡竹葉湯

又產產血瘕方

又療產後咳嗽氣喘方

又療產後血氣方

又廣濟療產後血暈方

又產後惡露不多下方

又療初平安血氣方

又產後血暈方

又療產後宿血不散方

又經効療產後久痢方

又經効療產後血氣方

梅師方治產後有血方

百唐名醫方選卷第九

江戸喜多村直寛士撰

妊娠

僧深方治婦人妊身惡阻醉心胃中冷腹痛不能飲

食輒吐青黃汁方用

薑心

人參 干薑 半夏

此三物分等治下以地黃汁和丸如梧子一服三

丸日三

今案糕要方云各八分稍加至十九丸

經云人參九分

醫門方云瘕妊娠忽被驚愕胎向下不安少腹痛連



腰並下血方

當歸

芎藭

各八分

阿膠

人參

各六分

大棗

十二枚

艾葉

八分

茯苓

十分

水七升煮取二升半分三服之相去八九里

小品方云治母有勞熱動胎胎不安去血平足煩方

同上

生甘竹皮

二升

當歸

二兩

芎藭

一兩

黃芩

一兩

比四物以水一斗煮竹皮取六升汁去滓內煎取

三升分三服

安千金治雄娠胎動去血腹脹痛方無黃芩有青竹茹二兩



產經云治任身婦人卒黃起從前墮下暴大去血數

斗馬通湯方

同上

馬通汁

三合絞取

干地黄

二兩

當歸

二兩

阿膠

四兩

艾葉

三兩

右五物切以水五升煮得二升半去滓內膠更上

火令洋分三服大良馬通是馬矢

醫門方云治任娠患淋小便澀水道熱痛者

同上

車前子

五兩

冬葵子

一升

水五升煮取一升半分二服

產經云治任身爲夫所傷動欲死方

同上



取竹瀝汁與飲一升則愈不差復作

又云治任身欬逆若傷寒欬人參湯方同上

人參

甘草各一兩生薑五兩大棗十枚

此四物切以水四升煮取一升半分二服良

集驗方產難子死腹中又任兩兒一兒死腹中一兒

活腹中死者出生者安方同上

蟹爪

一升 甘草二尺阿膠三兩

右三味以東流水一斗煮取三升內膠令烊頓服

不能頓服分再服藥即活

外臺司崔氏云前藥宜東向竈以葦薪煮之

千母秘錄云古方蘇膏有難產者或經三日五日不

得平安或橫或豎或一手出或一脚出百方千計
終不平安服此蘇膏其膏物在孩兒身上立出其
方無比初服半匙漸加至一匙令多悲嘔逆同上

好蘇一斤秋葵子一升滑石一升瞿麥各一

好蜜半升大豆黃卷皮二兩

右六物先用清酒一升細研葵子內蘇中總相和
微火煎可取強半升爲度忌生冷餘無忌

小品方云茯苓在治仔身阻病患心中煩悶頭重眩
目憎聞飯氣便歐逆吐悶顛倒四支委熱不自勝
持服之卽効要先服半夏茯苓湯兩劑後將茯苓



丸也

茯苓

一兩

人參

二兩

桂肉

二兩

干薑

二兩

橘皮

一兩

白朮

二兩

枳實

二兩

甘草

二兩

半夏

二兩

葛根屑

二兩

凡十物搗篩蜜和丸如梧子飲服二十九漸至三

十九日三

產經同之

醫門方療任娠腹內冷致胎動不安方

同上

乾薑

二兩

芎藭

四兩

艾

二兩

水六升煮取二升分二服

產經云任身臨生月胎動不得生方

同上



桑上寄生 五分 甘草 二兩 桂心 五分

茯苓 五分

右四物以水七升煮取二升分二服

子母秘錄云妊娠下黃汁如膠艾及小豆汁方 同上

糯米 一升 黃耆 五兩

右二物切以水七升煮取三升分四服

錄驗方治任身頓仆舉重去血方 同上

取淡竹斷頭燒中央以器承取汁一升飲之

千金妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚
舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏

