

溫病條辨雜說卷四

汪瑟菴先生參訂

吳瑭鞠通氏著

徵以園先生同參

慈溪葉氏濬吾樓重鐫

朱武曹先生點評

梅橋阮志銳校字

汗論

陰陽配對疏
發汗之由
與不汗之由
可汗之由與

汗也者合陽氣陰精蒸化而出者也內經云人之汗以天地之雨名之蓋汗之爲物以陽氣爲運用以陰精爲材料陰精有餘陽氣不足則汗不能自出不出則死陽氣有餘陰精不足多能自出再發

不可汗之由
二千餘年以來不斷之疑
案至今始定

則癰。癰亦死。或熏灼而不出。不出亦死也。其有陰精有餘。陽氣不足。又爲寒邪肅殺之氣所搏。不能自出者。必用辛溫味薄急走之藥。以運用其陽氣。仲景之治傷寒是也。傷寒一書。始終以救陽氣爲主。其有陽氣有餘。陰精不足。又爲溫熱升發之氣所鑠。而汗自出。或不出者。必用辛涼。以止其自出之汗。用甘涼甘潤培養其陰精爲材料。以爲正汗之地。本論之治溫熱是也。本論始終以救陰精爲主。此傷寒所以不可不發汗。溫熱病斷不可發汗。

之大較也。唐宋以來多昧于此。是以人各著一傷

寒書而病溫熱者之禍亟矣。嗚呼天道歟抑人事

歟。汗為心之液。液衰則不能運。汗助其液則邪淫。汗解表非材料也。景岳用此分病于散利。平亦是此意。惟未從說透其理耳。

方中行先生或問六氣論

原文云。或問天有六氣。風寒暑濕燥火。風寒暑濕經皆揭病出條例以立論而不揭燥火。燥火無病可論乎。曰。素問言春傷于風。夏傷于暑。秋傷于濕。冬傷于寒者。蓋以四氣之在四時各有專令。故皆專病也。燥火無專令。故不專病。而寄病于百病之。

中猶土無正位而寄王于四時辰戌丑未之末。不
揭者無病無燥火也。愚按此論牽強臆斷不足取。
信蓋信經太過則鑿之病也。春風夏火長夏濕土。
秋燥冬寒。此所謂播五行於四時也。經言先夏至
爲病溫。卽火之謂。夏傷于暑。指長夏中央土而言。
也。秋傷于濕。指初秋而言。乃上令濕土之氣流行
未盡。蓋天之行令。每微于令之初。而盛于令之末。
至正秋傷燥。想代遠年湮脫簡故耳。喻氏補之誠
是。但不當硬改經文。已詳論于下。焦寒濕第四十。



此駁甚是蓋丙戌
所云秋傷于濕也乃
初秋坤土司位之時
也若正秋則燥氣當
令矣

七條中今乃以土寄王四時比燥火則謬甚矣夫
寄王者濕土也豈燥火哉以先生之高明而於火
氣乃昧昧焉亦干慮之失矣

傷寒註論

仲祖傷寒論誠爲金科玉律奈註解甚難蓋代遠
年湮中間不無脫簡又爲後人妄增斷不能起仲
景于九原而問之何條在先何條在後何處尚有
若干文字何處係後人僞增惟有闕疑闕殆擇其
可信者而從之不可信者而考之已爾創斯註者

則有林氏成氏大抵隨文順解不能透發精義。然創始實難不爲無功。有明中行方先生實能苦心力索。暢所欲言。溯本探微。闡幽發秘。雖未能處處合拍。而大端已具。喻氏起而作尙論。補其闕畧。發其所未發。亦誠仲景之功臣也。然除却心解數處。其大端亦從尙論中來。不應力抵方氏。北海林先生刻方氏前條辨。附刻尙論篇。歷數喻氏僭竊之罪。條分而暢評之。喻氏之後又有高氏註尙論。發明亦有心得可取處。其大端暗竊方氏。明尊喻氏。

從來醫家
多犯此病

卷四
溫病條辨
中行方先生著
高氏註
北海林先生著
方氏前條辨
高氏註
中行方先生著
溫病條辨



而又力詆喻氏。亦如喻氏之於方氏也。北平劉覺
菴先生起而證之。亦如林北海之證尙論者。然公
道自在人心也。其他如鄭氏程氏之後條辨。無足
取者。明眼人自識之。舒馳遠之集註。一以喻氏爲
主。兼引程郊倩之後條辨。雜以及門之論斷。若不知
有方氏之前條辨者。遂以喻氏竊方氏之論。直
謂爲喻氏書矣。此外有沈目南註。張隱菴集註。程
雲來集註。皆可閱。至慈谿柯韻伯註。傷寒論著來
蘇。集聰明才辯。不無發明。可供採擇。然其自序中

謂大青龍一證。方喻之註大錯。目之曰鄭聲。曰楊

墨。及取三註對勘。虛中切理而細繹之。柯註謂風

有陰陽。汗出脈緩之桂枝證。是中鼓動之陽風。汗

不出脈緊煩燥之大青龍證。是中凜冽之陰風。識

問中鼓動之陽風者。而主以桂枝辛甘溫法。置內

經風淫于內。治以辛涼。佐以苦甘之正法于何地。

仲景自序云。撰用素問九卷。反背素問而立法耶。

且以中鼓動之陽風者。主以甘溫之桂枝。中凜冽

之陰風者。反主以寒涼之石膏。有是理乎。其註煩

柯
喻氏之分陰陽乃子
寒中分陰陽耳如
風內之乾風坎風
星也非指春夏之
溫風也亦不為晝見
惟未發剖渺以自耳



躁又曰熱淫于內則心神煩擾風淫于內故手足

躁亂

方先生原註風爲煩寒則燥既曰凜冽陰風又曰熱淫乎

內有是理乎種種矛盾不可枚舉方氏立風傷衛

寒傷營風寒兩傷營衛吾不敢謂卽仲景之本來

面自然欲使後學眉目清楚不爲無見如柯氏之

所序亦未必卽仲景之心法而高于方氏也其刪

改原文處多逞臆說不若方氏之純正矣且方氏

創通大義其功不可沒也喻氏高氏柯氏三子之

於方氏補偏救弊其卓識妙悟不無可取而獨惡

恃才氣者多武斷

仁人之言其
和厚哉

其自高已見各立門戶務掩前人之善耳後之學者其各以明道濟世爲急毋以爭名競勝爲心民生幸甚

滋分營衛乃一定之理惟風寒二字不必泥駁予以爲該而皆由衛入營非風不傷營寒不傷衛也若

汪按分風寒營衛三法始於成氏未爲甚非至西方氏始各立疆界俞氏並將溫病小兒分爲三寒法則愈失愈遠矣

內本風論

汗者眼蓋寒爲陰邪結阻閉機竅故多汗凡爲陽邪其性躁泄故有汗並無有且中寒氣太重而多汗也

內經曰風爲百病之長又曰風者善行而數變夫風何以爲百病之長乎大易曰元者善之長也蓋

風之名不必以方位

八卦名稱之使掌者

顯而易見也立春後

十五日風從東北方來

名曰^正風其性自下而上

後四十五日風從正

東方來名曰震

風甚性溫和立夏後

四十五日風從東南方

來名曰巽風其性柔

橫行于上夏至四五

日風從正南方來名

稱風其性熟立秋後四十五日風從西

南方來名曰坤風其性自上而下故經

冬至四十五日以後夜半少陽起而立春于立春前十五日交大寒節而厥陰風木行令所以疏泄一年之陽氣以佈德行仁生養萬物者也故王者功德既成以後制禮作樂舞八佾而宣八風所謂四時和八風理而民不夭折風非害人者也人之腠理密而精氣足者豈以是而病哉而不然者則病斯起矣以天地生生之具反爲人受害之物恩極大而害亦廣矣蓋風之體不一而風之用有殊春風自下而上夏風橫行空中秋風自上而下冬

訖。秋傷于溫。在初。
立。秋。立。秋。立。秋。

立。五。日。風。自。正。西。方。立。
立。名。晉。先。風。其。性。涼。
而。櫟。即。立。風。也。立。冬。
後。四。五。日。風。自。西。北。

方。季。名。名。乾。風。火。
性。制。地。而。行。冬。至。歲。
立。五。日。風。自。正。北。方。立。
立。名。曰。坎。風。其。性。寒。
列。如。方。位。火。之。也。在。
艮。風。之。時。見。對。待。
之。坤。風。即。為。衡。風。

又。訖。之。處。邪。威。風。西。
時。八。節。皆。並。可。以。類。
推。此。不。正。之。氣。也。

風。刮。地。而。行。其。方。位。也。則。有。四。正。四。隅。此。方。位。之。
合。于。四。時。八。節。也。立。春。起。艮。方。從。東。北。隅。而。來。名。
之。日。條。風。八。節。各。隨。其。方。而。起。常。理。也。如。立。春。起。
坤。方。謂。之。衝。風。又。謂。之。虛。邪。賊。風。爲。其。乘。月。建。之。
虛。則。其。變。也。春。初。之。風。則。夾。寒。水。之。母。氣。春。末。之。
風。則。帶。火。熱。之。子。氣。夏。初。之。風。則。木。氣。未。盡。而。炎。
火。漸。生。長。夏。之。風。則。挾。暑。氣。濕。氣。木。氣。未。爲。木。庫。大。雨。
而。後。暴。涼。則。挾。寒。水。之。氣。久。晴。不。雨。以。其。近。秋。也。
而。先。行。燥。氣。是。長。夏。之。風。無。所。不。兼。而。人。則。無。所。



謂兼五
卦也

不病矣。初秋則挾濕氣。季秋則兼寒水之氣。所以報冬氣也。初冬猶兼燥金之氣。正冬則寒水本令。而季冬又報來春風木之氣。紙鳶起矣。再由五運六氣而推。大運如甲己之歲。其風多兼濕氣。一年六氣中客氣所加。何氣則風亦兼其氣而行令焉。然則五運六氣非風不行風也者。六氣之帥也。諸病之領袖也。故曰百病之長也。其數變也奈何。如夏日早南風。少移時則由西而北而東。方南風之時則晴而熱。由北而東則雨而寒矣。四時皆有早。

暮之變。不若夏日之數而易見耳。夫夏日日長。內化以盛萬物也。而病亦因之而盛。陰符所謂生于恩也。無論四時之風皆帶涼氣者。木以水爲母也。轉化轉熱者。木生火也。且其體無微不入。其用無處不有。學者誠能體察風之體用。而於六淫之病。思過半矣。前人多守定一桂枝以爲治風之祖。指歸于四付。此皆附会之說。而不合乎四時之氣。忘不合乎相天後人之議論。皆未得細究。風之理。身予故悟方。位之卦名。名之生。即治之風。風兼寒者也。治風之變法也。若風之不兼可于卦名上細思其義。

自古難了。至于心矣

醫不講化氣
不可與言治
病用藥

寒者則從內經風淫于內治以辛涼佐以苦甘治風之正法也。以辛涼爲正而甘溫爲變者何。風者木也。辛涼者金氣。金能制木故也。風轉化轉熱辛涼苦甘則化涼氣也。

醫書亦有經子史集論

自著相而曰醫矣

儒書有經子史集。醫書亦有經子史集。靈樞素問。神農本經。難經。傷寒論。金匱玉函經。爲醫門之經。而諸家註論治驗。類案。本草。方書等。則醫之子史集也。經細而子史集粗。經純而子史集雜理固然。

也學者必不可不尊經。不尊經則學無根柢。或流于異端。然尊經太過。死于句下。則爲賢者過之。孟子所謂盡信書。則不如無書也。不肖者不知有經。仲景先師所謂各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。自漢時而已然矣。遑問後世。此道之所以常不明而常不行也。

本論起銀翹散論

此是初春畏寒之症。卽以桂枝鼓動微陽。

本論第一方用桂枝湯者。以初春餘寒之氣未消。雖日風溫。係少陽。少陽緊承厥陰。厥陰根乎寒水。

初喜少陽司令之時
乃春溫症之正令也

其病必嘔吐清水口苦

渴不欲飲或脹痛或

惡寒而熱不揚或竟

無寒熱脈反沈細

邪自內而達外葉茂

詎冬日受邪伏于少

陰至春病自裏發

葉子少陽即此症也主

以黃芩湯或參溫胆

法若新邪引動伏邪

左慈散湯之主之若

云桂枝治寒水之作

氣則可治而今之春

溫則不可當其數不

而錯認

初起惡寒之證尙多故仍以桂枝爲首猶時文之
領上文來脉也本論方法之始實始于銀翹散

汪按溫病首桂枝宗仲景也再按初春少陽
症雖相似柴胡亦但最不可用柴胡此乃春溫病也當宗柴胡
令柴胡證亦時有果診候確當亦當用之太論

法沾之

不載者以世俗多妄以柴胡通治四時雜感故
不欲相混恐致傷寒溫病界限不清耳

吳按六氣播于四時常理也診病者要知夏日
亦有寒病冬日亦有溫病次年春夏尙有上年
伏暑錯綜變化不可枚舉全在測證的確本論