

虛勞

傳尸勞

癆瘵

汗

手足汗

頭汗

不得卧

多卧

夢

驚悸

恐

笑

怒

噫

健忘



醫書匯纂輯成卷十三

東江蔡宗玉茗莊手輯

男綸受采
綸青校刊

虛勞 五勞 六極 七傷 五蒸

總論

虛勞者謂虛損勞傷。蒸療也。活法機要云虛損之病。寒熱因虛而感也。感寒則損陽。陽虛則陰盛。故損則自上而下一損。陽虛則損陰。陰虛則陽

三損。胃治宜以辛甘淡。通于胃。則不可治也。或熱則損陰。陰虛則陽盛。故損則自下而上。一損腎。二損肝。三損脾。治宜以苦酸鹹。通于脾。則不可治也。故心肺損則色紫。肝腎損則形痿。脾胃損則穀不化也。準繩曰內經有氣虛尺虛脈虛是謂重虛。又云脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛。五虛死。此但言虛而無勞療之名。至仲景金匱要畧明立虛勞門。于是景元方振病源。遂有五勞六極七傷五蒸二十三蒸之名。蒸者其狀發熱是也。李士材曰。景氏既分勞傷五極。本是方更分傳尸鬼症。至于九十九種。其鑒空附會重見。後出使學者惑于多岐。盡以內經為式。第于脾胃勞傷氣血約而証確。而可守也。夫人之虛。不屬于氣。即屬于血。五藏六府。莫能外焉。而獨舉脾



腎二藏
在人根本

傷虛極
有乾血

腎者水為萬物之元土為萬物之母二藏安和百病不生夫脾具坤
德脾安則土為金母金實水源且土不凌水水安其位故脾安則
愈安也腎兼水火腎安則水不挾肝木上泛而凌土濕火能生土
行而化精微故腎安則脾愈安也孫思邈云補脾不如補腎
云補腎不如補脾西先生深知二藏為生人之根本又知二藏有精
贊之真能故其說似背其旨則同也愚按勞傷蒸極諸方正實寒熱
審辨精義故準繩錄之至于虛損亦歸于以脾腎二藏為本
勞傷諸方亦錄于前以備採擇至傳尸則錄紫庭論餘繁不錄
平人脈大為勞脈極虛亦為勞寸口脈浮而遲浮則為虛遲則為
勞左手脈細右手浮大勁急為正虛邪盛必死久病脈沉細而
數者死中空外急此名革脈婦人半產漏下男子亡血失精脈
結者三年代者三月必死不能受補者死喉中生瘡咳嗽聲啞
者死一邊不能睡者死勞症久瀉者死大肉去者死虛極
之病火炎面紅發喘痰多身熱如火附腫溼泄者死

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷飢傷房室傷勞倦傷經

絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃廬蟲丸

病源五勞
一志二思
三心四憂
五勞也

全主之
準綱曰虛勞發熱未有不山瘀血者而瘀血未有不由別

者人之飲食起居一失其節皆能成傷此可以賭矣故

劑治乾以煩動嗽血之物行死血死血既去病根已絕而後

乎滋補師景為萬世醫方之祖有以哉書按方內藥俱除

湯尤甚世不敢用故不錄特錄其說以示治虛勞者知有瘀血之患

耳審是瘀症可于畜血症中地黃生漆代抵當三方酌而用之

或陳大夫傳仲景百勞丸 當歸 乳香 沒藥 各人參 錢大黃

重錘 十四個 水蛭 十四個 桃仁 十四枚 蜜九五 更用百勞水 煎汁 都作

一服送下取惡物盡為度服白粥十日 此乃抵當丸再減分兩加參

肝勞 盡心謀慮而成 虛寒則口苦骨疼筋攣煩悶宜續斷湯 生續斷酒當歸洗

川芎 陳皮 去半夏製 乾薑 炮各 肉桂 另 甘草 炙各 為末每四錢薑

煎 實熱則閉格不通兩目赤澀煩悶熱壅羚羊角散 全 決明子

三煎

羚羊角剉 柴胡 黃芩 當歸 羌活 獨活 甘草炙 煎全上

心勞間運神 虛寒則驚悸恍惚神志不定宜遠志飲子 人參

茯神去 肉桂 遠志甘草水 炙仁炒 當歸酒洗 甘草五錢 煎全上

加連肉去 實熱則口舌生瘡煩渴大小便利宜黃芩湯 生地黃

澤瀉 梔仁 黃芩 麥門冬去 木通 黃連 甘草炙等 煎全上

脾勞意外致 虛寒則氣脹胸滿善噫不食腹痛泄瀉宜白朮散 白朮

人參 草薢仁煨 厚朴製 肉豆蔻麩炒 陳皮 木香 麥芽炒各 甘

草炙五 煎全上 實熱則身黃咽痛舌乾脹急宜小甘露飲 黃芩

升麻五 茵陳錢 梔仁八 枳梗六 生地黃錢 石斛二 甘草炙四 煎全上



肺勞

遇事過憂所成

虛寒則心腹冷痛胸滿背痛吐逆宜溫肺湯

人參

乳粉

半夏

肉桂

橘紅

乾薑

炮各兩

本香

甘草

炙各五錢

前

實熱則喘嗽煩熱面目浮腫二母湯

知母

貝母

去心

查

甜

葶歷

炒

瓜蒌仁

去油

秦苑

桑白皮

黃

橘紅

各錢

甘草

炙

前

腎勞

矜持志節而成

虛寒則遺精白濁面腫垢黑腰脊如折羊腎丸

熟地黃

酒蒸杜仲

炒

兔絲子

酒蒸

石斛

黃芪

續斷

酒浸

肉桂

磁石

火煨醋淬

牛膝

酒蒸沉香

酒洗

五加皮

山藥

炒

為末

羊腎

酒對

葱椒酒

煮爛

加蜜

杵丸

每五錢空心鹽酒下

實熱則小便黃赤澀痛耳聾陰瘡宜涼腎湯

生地黃

三錢

赤茯苓

玄參

遠志

去心各錢

知母

酒炒

黃柏

酒炒

前服

傷脈極

五勞虛熱參乳

大補氣血

人參

人乳

本血液化成用之以交補氣血實平淡之神奇也

等分

丸

乳取粉法

取無病年少婦人乳用銀錫瓢傾乳少許淨洗上再投冷水上晒乾刮取有益無損一婦乳九

心傷

憂愁思慮所傷

脈極

心主

虛則咳而心痛咽腫喉中介介如梗

扶神

遠志

去心

人參

通草

麥門冬

去心

黃芪

桔梗

甘草

炙五分

煎或加

麥仁

硃砂

龍齒

實則血焦

髮落唇口赤

麥門冬湯

人參

麥門冬

去心

生地黃

遠志

去心

黃芩

茯苓

石羔

煨各

甘草

炙五分

煎

脾傷

大飽所傷

肉極

脾主肌肉

虛則肢倦

節痛肩背

抽痰飲不食

半夏湯

六君

子

加

附子

炮

木香

肉桂

大腹皮

等分

煎或加

白朮

厚朴

益智仁

實

則肌肉痺

腠理開

汗大泄

四肢緩弱

急痛

薤以仁散

薤以仁

微炒

研

煎

微炒

研

北京中医药大学图书馆藏

石羔 川芎 防風 防已 用 甘草 炙 杏仁 去 赤芍 等

肺傷 形寒飲 肺在 氣極 虛則皮毛焦津液涸力乏喘急短氣宜

紫苑茸 洗乾薑 炮 黃芪 炙 五味子 鍾乳粉 或白 杏仁 去 甘草 炙

分 前 實則喘嘔煩熱胸膈脹滿口燥咽乾宜前胡湯 桑白皮

前胡 半夏 泡 杏仁 云 紫蘂子 炒 枳實 炒 陳皮 甘草 炙 前全前

腎傷 強力舉重生 骨極 骨虛 虛則面腫垢黑脊枯髮落齒枯氣衰喜唾

宜鹿角丸 鹿角膠 兩 牛膝 酒浸 兩半 或加五味子益智仁蜜丸 實則

面焦耳鳴牙齒腦髓苦痛手足痠疼小便秘玄參湯 玄參 枳殼

生地黃 車前子 黃芩 當歸 酒洗 麥門冬 去心 白芍 等 甘草 減 煎

新傷筋絡

肝傷

大怒氣逆所傷筋極筋肝主

虛則手足拘攣腹痛指甲痛轉筋木瓜散

瓜 當歸

虎脰骨

酥

五加皮

酒洗

桑寄生

杏仁

炒

人參

補七

去黃芪

等分甘草

多減

煎或加枸杞續斷

實則咳而脇下痛服心

不可忍手足甲青黑五加皮散

五加皮

羚羊角

羌活

防風

赤芍

秦艽

枳實

炒

甘草

多等分

煎

外形傷

風雨寒暑所傷

志傷

大傷所傷

筋液耗竭數數轉筋爪甲背痛不能久立名曰筋極猪膏酒

見燥症

藏府氣虛

視瞻已卸

精生

氣生

虛則遺精白濁體瘦形悴莖弱陰痿

磁石丸

磁石

二兩火

煨醋淬

肉苁蓉

酒浸

鹿茸

酒漬斷浸

杜仲

薑炒

熟地黃

巴戟

去心

赤石脂

煨

栝子仁

炒研

山茱肉

酒蒸

兔絲子

酒蒸

韭子

炒等分

酒糊



中國醫藥大學圖書館藏

九或加補骨脂龍骨人參附子鍾乳實則目昏毛焦

草遠志石斛黃芩麥冬去心生地酒洗白苓玄參等分甘草炙

精極之症瘦弱少氣精生氣生神目視不明氣弱不夢遺洩精精氣

水不能濟火而精愈耗也宜龜鹿二仙膏龜板膠三動龜為介蟲之長得陰

角膠三動鹿角遇夏至陰生即解稟純陽之性且不兩月長至一

補氣血所謂補人參一動大枸杞二動滋但熬膏和入每晨酒服三

錢此氣血陰陽交補之劑氣足則精固不遺血足則視聽明了人服

尾能通督脈故取其角以補命補精補氣以養陽也

五蒸骨蒸脈蒸皮五蒸湯古今人參二乾地黄三白茯苓二知母二黃

氣分
血分

二十三蒸

芩二兩葛根二兩竹葉二把甘草二兩粳米二合石羔五兩研細水升煮小麥升

水六升入藥煎至二升半分三服實熱加黃連黃芩黃栢大黃

熱氣分用烏梅秦艽柴胡血分用青蒿鱉甲蛤蚧牡丹皮

二十三蒸心脾肺腎膀胱胃三焦大小腸也蒸鼻乾烏梅紫皮

蒸舌白唾血石羔白皮膚蒸昏昧嗜卧牡丹氣蒸徧身氣熱喘促鼻乾

人參黃芩梔子大腸蒸鼻右孔乾痛芒硝心蒸舌乾黃連脈蒸唾白浪語經

絡溢脈緩急不調當歸血蒸髮焦地黃當歸小腸蒸下唇焦木通赤

地脾蒸唇焦白芍木肉蒸食無味而嘔煩躁不安白芍胃蒸舌下痛石

粳米大黃肝蒸眼黑前胡川筋蒸甲焦川芎膽蒸眼白失色柴胡三

焦蒸仁寒仁熱

石燕竹葉

腎蒸兩耳焦

石燕知母生地黃寒水石

腦蒸頭眩悶熱

石燕知母生地黃寒水石

地黃蒸骨中

當歸地黃天冬

骨蒸齒黑腰痛足逆冷肝蟲食癥

地黃天冬當歸

丹皮

玉房蒸肢細脉腫臧府俱熱

石燕黃柏胞蒸小便黃赤

丹皮玉房

膀胱蒸左耳焦

澤瀉茯苓滑石凡此諸蒸皆因熱病後食滯

膀胱

骨蒸

火炎木竭真陰銷鑠故

骨蒸也東垣曰晝熱夜靜者是陽邪旺于陽中也名曰熱入血室晝夜俱熱是重陽無陰也當

急瀉其陽峻補其陰晝病則在氣夜病則在血

清骨散

地骨皮

胡黃連

知母三者苦寒能除陰分

青蒿

秦艽

錢銀柴胡

錢半三

除肝胆之熱而

驚印

陰類甲屬骨能引諸藥入骨而補陰童便多錢

甘草

甘平能和諸藥退虛熱炙五分煎

珍珠囊云地為陰骨為裡皮為表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎胃之火治熱在內有汗而骨蒸

地骨皮能
內外潮

勞

一云地骨皮退有汗骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外潮人實不知潮或風寒散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走表及在裡之藥清其浮游之邪未有不愈者時珍曰楊杞地骨皮寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以誘連降上焦如相降下焦致傷元氣惜哉予嘗以青蒿佐地骨皮退熱果有殊功中寒者忌之四物湯加地骨皮牡丹皮治婦人骨蒸元珠云云行木氣水特五之一耳一水既虧豈能勝五火哉虛勞等症蜂起矣其體虛者最易感于邪氣當先和解微利微下之從其緩而治之次則調之醫者不知邪氣加于身而未除便行補劑邪氣得補遂入經絡至死不悟何啻千萬良可悲哉夫涼劑能養水清火熱劑能燥水補火理易明也勞為熱症明矣遽可補乎惟無邪無熱無積之人脈舉按無力而弱者可補之又必察其胃中及右腎二火果虧而後用之

邪熱客于經絡痰嗽煩熱頭痛目昏盜汗倦忘一切血熱虛勞人參散

許人參清肌散見發熱加黃芩五錢連翹五錢前喻嘉言曰此邪熱

藏府雖用柴葛之輕全藉虛熱體倦十味人參散清肌當歸加陳皮

咳嗽吐血獨五心煩熱將欲成勞者茯苓補心湯衛生云參蘇飲大熱

血虛肺燥咳嗽肝火潮熱虛寒熱如瘧邪在少陽口乾便澀火盛

體瘦弱漸成骨蒸及已成者骨裡蒸蒸然宜逍遙散局

酒炒肝虛則血病二味養血而補陰白朮土炒甘草炙五分木盛則土衰柴胡

藥以平肺而使木得條達各錢茯苓各錢清熱利濕助甘朮以益土補土

木以瀉為補取疏通之義心腎加鹽煨胃祛痰薄荷搜肝瀉火煎疏逆和衷諸症自除所以有

故也此以開之下用怒氣傷肝血少目暗目為肝竅目得血而能八味道

補陰之劑可愈造散加丹皮能瀉血梔子能瀉三焦火加之以抑肝氣趙氏

勞熱骨蒸四肢微要有汗脈長者勞熱之症不盡屬陰虛亦有陽邪人

裡傳為骨蒸令人先寒後熱漸成弱

瘵者有汗胃實也
脈長陽明症也
石羔散
石羔
大寒質重能入裡降火味辛氣輕

氣火勞有實熱者非此不為功
故外臺秘要各醫錄皆載之
研細每夕新汲水服方寸匕

度證治要訣云治虛勞獨用熱藥者猶釜中無水而加火也
藥氣稍益下無火而添水也非徒無益而又害之

一切肌骨蒸熱往來寒熱汗後不解宜柴胡飲子
或防風當歸飲

子柴胡
加防風湯石
準繩云二方皆用大黃蓋能折炎上之勢而使

諸油則雖地黃天冬之極亦不宜況大黃乎
喻嘉言曰于和法中畧

施攻補深中肯綮又曰虛勞發寒熱者乃衛虛則惡寒營虛則發熱
也緩調榮衛俾不亢職寒熱自止若誤用小柴胡俾汗

出而衛傷于外便瀉而營傷于內虛熱轉加病益甚矣
兼石地黃丸
勞瘵兼痰積腹脇常熱頭面手足寅卯時分午有涼時者
正氣宜霞天

膏見積
入竹瀝少加薑汁調玄明粉行之
愚意若無膏以黃明膠等

補上經藥

積痰汚血

肺痿骨蒸

頑痰在膈上膠固難治者必以吐法吐之或沉香滾痰丸之類下之

肝有積痰汚血結熱勞瘵者其太衝脈必與宜補陰藥不當

肺痿骨蒸或寒或熱陰陽不和成勞咳嗽陰火乘肺聲啞不出火苑

肢倦怠心脾虛而秦艽扶羸湯指柴胡秦艽二錢解表

地骨皮二味滋陰血人參錢補當歸和血紫苑除痰

嗽牛夏發聲青肺金聲所從出有物實之則薑蔥煎元戎地骨皮

殼等分桃柳枝頭各七個如青蒿薑二片煎又去秦艽歸身加貝母

為柴胡驚甲散大便硬者服之大便澹者牛氣牛血服逍遙散本方

表裡交治氣血兼調為扶羸良劑集解透肌解熱柴胡秦艽乾葛為
多藥故骨蒸方中多用之冠宗璵曰柴胡本經並無一字治勞甄權
大明並言補虛勞今治勞方中鮮有不用者害無窮李時珍曰勞
有五若勞在肝膽心心包有熱或少陽經寒熱則柴胡乃手足厥陰

少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下降則柴胡為退熱升清必
 用之藥惟勞在肺腎者不可用耳冠氏一概攢斥殊非通論汪叔
 日楊氏此方用柴胡為君則肺勞亦有用之者矣大抵柴胡能
 升清宣暢氣血昔孫琳治勞瘵而曰熱有在皮厚在藏府在骨
 骨髓者非柴胡不除則柴胡亦有退骨蒸之力矣况有滋補之
 輔之者乎準繩曰嘗原勞病有一種真藏虛損復有邪熱者用
 正合宜服之無不效有重陰覆其陽火不得伸或酒酒惡寒或
 不樂或脈弦數四肢五心煩熱者宜火蕪湯柴胡升麻湯病去即
 不可過劑耳又直指方云柴胡之退熱不及黃芩李時珍曰黃芩
 退熱乃寒勝熱折火之本也柴胡之退熱乃苦以發之散火之標也
 風勞骨蒸風陽邪在表則表熱在裡則裡熱午後壯熱陰虛咳嗽風火相搏肌瘦熱久血枯煩
 赤虛火盜汗陰虛脈來細為虛數為熱秦艽鱗甲散謙甫柴胡兩秦艽五錢風
 熱生風非二者兩灸腎陰類用甲烏梅酸澀能引諸藥入青蒿
 不能驅使外出驚甲者骨以及骨之義烏梅骨而飲熱一個青蒿
 苦寒能從諸藥入滋陰知母陰當歸和血各地骨皮散表邪兼清裡熱又
 肌而解熱五藥去汗除蒸之上品兩