

卷三

寒
溫
條
辨



傷寒瘟疫條辯目錄卷三

頭目眩辯

咳嗽辯

口燥咽乾辯

咽痛辯

渴辯

嗽水不欲燕辯

嘔吐辯

喘辯

短氣辯

呃逆辯

蚘厥辯

厥逆辯

大便自利辯

大便膿血辯

小便不利不通辯

小使自利辯

小便數辯

心悸辯

瘕辯

肉瞶筋惕辯

舌捲囊縮辯

循衣抹床辯

煩燥辯

懊懣辯

怫鬱辯

鬱冒辯

動氣辯

藏結辯

狐惑病辯

百合病辯

主客交病辯

婦女傷寒溫病辯

熱入血室辯

妊娠病辯

產後病辯

小兒溫病辯

傷寒溫病復病辯

凡三十七條



傷寒瘟疫條辨卷三

頭目眩

眩者頭旋眼黑也傷寒頭眩多因汗吐下虛其上焦元氣之所致也傷寒邪在半表半裏表中陽虛故時時頭目眩葛根湯風家多頭目眩亦當解肌葛根湯傷寒論曰少陽口苦咽乾目眩小柴胡湯加天麻川芎傷寒論曰陽明病但頭眩不惡寒故能食而咳其人必咽痛能食爲陽明中風四逆散加天麻桔梗傷寒論曰太陽傷寒誤吐誤下後心下逆滿氣上衝胸



裏虛氣起則頭眩表虛陽脈沉緊邪在裏發汗則動
上逆也汗則外動經絡傷損陽
經身爲振振搖者氣則不能主持諸脈也桂苓甘
湯以溫經益陽或真武湯以實衛止汗按真經云
虛則眩下虛則厥頭目眩皆屬虛宜溫經補陽之劑
吳氏治傷寒汗出過多頭眩身搖發熱脈虛數人參
養榮湯倍人參加天麻少佐酒炒黃柏二服而愈
老云頭旋眼黑非天麻不能定少佐黃柏以滋腎水
也若血虛頭眩四物湯加人參天麻氣虛頭眩四君
子湯加天麻川芎伏痰頭眩二陳湯加南星白朮天

麻川芎內兼痰火上攻再加酒炒黃芩竹瀝薑汁
元氣虛脫者人參養榮湯大建中湯俱加天麻川芎
內傷勞役者補中益氣湯加天麻川芎惟溫病頭目
眩及頭脹頭痛頭汗並目赤目黃目不明目直視目
反折與傷寒治法不同俱係雜氣伏鬱中焦邪熱亢
閉上攻頭目乃胃家實也通宜升降散加味涼膈散
清利之頭眩瘰癧量加大黃目眩赤
等證量加龍膽草酒炒

咳嗽

咳謂有聲無痰嗽謂有痰無聲咳嗽則有聲有痰也



肺主氣形寒飲冷則傷之使氣逆而不散衝擊咽膈
令喉中淫淫如癢習習如梗而咳嗽也有寒者有熱
者有停飲者有在表者有在裏者有在半表半裏者
病各不同治亦有異如傷寒停飲與表寒相合而咳
嗽者小青龍湯或金沸草散停飲與裏寒相合而咳
嗽者真武湯邪熱在半表半裏而咳嗽者小柴胡湯
加貝母知母天花粉肺熱去人參加沙參凡陰證手
足厥逆而咳嗽者四逆湯加五味子若溫病伏熱內
鬱咳嗽白虎湯合升降散小清涼散加竹葉若煩悶

則加味涼膈散增損三黃石膏湯並加桔梗夫咳爲肺疾必待發散而後已然又有不可發散者傷寒論曰咳而小便利不可發汗發汗則四肢厥逆又曰咳而發汗蹇而苦滿腹中復堅此爲逆也○不知發汗尤爲溫病所大忌者豈止小便利一節乎又咳而脈數者爲心火刑肺金則死

口燥咽乾

引飲曰渴不引飲曰燥乾凡傷寒少陽邪在中焦口苦舌乾不甚渴脈弦者小柴胡湯少陽脈弦往來寒

熱而嘔、口燥咽乾者、小柴胡湯、口乾少津液、脈浮緊、
微數者、白虎加人參湯、陽明無大熱、背惡寒、口燥咽
乾者、白虎加人參湯、少陰病得之二三日、口燥咽乾、
急下之以存津液、大承氣湯、此熱在下焦、燥枯腎水、
下不可緩也、若溫病、怫熱內鬱、未有不口燥咽乾者、
小清涼散增損三黃石膏湯、再看兼證消息之、凡傷
寒汗吐下後、津液少、口燥咽乾、及虛人水衰、火旺、口
燥咽乾、以補陰益氣煎加麥冬、黃栢、知母、天花粉、以
滋其水、若脈沉足冷者、多難治、溫病下後、須酌之不

可驟補脉沉足冷宜大下之不可以傷寒例拘也

咽痛

凡傷寒咽痛有多般務宜詳辯不可一例以爲熱也
太陽病誤下脉若浮緊必咽痛此熱邪仍在上膈也
小建中湯加桔梗誤汗亡陽漏風而咽痛此陽虛而
陰氣上乘也乾薑附子湯陽明病六七日不大便熱
蒸頭痛而咽痛者調胃承氣湯熱傳少陰而咽痛者
以其經上循喉嚨故也脉必數而有力證必燥渴引
飲小便秘濇短赤急當下奪以泄其熱也大承氣湯



少陰咽痛四逆瀉利下重者四逆散加薤白桔梗
陰病一二日咽痛者與甘草桔梗湯卽瘥此湯爲陰
陽通用之劑少陰病下利清穀裏寒外熱脉微欲絕
面赤咽痛此陰盛格陽也通脉四逆湯加桔梗有
中陰經而咽喉驟痛不腫不渴始病無發熱頭痛脉
來沉緊而細或疾數無倫或嘔吐清水或瀉利清穀
或燥極悶亂渴不能飲此寒氣客於少陰之經虛陽
上逆之候附子湯乾薑附子湯加入參急溫之或可
救療大抵陽卽上逆而咽痛宜甘寒以解其熱陰寒

邪寒而咽痛宜辛溫以解其結此大較也若夫腎氣
本虛龍火勢盛必挾痰飲於上而腫痛閉塞也當破
破出血湧泄痰涎後用六味地黃丸料加牛膝麥冬
五味子頻服又有真陰虧損腎水枯涸陰寒直中而
咽痛者附子理陰煎大劑濃煎飲之若溫病怫鬱中
焦流佈上下即見少陰經口燥舌乾咽喉腫痛不利
之證以其脈貫腎絡於肺繫舌本故也增損雙解散
加元參牛蒡子或增損普濟消毒飲倍桔梗加荊芥
穗升降散尤爲對證之藥



渴

凡傷寒發渴、或因熱耗津液、或因汗下太過、當分六經而治。太陽熱在表、不渴。若熱入膀胱之本脈、浮數、小便不利、微熱發渴者、五苓散。切不可與白虎湯。陽明病、脈長、標熱不惡寒、無汗而渴者、葛根湯加黃芩。知母、減麻黃二錢。若陽明熱傳胃中、本熱惡熱、澀澀汗出而渴、脈洪大而數者、白虎湯。切不可與五苓散。若陽明本熱內實、或蒸蒸而熱、潮熱煩渴、口燥咽乾、大便秘實者、調胃承氣湯。或大柴胡湯。少陽脈弦數、口

苦咽乾發熱而渴及心煩喜嘔而渴或往來寒熱而渴並宜小柴胡湯去半夏加陳皮知母麥冬天花粉太陰自利則不渴惟少陰則口渴飲水也小便色白者此下虛有寒也脉沉附子湯厥陰渴欲飲水者少少與之愈以其傳經盡欲飲水爲欲愈之候也若身寒厥逆脉滑而口渴者此裏有熱也白虎加人參湯凡陰證煩燥口渴不能飲水此虛陽上迫而爲假熱脉沉足冷者四逆湯加人尿猪膽汁冷飲之若溫病一發卽煩渴引飲以鬱熱自內而達外也故直格曰

傷寒溫病大渴
欲飲涼水而世
醫禁用不解何
故

身熱爲熱在表引飲爲熱在裏溫病本末身冷不渴
小便不赤脉不洪數者未之有也輕則白虎湯加白
殭蠶蟬蛻天花粉重則增損三黃石膏湯加大黃死
病忽欲飲水者爲欲愈蓋腸胃燥不能散邪得水則
和其胃氣汗出而解若不與水則乾燥無由作汗遂
至悶亂也但當察邪熱之輕重寧少與之若熱少與
多不能滲化則停蓄爲支結喘嘔下利腫滿等證要
訣曰亦有下利清穀純是陰證而反見渴者此陰在
下格陽於上兼因洩泄津液既去枯燥而渴雖引飲



景岳此論發前人所未發每見
 劉曲八言溫病
 飲凉水而汗出
 熱退此即助陰
 解熱之義也此
 即裏熱清而表
 邪自解之義也

自少而常喜溫不可投寒劑宜理中湯加附子四逆
 湯加人參以溫之●景岳曰水為天一之精涼能解
 熱甘可助陰非苦寒傷氣者之比如陽虛無火者其
 不宜水無待言也其有陰虛火旺者元氣既衰精血
 又涸則津液枯燥多見鼻乾唇烈舌胎黑色二便閉
 結使非借天一之精何以濟燃眉之急故先以水水
 解其標繼以甘溫壯水之劑培其本水藥並進無不
 可也其有內真寒而外假熱陰盛格陽之證察其元
 氣非甘溫大補則不足以挽回察其喉舌則些小辛

