

S29

1635

簡明中西匯參醫學圖說



南京中醫藥大學圖書館版權所有

手陽明太腸經考正穴法 由手走頭二十穴

商陽 手大指次指內側去爪甲角如韭葉灸三壯針一

分。主胸中氣滿。耳聾。口乾。目盲。

二間 食指本節前內側陷中。針三分。灸三壯。主喉痺。頰

腫。鼻衄。口乾。

三間 食指本節後內側陷中。針三分。灸三壯。主喉梗。胸

滿。腸鳴。口乾唇焦。

合谷 手大指次指歧骨間陷中。針三分。灸三壯。主傷寒

大渴。脈浮在表。偏正頭痛。腰痛。

陽谿 腕中上側兩筋間陷中。針三分。灸三壯。主狂言喜

笑。熱病。目病。耳鳴。

偏歷 腕中後三寸。針三分。灸三壯。主肩膊肘腕痛。喉症。



目疾。鼻衄。

溫溜。腕後大士五寸。小士六寸。針三分。灸三壯。主腸鳴。

腹痛。肢腫。吐舌。喉痛。

下廉。輔骨下。去上廉一寸。輔筋內分外。針五分。灸三壯。

主腹脹。便血。食積。偏風。

上廉。三里下一寸。斜針五分。灸五壯。主小便赤。胸痛偏

風。偏正頭風。

三里。曲池下二寸。按之肉起。銳肉之端。灸三壯。針二分。

主霍亂。遺矢。失音。頰腫。中風。手足不隨。

曲池。肘外輔骨。屈肘橫紋頭。陷中。以手拱胸取之。針五

分。灸三壯。主風麻木不仁。臂痛。筋緩不伸。婦人經水不

調等症。



肘膠 大骨外廉陷中。灸三壯。針三分。主手臂風痛不仁。五里。肘上三寸。行向裏大脈中央。灸十壯。禁針。主風勞。

四肢痛不可伸。氣脹目視昏昏。

臂臑 肘上七寸。膈肉端。肩顯下一寸。兩筋兩骨鑄陷宛。

宛中。舉臂取之。灸三壯。針三分。主寒熱臂痛不伸。

肩髃 膊骨頭肩端上。兩骨鑄中。陷中。宛宛中。舉臂取之。

有空。灸七壯。針六分。主中風身體麻木不仁。唐魯州刺。

史庫狄巖。風痺不能開弓。甄權針此穴。即可射。

巨骨 肩尖端上行。兩大骨鑄間陷中。灸五壯。針一寸半。

主肩臂痛。胸中瘀血。

天鼎 頸缺盆上。直扶突後一寸。灸三壯。針三分。主喉痛。

氣硬。



扶突 一名水穴。氣舍上一寸五分。在頸當曲頰下。一寸。

人迎後一寸五分。仰而取之。灸三壯。針三分。喉痛咳嗽。

氣上。

禾膠 鼻孔下。俠水溝旁五分。針三分。禁灸。主尸厥及口

不開。一切鼻病。


迎香 鼻下孔旁五分。針三分。禁灸。主鼻塞不開。不聞香

臭。偏風口喎斜。喘息不利。鼻中息肉。



大腸圖

- 1 幽門
- 2 小腸
- 3 上回
- 4 中回
- 5 下回
- 6 闕門
- 7 直腸
- 8 大腸蒂



大腸諸穴歌
 手陽明廿穴名循高陽二間三間而行歷合谷陽谿之俞過偏歷溫溜之瀆
 下廉上廉三里而近曲池肘髎五里之程臂臑肩髃上於巨骨天鼎肘髎
 突木髎唇連迎香鼻通



手陽明大腸經主治

大腸為傳道之官。與太陰肺經相表裏。故肺虛則大腸若墜而氣為下陷。腸液少則肺亦焦燥而鼻竅為之乾。上接小腸。下通穀道。為諸臟泄氣之門。啟閉失職。諸臟受困。

大腸無表症。皆屬於裏。

大腸虛。氣虛也。右尺脈沉弱。症為氣血不足。脫肛下陷。

補中益氣湯加荷葉主之 赤白久痢。歸脾湯十全大補湯補中益氣湯加烏梅均可主之

大腸實者。胃移熱也。脈右尺洪實。症如實火便閉。小承湯

腸胃不清。而生臟毒。下如魚腸。如豆汁者。芍藥甘草湯 燥

渴發狂。屎燥不出。小承湯 腸癰當臍而痛。溺數如淋。

千金壯丹皮散主之

大腸寒積。右尺脈沉遲。症多久痢。腹痛。積寒在臟。鴉胆子包



粉團吞之便血肢冷喜熱寒在腸也。加附子理中湯
 太腸熱肺臟移熱居多。右尺與右寸脈數症如便血只
 燥唇焦。芍藥甘草湯加地黃解毒湯
 清魂散脫肛腫痛。三黃解毒湯加
 主之

大腸部藥隊

補大腸猛將 淫羊藿 栗壳
 補大腸次將 訂子肉 百合

瀉大腸猛將 大黃 桃仁 雷丸 麻仁 升麻
 瀉大腸次將 秦艽 旋覆花 郁李仁 杏仁 白芷

大腹皮 梨汁

涼大腸猛將 黃芩 黃柏
 涼大腸次將 地榆 槐實

知母 連翹



温大腸猛將

温大腸次將

胡椒


當歸

破故紙

枸杞



足陽明胃經



1 頭維
2 下關
3 頰車
4 承泣
5 四白
6 巨髎
7 地倉

8 氣戶
9 庫房
10 屋翳
11 乳中
12 乳根
13 不容
14 承滿
15 關門
16 太乙
17 缺盆
18 氣舍
19 水突
20 人迎
21 大迎

22 伏兔
23 陰市
24 梁丘
25 上廉
26 下廉
27 豐隆
28 陷谷
29 內庭
30 厲兌

31 滑肉
32 天樞
33 外陵
34 大巨
35 氣衝
36 歸來
37 水道



足陽明胃經考正穴法 由頭走足四十五穴

頭維 額角入髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五分

針三分禁灸主頭痛如破目痛

下關 客主人下耳前動脈下廉合口有空開口則閉側

卧閉口取之針四分禁灸主耳有濃汁口目喎邪牙腫

以三稜針出血多含鹽湯可不畏風

頰車 耳下八分曲頰端近前陷中側卧開口有空取之

針四分灸七壯炷如麥主中風口噤失音牙痛項強

承泣 目下七分直瞳子陷中禁針灸

四白 目下一寸直瞳子令病人正視取之針三分灸七

壯主頭痛目眩

巨膠 俠鼻孔旁八分直瞳子平水溝針三分灸七壯主



面腫。一切目疾。

地倉。俠口吻旁四寸。針三分。灸二七壯。炷莫大。主偏風。

口眼喎斜

大迎。曲頷前一寸二分。骨陷中動脈。又以口下當兩肩。

是穴。針三分。灸三壯。主風口頰腫硬。目痛不閉。

人迎。夾結喉兩旁。一寸五分。仰而取之。晉左叔和以左。

右手寸口為人迎。禁針。主吐逆。霍亂。胸滿。咽腫。瘰癧。

水突。頸大筋前直人迎下。氣舍上。針三分。灸三壯。主氣。

上咳逆。喉腫。氣短促難卧。

氣舍。頸直人迎下。俠天突陷中。灸三壯。針三分。主效逆。

項硬。咽腫不消。癭瘤。

缺盆。肩下橫骨陷中。灸三壯。針三分。不宜深。主息奔胸。



滿水腫喉痺。

氣戶。巨骨下。俞府兩旁各二寸。陷中。去中行各四寸。仰

而取之。針三分。灸三壯。主氣逆。喘咳喉癰。

庫房。氣戶下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。

針三分。灸五壯。主氣逆。咳嗽胸滿。

屋翳。庫房下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。

針四分。灸五壯。主咳逆上氣。

乳根。孔中下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。

針三分。灸五壯。主胸滿氣逆。噎病。乳痛。

不容。幽門旁。相去各一寸五分。去中行各三寸。灸五壯。

針五分。主腹滿吐血。肩脇痛。口乾。

承滿。不容下一寸。去中行各三寸。針三分。灸五壯。主腸



鳴腹脹。上氣喘逆。唾血。

膺窗。屋翳下一寸六分陷中。去中行四寸。針四分。灸五

壯。主胸滿短氣。寒熱卧不安。

乳中。當乳中是。微刺三分。禁灸。主竅閉汁不通。乳吹。

梁門。承滿下一寸。去中行各三寸。針三分。灸五壯。主脇

下積氣。食不運化。

關門。梁門下一寸。去中行各三寸。針八分。灸五壯。主腸

鳴。卒痛。泄利。不思飲食。

大乙。關門下一寸。去中行各三寸。針八分。灸壯。主心煩

癩疾。主之。

滑肉門。大乙下一寸。去中行各三寸。針八分。灸五壯。主

癩狂舌強。



夫樞。去盲俞一寸。俠臍中兩旁。各二寸。陷中。灸百壯。針

五分。主氣逆水腫。

外陵。天樞下一寸。去中行各二寸。灸五壯。針三分。主腹

痛心懸。

大巨。外陵下一寸。去中行各二寸。灸五壯。針五分。主小

腹痛。心懸。小便閉。

水道。大巨下三寸。去中行各二寸。灸五壯。針三分。主

腰強。小腹脹。便閉。

歸來。水道下二寸。去中行各二寸。灸五壯。針五分。主小

腹痛。七疝。婦人血臍積冷。

氣衝。歸來下一寸。去中行各二寸。灸七壯。炷如麥。禁針。

主氣逆。腹滿。又能於吐血不愈。以三稜針刺出血。立愈。



髀關 伏兔後交文中。針六分。灸三壯。主腰痛。足麻木不

仁。

伏兔 膝上六寸起肉。坐而取之。以左右各三指按捺。上
有肉起如兔之狀。因以為名。針五分。禁灸。主風氣腹脹。

風勞痺逆。

陰市 膝上三寸。伏兔下陷中。拜而取之。針三分。禁灸。主

腰脚寒。腹脹。痿痺不仁。

梁邱 膝上二寸。兩筋間。灸三壯。針三分。主冷痺不仁。乳

腫痛。腰膝脚痛。

犢鼻 膝膑下。胫骨上。俠解大筋陷中。形如牛鼻。故名。針

三分。灸三壯。主膝痛不仁。

三里 膝下三寸。胫骨外廉大筋內宛宛中。兩筋內分間。



舉足取之。灸三壯。針五分。主胃寒。腹脹。便閉。氣逆。有人
年少氣弱。常於三里氣海灸之。節次約五七十壯。至老
不生熱。厥頭痛。雖大寒不畏。

上廉 三里下三寸兩筋骨鑄中。蹲地舉足取之。針八分。

灸三壯。主風痺。喉痺。偏風足痛。

條口 下廉上一寸。舉足取之。針五分。灸三壯。主足麻足

寒。濕痺。胛腫。

下廉 上廉下三寸兩筋骨鑄中。蹲地舉足取之。針八分。

灸三壯。得氣即瀉。偏風腿痠。風濕癢。喉痺。傷寒狂言。

豐隆 外踝上八寸。下胛外廉陷中。針三分。灸三壯。主便

閉。風痰。頭風癲狂。

解谿 衝陽後一寸五分。腕上陷中。足大指次指直上。附

