

蘭室秘藏

中



蘭室秘藏卷中

東垣老人 李杲

明 新安 吳勉學

校 撰

頭痛門

頭痛論

金匱真言論云。東風生於春。病在肝。命在頸項。故春氣者。病在頭。又諸陽會於頭面。如足太陽膀胱之脉。起於目內眦。上額交巔。上入絡腦。還出別下項。病循頭痛。又足少陽膽之脉。起於目銳眦。上抵頭角。病則頭角額痛。夫風從上受之。風寒傷上。邪從外入。客於

經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其
陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也
頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也
心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭
痛也如氣上不下頭痛癰疾者下虛上實也過在足
少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半邊痛者先
取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真
頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭
痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令
頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而

言之也。高顛之上。惟風可到。故味之薄者。陰中之陽。乃自地升天者也。然亦有三陰三陽之異。故太陽頭痛。惡風。脉浮緊。川芎、羌活、獨活、麻黃之類為主。少陽經頭痛。脉弦細。往來寒熱。柴胡為主。陽明頭痛。自汗發熱。惡寒。脉浮緩。長實者。升麻、葛根、石膏、白芷為主。太陰頭痛。必有痰體重。或腹痛。為痰癖。其脉沉緩。蒼朮、半夏、南星為主。少陰經頭痛。三陰三陽經不流行。而足寒氣逆。為寒厥。其脉沉細。麻黃、附子、細辛為主。厥陰頭項痛。或吐痰沫。厥冷。其脉浮緩。吳茱萸湯主之。血虛頭痛。當歸、川芎為主。氣虛頭痛。人參、黃芪為主。

主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其効如神白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時兩頰青黃暈眩目不欲開懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之更灸俠谿穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂上工矣

清空膏

治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱上壅損目及腦痛不止

川芎 伍錢

柴胡 柒錢

黃連 炒

防風 去芦

羌活 已上各壹兩

炙甘草 壹兩伍錢

細挺子黃芩

叁兩去皮剉一半酒製一半炒

右爲細末每服二錢七於盞內入茶少許湯調如

膏抹在口內少用白湯送下臨卧

如苦頭痛每服加細辛 貳分

如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎

甘草加半夏 壹兩伍錢



如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴

胡壹倍

如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加好吳

白芷

徹清膏

蔓荊子

細辛

已上各壹分

薄荷葉

川芎

已上各叁分

生甘草

熟甘草

已上伍分

藁本

壹錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

川芎散

治頭目不清利

川芎 叁分

柴胡 柒分

羌活

防風

藁本

生甘草

升麻

已上各壹錢

熟甘草

酒生地黄

酒黃連

炒

酒黃芩

已上各肆錢伍分

右爲細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌

酒濕麵

白芷散

一名鬱金散

治頭痛

鬱金

壹錢

香白芷

石膏

已上各貳錢

薄荷葉

芒硝 已上各參錢

右為極細末口含水鼻內嚙之

碧雲散

治頭痛

細辛

鬱金

芒硝 已上各壹錢

蔓荊子

川芎 已上各壹錢貳分

石膏 壹錢參分

青黛 壹錢伍分

薄荷葉 貳錢

紅豆 壹箇

右為極細末口噙水鼻內嚙之

羌活清空膏

蔓荊子 壹錢

黃連 參錢

羌活



防風

甘草

已上各肆錢

黃芩

壹兩

右為細末每服一錢茶清調下食後臨卧

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱常於氣海三里灸之節次約五七十壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

荊芥穗

川芎

已上各貳分

蔓荊子

當歸身

蒼朮

已上各參分

酒黃連

生地黃

藁本

甘草

已上各伍分



升麻

防風

已上各柒分

酒黃蘗

炙甘草

黃芪

已上各壹錢

酒黃芩

酒知母

已上各錢伍分

羌活

叁錢

柴胡

伍錢

細辛

少許

紅花

少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞

去粗稍熱服食後

補氣湯

服前藥之後服此藥

柴胡

貳分

升麻

叁分

黃芪

捌分

當歸身

貳錢

炙甘草

肆錢

紅花

少許



右咬咀作二服水二盞煎至一盞去粗稍熱服食

後

細辛散

治偏正頭痛

細辛

瓦粉

已上各貳分

生黃芩

芍藥

已上各伍分

酒黃連

川芎

已上各柒分

炒黃芩

酒黃芩

已上各壹分

炙甘草

壹錢伍分

柴胡

貳錢

右爲麤末每服三錢水一大盞半煎至一盞取清食後服之



羌活湯

治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草

柒分

澤瀉

叁錢

酒洗瓜蒌根

白茯苓

酒黃蘗

已上各伍錢

柴胡

柒錢

防風

細黃芩

酒洗

酒黃連

羌活

已上各壹兩

右爲麤末每服五錢重水二

盞煎至一盞取清

食後臨卧通口熱服之

養神湯

治精神短不得睡項筋腫急難伸禁甘溫宜苦味



木香

橘皮

柴胡

已上各壹分

酒黃芩

貳分

人參

黃蘗

白朮

川芎

已上各叁分

升麻

肆分

蒼朮

麥蘖麴

當歸身

黃連

已上各伍分

甘草

半夏

已上各柒分

黃芪

壹錢

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱

服不拘時候

安神湯

治頭痛頭旋眼黑

圖書必載

卷四

七



生甘草

炙甘草

已上各
貳錢

防風

貳錢
伍分

柴胡

升麻

酒生地黃

酒知母

已上各
伍錢

酒黃蘗

羌活

已上各
壹兩

黃芪

貳兩

右為麤末每服五錢水二大盞半煎至一盞半加

蔓荊子五分川芎三分再煎至一盞去粗臨卧熱

服

半夏白朮天麻湯

范天駭之內有脾胃證時顯煩躁胸中不利大便

不通而又為寒氣拂鬱悶亂大作火不伸故也疑



其有熱服踈風丸大便行其病不減恐其藥少再服七八十丸大便復見兩行元證不瘳增以吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安卧余料前證是胃氣已損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣與此藥而治之

黃蘗

貳分酒洗

乾薑

叁分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

已上各伍分

炒神麴

白朮

已上各壹錢

麥蘖麴

半夏

湯洗

橘皮

已上各壹錢伍分

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗熱服

食前一服而愈此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭

痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不

能除黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參

甘溫瀉火補中益氣二木俱苦甘溫除濕補中益

氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升

陽神麴消食蕩胃中滯氣大麥麴寬中助胃氣乾

薑辛熱以滌中寒黃蘗大苦寒酒洗以療冬天少