

外科
附方

五

外科理例附方目錄

一 托裏溫中湯

二 六君子湯

三 五寶黃連湯

四 十宣散

五 小柴胡湯

六 戊風通聖散

七 荊防敗毒散

八 黃連解毒湯

九 四物湯

十 大黃牡丹湯

十一 隔蒜灸法

十二 清涼飲

十三 十全大補湯

十四 八珍湯

十五 加味十全大補湯

十六 補中益氣湯

十七 聖愈湯

十八 人參養榮湯

十九 歸脾湯

二十 遠志酒

二十一 黃耆建中湯

二十二 內補黃耆湯

二十三 逍遙散

二十四 栢子丸

二十五 澤蘭湯

二十六 連翹消毒散 即涼膈散

二十七 理中湯

二十八 神丸

二十九 竹葉黃耆湯

三十 黃耆六一湯

三十一 七味白朮散

三十二 猪蹄湯

三復元活血湯

三桃仁承氣湯

三當歸地黃湯

三補真丸

三玄參并麻湯

三犀角并麻湯

三清胃散

四清咽利膈散

一聰耳益氣湯

二防風通氣湯

三豆豉餅

四瘡科流氣飲即流氣飲

五獨參湯

六補腎丸

七地骨皮散

八金鑰匙

九必效散

十散種潰堅丸

一香附餅

二內塞散

三神效瓜菱散

五黃連胡粉散

五桃仁湯

六沒藥丸

七當歸丸

八當歸散

九瓜子仁湯

十瀉白散

一六神仙活命飲

二蠟礬丸

三六君子湯

四六參敗毒散

五六清咽消毒散

六六金黃散

七六龍膽瀉肝湯

八六神異膏

九冲和膏

七神功散

即四生散

一七六連翹飲

二七通氣散

三七羌活勝濕湯

四七附子八物湯

五七加減小續命湯

六七獨活寄生湯

七七五香連翹湯

八七八風散

九七人參荊芥散

八消風散

一八何首烏散

二八神效當歸膏

三八乳香定痛丸

四八五積散

五八舒筋湯

六八四生丸

七八大防風湯

八八蠶薺丸

九八當歸拈痛湯

十九清震湯

一九補肝湯

二九芍藥湯

三九清燥湯

四九黃連丸

五九黃連消毒散

六九還少丹

七九蟠葱散

八九胡芦巴丸

九九塌腫湯

一〇一葛蒲散

一〇一清心蓮子飲

二〇二班龍丸

三〇三滋腎丸

四〇四茯苓丸

五木香餅

六沒藥降聖丹

七乳香定痛散

八青州白丸子

九失笑散

十鮮毒散

十一五福化毒丹

十二連翹丸

十三當歸飲子

十四葛根橘皮湯

十五龍膽丸

十六地黃清肺飲

十七化蟪丸

十八大芦荟丸

十九六味地黃丸

二十槐花酒

二十一黃連消毒飲

二十二紫金錠

二十三玉真散

二十四奪命丹

二十五茯苓丸

二十六控涎丹

二十七製甘草法

二十八五苓散

二十九忍冬酒

三十茴香玉龍膏

三十一蛇床子散

三十二人參平肺散

三十三如聖柘黃丸

三十四萬金散

三十五蝟皮丸

三十六苦參丸

三十七秦艽蒼朮湯

三十八卷柏散

三十九寒水石散

四十內托羗活湯

百四十一 白芷升麻湯

百四十二 內托黃耆柴胡湯

百四十三 內托升麻湯

百四十四 升麻牛蒡子散

百四十五 黃耆八參湯

百四十六 雄黃解毒散

百四十七 玉粉散

百四十八 千兩金丸

百四十九 破關丹

百五十 如聖黑丸子

百五十一 如聖丸

百五十二 四七湯

百五十三 玉燭散

百五十四 神效活絡丹

百五十五 內托復煎散

百五十六 托裏消毒散

百五十七 托裏散

百五十八 代針膏

百五十九 托裏榮衛湯

百六十 定痛托裏散

百六十一 內托黃耆湯

百六十二 當歸補血湯

百六十三 玉露散

百六十四 加味小柴胡湯

百六十五 清心湯

百六十六 破棺丹

百六十七 箍藥

百六十八 烏金膏

百六十九 援生膏

百七十 神效托裏散

百七十一 托裏溫經湯

百七十二 五利大黃湯

百七十三 梔子仁湯

百七十四 葛根牛蒡子湯

百七 膏濟消毒飲

百七 內托羌活湯

百七 內托黃耆酒煎湯

百七 附子餅

百七 二陳湯

百七 黃龍膏

百七 半夏左經湯

百八 大黃左經湯

百八 加味敗毒散

百八 通經湯

百八 附子六物湯

百八 八味丸

百八 交加散

百八 檳榔散

百八 麻黃左經湯

百九 加味四斤丸

百九 局方換腿丸

百九 三因勝駿丸

百九 神應養真丹

百九 開結導引丸

百九 青龍湯

百九 葶藶大棗瀉肺湯

百九 升麻湯

百九 參蘇飲

百九 桔梗湯

百九 排膿散

百九 四順散

百九 葶藶散

百九 鍾乳粉散

百九 紫苑茸湯

百九 人參五味子湯

百九 寧肺湯

百九 知母茯苓湯

百九 人參養肺湯

百九 梔子仁湯

二百廿 耳枯散

二百廿 加味理中湯

二百廿 大黃湯

二百廿 紅丹皮散

二百廿 梅仁湯

二百廿 薏苡仁湯

二百廿 雲母膏

二百廿 神仙太乙膏

二百廿 排膿散

二百廿 射干連翹散

二百廿 薄奇丹

二百廿 益氣養榮湯

二百廿 針頭散

二百廿 如神散

二百廿 當歸龍會丸

二百廿 分心氣飲

二百廿 生地黃丸

二百廿 遇仙無比丸

二百廿 三品錠子

二百廿 益元散

二百廿 治血分椒仁丸

二百廿 治水分葶蘆丸

二百廿 托裏養榮湯

二百廿 琥珀膏

二百廿 方脉流氣飲

二百廿 加減八味丸

二百廿 香砂六君子湯

二百廿 不換金正氣散

二百廿 清咽利隔湯

二百廿 刺少商穴法

二百廿 承氣湯

二百廿 人參固本丸

二百廿 消毒犀角飲子

二百廿 解毒防風湯

二百廿 砒法

二百
四十五 葶藶散

二百
四十六 雙解散

二百
四十七 八正散

二百
四十八 遵水丸

二百
四十九 托裏當歸湯

二百
五十 加減龍膽瀉肝湯

二百
五十一 胃苓飲

二百
五十二 當歸郁李仁湯

二百
五十三 秦艽防風湯

二百
五十四 加味四君子湯

二百
五十五 除濕和血湯

二百
五十六 槐花散

二百
五十七 參苓白朮散

二百
五十八 小烏沉湯

二百
五十九 枳殼散

二百
六十 芎歸湯

二百
六十一 如神千金方

二百
六十二 水澄膏

二百
六十三 枯藥

二百
六十四 連翹飲子

二百
六十五 復元通氣飲

外科理例附方目錄終

外科理例附方

一托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出消解皮膚涼
心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食即嘔氣短吃逆不絕不
得安卧時發憤憤

丁香

沉香

茴香

益智仁

陳皮

木香

羌活

乾姜炮 甘草炙

附子炮去皮諸各二

作一劑水二鐘姜三片煎八分不拘時服

六君子湯

治一切脾胃不健或胸膈不利飲食少思或

作嘔或食不化或膨脹大便不實面色痿黃四肢倦怠

人參

白木炒

茯苓

半夏姜製

陳皮各一

甘草

炙五

作一劑水二鐘姜三片煎八分不拘時服

三 内疎黃連湯

一名黃連内疎湯

治瘡瘍腫硬發熱作嘔大

便秘澁煩躁飲冷嘔哕心煩脉沉實此邪在臟也急服以

内除之使邪不得犯經絡

黃連

山梔子

當歸

酒拌

芍藥

木香

枳榔

黃芩

薄荷

桔梗

甘草

各一分

運翹

大黃

炒一絡

作一劑水二鐘煎八分食前服

四 十宣散

治瘡瘍脉緩滯身倦怠惡寒或脉弦或緊細者

皆宜用之散風寒助陽氣也

人參

當歸

酒拌

黃芪

鹽水拌炒

甘草

白芷

川芎

桔梗

炒一絡

厚朴

姜汁製

防風

肉桂

各三分

作一劑水二鐘煎八分服

五小柴胡湯 治療癰乳癰便毒下疳及肝經分一切瘡瘍

發熱潮熱或飲食少思

半夏

姜製

柴胡

紅

黃芩

炒二

人參

紅

甘草

炙五

作一劑水二鐘姜三片煎八分食遠服

六防風通聖散 治一切風熱積毒瘡腫發熱便秘表裏俱

實者

芍藥

炒

芒硝

滑石

煨

川芎

當歸

酒拌

桔梗

石膏

煨

荊芥

麻黃

各四分半

薄荷

大黃

煨

山梔

炒

白朮

炒

連翹

甘草

炙

防風

黃芩

炒各五分

作一劑水二鐘煎八分服

七荊防敗毒散 治一切瘡瘍特毒腫痛發熱左手脉浮數

荊芥

防風

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

枳壳

茯苓

川芎

甘草各一

即人參敗毒散加荊芥防風

作一劑水二鐘煎八分食遠服

八黃連解毒湯 治積熱滄湯燉腫作痛煩躁飲冷脉洪數

或口舌生瘡或疫毒發狂

黃芩

黃柏炒

黃連炒

山梔各一 半

作一劑水二鐘煎七分熱服

九四物湯 治一切血虛或發熱之證

當歸酒拌

川芎各一

芍藥炒

生地一升

作一劑水二鐘煎八分食遠服

加四君湯即八物湯又名八珍湯治症詳見于後

十 大黃牡丹湯

大黃

四兩

牡丹皮

三兩

芒硝

一兩

桃仁

五十箇

每服五錢水煎服

十一 隔蒜灸法

治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸

至不痛不痛者灸至痛其毒隨而散蓋火以暢達拔引鬱

毒此從治之法也有回生之功

大蒜去皮切三文銅錢厚安瘡頭上用艾壯于蒜上灸之

三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能為

害若瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如

不痛或不作膿及不發起或陰瘡尤宜多灸

十二 清涼飲

治瘡積熱煩躁飲冷熾痛脉實大小便秘澀

大黃

炒赤芍

當歸

甘草

鎔

二水

二鍾煎

八分食前服

三十全大補湯 治瘡潰膿清或不潰不斂皆由元氣虛弱

不能營運服此生血氣壯脾胃兼補諸虛及潰瘍發熱或

惡寒或作痛或膿多或自汗盜汗及流注瘰癧便毒久不

作膿或膿成不潰而不斂若血氣不足結腫未成膿者加

枳殼香附連翹服之自消 人參 肉桂

地黃酒蒸 川芎 白芍炒 茯苓 白朮炒

黃耆鹽水炒 當歸酒拌各一錢 甘草炙五 作一劑水二鍾姜三

片棗二枚煎八分食前服

四十 八珍湯 調和榮衛順理陰陽滋養血氣進飲食退虛熱

此氣血虛之大藥也

當歸酒拌 川芎 芍藥炒 熟地酒拌 人參

白朮炒 茯苓一錢 甘草炙五

水二鍾姜三片枣二枚煎八分食前服

五十加味十全大補湯

人參

肉桂

地黃

川芎

白芍藥

茯苓

白朮

黃耆

甘草

當歸

烏藥

香附

各等分

姜枣水煎空心溫服每劑一兩

六十補中益氣湯

治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲

食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大無力或頭痛或

惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃耆

錢半

甘草

炙

人參

當歸

酒拌

白朮

炒

錢半

升麻

柴胡

陳皮

各三分

水二盅姜三片棗二枚煎一鍾空心服

七十 聖愈湯 治瘡瘍膿水出多或金瘡出血心煩不安睡卧

不寧或五心煩熱

地黄 酒拌 半日 生地黄 酒拌 川芎 人參 各五錢 當歸 酒拌

黃耆 各一錢 鹽水浸炒 水二鍾煎八分食遠服

八十 人參養榮湯 治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消

瘦面色痿黃呼吸短氣飲食無味或氣血原不足不能收

斂若大瘡愈後服之不變他病

白芍 一錢五分 人參 陳皮 黃耆 蜜炙 桂心 當歸 酒拌

白朮 甘草 炙 各錢 熟地 酒拌 五味子 炒 搗 茯苓 各半

遠志 去心 炒 五分 水二鍾姜三片棗一枚煎八分食前服

九十 歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以致妄行或吐血

下血或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛