

雜證談

瘟疫

瘧疾

瘴氣

寒熱

暑證

火證

朱生光



景岳全書

十一卷
卷

景岳全書卷之十三性集

會稽

張介賓

會卿著



山陰

繆之偉亮工氏訂

瘟疫

經義

陰陽應象大論曰冬傷於寒春必溫病

金匱真言論曰夫精者身之本也故藏於精者春不病溫

熱論篇帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以

六七日之間其愈皆以十日以上者何也岐伯對曰巨陽者

諸陽之屬也其脉連於風府故爲諸陽主氣也人之傷於寒

也則爲病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死
帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊
強二日陽明受之陽明主肉其脉俠鼻絡於目故身熱目疼
而鼻乾不得臥也三日少陽受之少陽主膽其脉循脇絡於
耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臟者故
可汗而已四日太陰受之太陰脉循布胃中絡於嗑故腹滿
而嗑乾五日少陰受之少陰脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥
舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿
而囊縮三陰三陽五臟六腑皆受病營衛不行五臟不通則
死矣○其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽
明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰

腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而
噫十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣○
帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其臟脉病日衰已矣其未
滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已

熱論篇曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口
乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫
言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不
知人六日死帝曰五臟已傷六腑不通營衛不行如是之後
三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其血氣盛
故不知人三日其氣乃盡故死矣

熱論篇曰凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日

者爲病暑暑當與汗皆出勿止

熱論篇帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者執甚而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已也帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

刺熱篇曰肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得安卧庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員脉引衝頭也○心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽○脾熱

病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用
俛仰腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足
太陰陽明○肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身
熱熱爭則喘欬痛走胸膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒
丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大
豆立已○腎熱病者先腰痛脇痠苦渴數飲身熱熱爭則項
痛而強脇寒且痠足下熱不欲言其逆則項痛員員澹澹然
戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽○諸汗者
至其所勝日汗出也○肝熱病者左頰先赤心熱病者顏先
赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤
病雖未發見赤色者刺之名曰治未病○太陽之脉色榮顴

骨熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與厥陰脉爭見者
死期不過三日其熱病內連腎少陽之脉色也少陽之脉色
榮頰前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脉爭
見者死期不過三日

此一節卽言傷寒之兩感也詳
註備載類經疾病類四十四

熱病篇曰熱病三日而氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺
以寫其熱而出其汗實其陰以補其不足者身熱甚陰陽皆
靜者勿刺也其可刺者急取之不汗出則泄所謂勿刺者有
死徵也○熱病七日八日脉口動喘而弦者急刺之汗且自
出淺刺手大指間○熱病七日八日脉微小病者溲血口中
乾一日半而死脉代者一日死○熱病已得汗出而脉尚躁
喘且復熱勿刺膚喘甚者死○熱病七日八日脉不燥燥不

散數後三日中有汗三日不汗四日死未曾汗者勿腠刺之
○熱病不知所痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者
熱在髓死不可治○熱病而汗且出及脈順可汗者取之魚
際大淵太都太白寫之則熱去補之則汗止汗出太甚取內
踝上橫脈以止之○熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極
也死其得汗而脈靜者生○熱病者脈尚躁盛而不得汗者
此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者生○熱病不可刺者有
九一曰汗不出大顴發赤噦者死二曰泄而腹滿甚者死三
曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱而腹滿者死五曰
汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄
汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而癰者死腰

折瘳癰齒噤齩也凡此九者不可刺也○太陽之脉色榮顴
骨熱病也與厥陰脉爭見者死期不過三日少陽之脉色榮
頰前熱病也與少陰脉爭見者死期不過三日

本篇刺法末
及詳錄具載

類經針刺

類第四十

評執病論帝曰有病溫者汗出輒復執而脉躁疾不爲汗衰狂
言不能食病名爲何岐伯曰病名陰陽交交者死也人所以
汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者
是邪却而精勝也精勝則當能食而不復執復熱者邪氣也
汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無
俾也病而畱者其壽可立而傾也且夫執論曰汗出而脉尚
躁盛者死今脉不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言

者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也

刺志論曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑

論疾診尺篇曰尺膚熱甚脉盛躁者病溫也其脉盛而滑者病且出也

刺法論帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不施教療如何可得不相移易者岐伯曰不相染者正氣存內邪不可干避其毒氣天牝從來復得其往氣出於腦即不干邪氣出於腦即先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而出左行於東化作林木次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作焰明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次想黃氣自脾而出存於中央

化作土五氣護身之畢以想頭土如北斗之煌煌然後可入於疫室

水熱穴論帝曰夫子言治熱病五十九俞願聞其處因聞其意岐伯曰頭上五行行五者以越諸陽之熱逆也○大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胸中之熱也○氣衝三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也○雲門髃骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也○五臟俞傍五此十者以瀉五臟之熱也○凡此五十九穴者皆熱之左右也○帝曰人傷於寒而傳爲熱何也曰夫寒盛則生熱也

論證 共二條

經曰冬傷於寒春必病溫是溫病卽傷寒也然傷寒有四時之

不同如冬感寒邪而卽病者爲眞傷寒其有寒毒內侵而未
至卽病者必待春溫氣動眞陰外越再觸寒邪其病則發故
至春犯寒則發爲溫病至夏犯寒則發爲熱病亦猶傷氣者
遇氣則作傷食者遇食則發其義一也然而傷寒瘟疫多起
於冬不藏精及辛苦饑餓之人蓋冬不藏精則邪氣乘虛易
入而饑餓勞倦之流則受傷尤甚故大荒之後必有大疫正
爲此也但此輩疫氣旣盛勢必傳染又必於體質虛濁者先
受其氣以漸偏傳則又有不待冬寒而病者矣然此以冬寒
主氣之爲病也至於客氣變遷歲時不同故有冬行春令則
應冷反溫夏行冬令則應熱反冷春秋皆然是則非其時而
有其氣壯者無恙怯者受傷是又不止冬寒而運氣不正之

害所當察而慎避者有如此

一瘟疫本卽傷寒無非外邪之病但染時氣而病無少長率相似者是卽瘟疫之謂古人有云瘟證因春時溫氣而發乃因鬱熱自內而發於外初非寒傷於表也故宜用辛平之劑治與正傷寒用麻黃者不同也此說固若近理而實有未必然者蓋瘟疫若非表證則何以必汗而後解故余於前論中謂其先受寒邪再觸則發誠理勢之確然也但其時有寒熱證有陰陽治陽證熱證者卽冬時亦可清解治陰證寒證者卽春夏亦可溫散謂宜因證因時者則可謂非寒傷於表也則不可

瘟疫脉候

凡病傷寒瘟疫脉洪大滑數而數中兼緩者可治○脉洪大而
緊數甚者危○脉雖浮大而按之無力者宜補兼表○身雖
熱而脉弱者當以純補爲主或微兼溫散○身大熱而脉見
沉澁細小足冷者難治○瘟疫四五日身熱腹滿而吐脉來
細而弦强者十二日死○瘟疫二三日頭痛腹滿脉直而疾
者八日死○瘟疫八九日頭身不痛色不變而利不止心下
堅脉不鼓時或大者十七日死○瘟疫汗不出或出不至下
部者死○瘟疫下利腹中痛甚者死○以上死證言其畧耳
諸所未盡當於傷寒門參閱

治法六要

自古傷寒治法苦於浩渺余自考索以來畱心旣久每臨編得

其法未必見其病臨病見其證未必合其方可見病多變態
執滯難行惟貴圓通而知其要耳故余註類經所列傷寒治
要有六曰汗補溫清吐下然亦但言其槩而未及其詳今悉
諸法於此用補傷寒之未備者倘欲求仲景心法仍當閱傷
寒本門使能彼此參証則綱舉目張自有包羅貫串之妙旣
約且盡而活人之要當無出此

汗有六要五忌

治傷寒之法余已折其六要而六要之外又有五忌者何也蓋
六法之中惟汗爲主正以傷寒之愈未有不從汗解者故法
雖有六汗實統之而汗外五法亦無非取汗之法也然取汗
以辛散此固其常也而何以五法皆能取汗六要則已又何

以有五忌之辨也蓋汗由液化其出自陽其源自陰若肌膚
閉密營衛不行非用辛散則玄府不開而汗不出此其一也
又若火邪內燔血乾液涸非用清涼則陰氣不滋而汗不出
此其二也又若陰邪固閉陽氣不達非用辛溫則凝結不開
而汗不出此其三也又若營衛不足根本內虧非用峻補則
血氣不充而汗不出此其四也又若邪在上焦隔遮陽道不
施吐涌則清氣不升而汗不出此其五也又若邪入陽明胃
氣壅塞不以通下則濁氣不解而汗不出此其六也凡此者
皆取汗之道是卽所謂六要也何謂五忌蓋一曰熱在表者
內非實火大忌寒涼寒則陰邪凝滯不散邪必日深陽必日
敗而汗不得出者死二曰元氣本弱正不勝邪者大忌消耗

尤忌畏補消耗則正氣日消不補則邪氣日強消者日消甚者日甚而必不能汗者死三曰實邪內結伏火內炎者大忌溫補溫則愈燥補則愈堅而汗不得出者死四曰中虛氣弱并忌汗諸條者大忌發散散則氣脫氣脫而汗不能出氣脫而汗不能收者死五曰病非陽明實邪并忌下諸條者大忌通瀉瀉則亡陰陰虛則陽邪深陷而汗不得出者死是卽所謂五忌也能知六要而避五忌傷寒治法盡於是矣第假熱者多真實者少能察秋毫於疑似非有過人之見者不能也余之諄諄其亦顙望於潛心者耳

汗散法 共五條

凡傷寒瘟疫表證初感速宜取汗不可遲也故仲景曰凡發汗