


學
醫
實
在
易
六



二

十一



南京中医药大学图书馆版权所有

醫學實在易卷之六

閩長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂

孫男

心典徽菴
心蘭芝亭

全校字

裏證諸方

傷寒

白虎湯
調胃承氣湯

大承氣湯
俱見傷寒論

心腹諸痛



黃芪湯

治心痛胃脘痛腹痛喜按者

此治虛症

黃芪

一兩

當歸

三錢

肉桂

一錢五分

水煎服

枳實湯

治心痛胃脘及脇肋大小腹諸痛拒按者此治

實症

枳實

三錢

半夏

四錢

生薑

八錢



中國醫藥大學圖書館版權所有

水煎服

丹參飲

治心腹諸痛諸藥不效者如神婦人尤宜治此

半虛半實者

丹參

白檀香

砂仁

各一錢五分

水煎服

括萎半夏白酒湯

金匱

治胸痺不臥背痛徹心喘欬氣短等症實



南京中医药大学图书馆版权所有

薤白五錢

枳實四錢
搗碎

半夏三錢

白酒二杯煎至八分溫服

理中湯

治心腹諸痛及吐瀉等症虛寒

人參

白朮

乾薑

炙甘草各一錢

水煎服

通脈四逆湯

治四肢厥冷脈絕諸危症寒痛



北京中医药大学图书馆版权所有

乾薑 四錢

附子

炙草 各三錢

水煎服 〇 腹痛加芍藥三錢

黃連湯

治胸中有熱而嘔胃有邪氣而腹痛 症熱痛

黃連

炙草

乾薑

桂枝

各一錢半

人參 二錢

半夏 二錢

大棗 二枚

水煎服

當歸生薑羊肉湯



北京中医药大学图书馆版权所有

治腹脇諸痛，裏急者，並治寒痙腹中疝痛及
產後腹痛不止。

羊肉

五兩一錢

生薑

一兩四分錢五分

當歸

九錢九分

水八茶杯，煎至三杯，每服一杯，一日三服。

若寒多者，加生薑；痛多而嘔者，加陳皮六錢；
六分白朮三錢二分。若加生薑，再加水三杯。

小柴胡湯

見
痙瘧

治脇痛多，嘔寒熱往來，若腹中急痛，先服小



中醫藥大學圖書館版權所有

建中湯二時許再服此湯

當歸四道湯

治厥陰傷寒手足厥冷脈細欲絕者

當歸

白芍

桂枝

各二錢

炙草

細辛

木通

名一錢

大棗

四枚

水煎服

寒者加

生薑吳茱萸各二錢酒水

各半煎

金鈴子散



南京中医药大学图书馆版权所有

治心腹諸痛服熱藥而更甚者

金鈴子

去核

元胡索

各等分

研末以清酒送下二三錢

七氣湯

治七情氣逆諸病

茯苓

三錢

半夏

厚朴

各二錢

紫蘇葉

一錢

加生薑三片水煎服

和劑抽刀散



南京中医药大学图书馆版权所有

川白薑

五個剉入巴豆肉一錢

糯米

六兩一錢炒薑

良薑

五兩入斑蝥二十五

石菖蒲

五兩半不炒

右爲末每服二錢空心溫酒調下

仁齊直指云有一田夫醉飽之餘露星取快

一枕天明自此脾疼攻刺百藥罔效淹淹數

載後遇至人授以抽刀散數服頓愈則知風

露之根入在脾胃良薑菖蒲爲能散其邪巴

蚤借氣爲能伐其根觀此可以通一畢萬矣



然而痛不復作。養脾之劑。獨不可繼。是而調理之乎。療病如濯衣。必去其垢汚。而後可以加漿飾。醫者意也。請借是以爲喻。

脇痛已於心腹諸症門載其方治矣。然此症時下最多。今又浦錄於左。言之不厭於複也。

肝虛脇痛

肝貫膈。布脇助。陰虛血燥。則肝脈失養而痛。其症脇下筋急。不得太息。目昏不明。爪甲枯。



青遇勞卽甚或忍饑卽發是也。

滑氏補用散

酸棗仁

四錢炒

熟地

白朮

各一錢

當歸

山茱肉

山藥

木瓜

各一錢半

獨活

五味子

各三錢

爲末每服五錢水煎服

○肝體陰而用陽此以甘酸補肝體以辛味補肝用加獨活者假風藥以張其氣也



一方有人參黃芪石斛柏子仁桃仁無山藥

獨活五味

一方阿膠爲丸梧子大每服二錢空心白湯

下

一方雞子黃一枚調吞日三服

肝火脇痛

經云肝病者兩脇下痛引少腹善怒又云肝

氣實則怒其脈當弦急數實其口當酸其痛



必甚或煩渴二便不通

龍蒼丸方

龍膽草

當歸

並酒洗

梔子

黃連

黃柏

黃芩

各一兩

大黃

酒

青黛

蘆薈

各五錢

木香

二錢半

麝香

五分

蜜丸小豆大薑湯下二三十九

龍薈湯

治左脇痛



大瓜蒌一隻重一二兩者連皮搗爛粉甘草
二錢紅花五分水煎服蓋柴胡龍薈青黛龍
膽之類苦寒益資其燥而瓜蒌柔而滑潤於
鬱不逆甘緩潤下故奏效捷也

息積

內經曰病協下滿氣息二三歲不已病名曰
息積夫消息者陰陽之更事也今氣聚於脇
下息而不消則積而不散故滿逆而爲病然

氣不在胃故不妨於食特害於氣而已治宜
導引服藥藥不可獨治蓋導引能行積氣藥
力亦藉導引而行故也

推氣散

治右脇痛脹滿不食

片薑黃

枳殼

桂心

各三錢

炙草

三錢

爲末每服二錢薑棗湯調下食遠服

赤茯苓湯



北京中医药大学图书馆藏

治息積脇下氣逆滿悶

赤茯苓

桂心

陳皮

半兩炒

高良薑

大腹皮

錢五

甘草

一分

吳茱萸

三分

每服三錢水煎日二服

白朮

白朮

陳土炒

枳實

少切

桂心

各一兩半

人參

陳皮

炙草

桔梗

各一兩炒

右爲末蜜丸梧子大空心酒下三十九日

