

本草綱目蟲部目錄第三十九卷

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三蟲
會意按攷工記云外骨內骨却行仄行連行紆行以
脰鳴注同鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬

其物雖微不可與麟鳳龜龍爲伍然有羽毛鱗介倮
之形胎卵風濕化生之異蠢動含靈各具性氣錄其
功明其毒故聖人辨之況蜩蜚蟻蚋可供饋食者見
于禮記蜈蚣蟻蟾蠃可供七劑載在方書周官有庶氏
除毒蠹剪氏除蠹物蝨氏去毒黽赤祓氏除牆壁狸

蟲蠓蚋之屬壺涿氏除水蟲狐蜚之屬則聖人之于

微瑣罔不致慎學者可不究夫物理而察其良毒乎

於是集小蟲之有功有害者為蟲部凡一百零六種

分為三類曰卵生曰化生曰濕生

舊本蟲魚部三品共二百三十六種

今析出鱗介二部併入六種移入種入禽獸服器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種

梁陶弘景註

名醫別錄一十七種

梁陶弘景註

唐本草一種

唐蘇恭

本草拾遺二十四種

唐陳藏器

海藥本草一種

唐李珣

開寶本草二種

宋馬志

圖經本草二種

宋蘇頌

日華本草一種

宋人大明

證類本草二種

宋唐慎微

本草會編一種

明汪機

本草綱目二十六種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

唐孫思邈千金

孟詵食療

唐楊損之刪繁

蜀韓保昇重註

宋唐陳士良食性

危宗奭衍義

張元素珍珠囊

元李杲法象

汪好古湯液

朱震亨補遺

吳瑞日用

明汪頴食物

蟲之一

卵生類上二十三種

蜂蜜

本經 靈雀附

蜜蠟

本經

蜜蜂

本經

土蜂

別錄

大黃蜂

別錄

露蜂房

本經

竹蜂

拾遺

赤翅蜂

拾遺

獨脚蜂

拾遺

蠟螭

本經 雄黃蟲附

蟲白蠟

會編

紫鉗

唐本 卽紫梗

五倍子

開寶 百藥煎

螳螂桑螵蛸

本經

雀甕

本經 卽天漿子

蠶

本經

原蠶

別錄 卽晚蠶

石蠶

本經 師雨虎附

九香蟲

綱目

海蠶

海藥

雪蠶

綱目

枸杞蟲

拾遺

懷香蟲

綱目

右附方舊六十四新二百零五

本草綱目蟲部第三十九卷

蟲之一

那生類上二十三種

蜂蜜

本經上品

釋名蜂糖

俗名

生巖石者名石蜜

本經

石飴

同

巖蜜

時珍

日蜜以密成故謂之蜜本經原作石蜜蓋以生巖石者為良耳而諸家反致凝辯今直題曰蜂蜜正

也名

正誤

恭曰土蜜出氏羌中最勝今關中白蜜甘美耐久全勝江南者陶以未見故以南土為勝

耳今以水牛乳沙糖作者亦名石蜜此蜜既蜂作宜去石字宗奭曰嘉祐本草石蜜有二一見蟲魚

一見果部乳糖既曰石蜜則蟲部石蜜不當言石矣石字乃白字誤耳故今人尚言白沙蜜蓋新蜜

錄而黃陳蜜白面沙也。○藏器曰：巖蜜出南方巖嶺間，入藥最勝。石蜜宜改爲巖字。蘓棻是荆襄間入地無崖險，不知石蜜之勝故也。時珍曰：按本經云：石蜜生諸山石中，色白如膏者良。則是蜜取山石者爲勝矣。蘓棻不攷山石字，因乳糖同名而欲去石字。寇氏不知真蜜有白沙而僞蜜稀黃，但以新久立說，並誤矣。凡試蜜以燒紅火，筋挿入，提出起氣，是真起烟，是僞。

集解

別錄曰：石蜜生武都山谷、河源山谷及諸山石間，色白如膏者良。弘景曰：石蜜卽崖蜜也。

在高山巖石間作之色青，味小酸，食之心煩，其蜂黑色似蜚，其木蜜懸樹枝作之色青白。土蜜在上，中作之色亦青白，味酸。人家及樹空作者亦白而濃厚，味美。今出晉安檀崖者多土蜜，云最勝。出東陽、臨海諸處及江南、向西者多木蜜，出於潛懷安諸縣者多崖蜜，亦有樹木及人家養者。諸蜜例多滓，及煎煮不可入藥，必須親自看取，乃無滓耳。凡蜂作蜜，皆須人小，便以釀諸花，乃得和熟，狀似

作飴須蘖也藏器曰尋常蜜亦有石上作者土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所宜其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方崖嶺間房懸崖上或土窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承取多者至三四石味酸色綠入藥勝於凡蜜張華博物志云南方諸山幽僻處出蜜蠟蜜蠟所着皆絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂以藍輦懸下遂得采取蜂去餘蠟在石有鳥如雀群來啄之殆盡名曰靈雀至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞此卽石蜜也領曰食蜜亦有兩種一在山林木上作房一在人家作窠檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有黃連蜜色黃味小苦土目熱雍洛間有梨花蜜白如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤柘城縣有何首烏蜜色更赤並蜂采其花作之各隨花性之溫涼也宗奭曰山蜜多在石中木上有經一二年者氣味醇厚人家者一歲二取氣味不足故不及且久收易酸也時珍曰陳藏器所謂靈雀者小鳥也一名蜜

母黑色正月則至巖石間尋求
安處群蜂隨之也南方有之

修治

敦曰凡煉蜜一斤只得十二兩半是數若火少大過並用不得時珍曰凡煉沙蜜每斤入

水四兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之木火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也

氣味甘平無毒

別錄曰微溫頴曰諸蜜氣味當以花為主冬夏為上秋次之春則易

變而酸閩廣蜜極熱以南方少霜雪諸花多熱也川蜜溫西蜜則涼矣劉完素曰蜜成於蜂蜂寒而蜜溫同質異性也時珍曰蜂蜜生涼熟溫不冷不藥得中和之氣故十二臟腑之病罔不宜之但多食亦生濕熱蟲蠱小兒尤當戒之王充論衡云蜂蠶稟太陽火氣而生故毒在尾蜜為蜂液食多則令人毒不可不知煉過則無毒矣宗奭曰蜜雖無毒多食亦生諸風也朱震亨曰蜜喜入脾西北高

燥故人食之有益東南卑濕多食則害生於脾也
思邈曰七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者
食之心煩不可與生葱薑茺同食令人
利下食蜜飽後不可食鮮令人暴亡

〔主治〕心腹邪氣諸驚癇瘕安五臟諸不足益氣補

中止痛解毒除衆病和百藥久服強志輕身不饑

不老延年神仙本經養脾氣除心煩飲食不下止腸

辟肌中疼痛口瘡明耳目別錄牙齒疳蠱唇口瘡目

膚赤障殺蟲藏經石亭心痛及赤白痢水作蜜漿頓

服一椀止或以薑汁同蜜各一合水和頓服常服

面如花紅甄權治心腹血刺痛及赤白痢同生地黃

汁各一匙服即下

孟詵

同薤白搗塗湯火傷即時痛

止

宗奭曰附后白蜜塗上竹膜貼之

和營衛潤臟腑通三焦調

脾胃

時珍

發明

弘景曰石蜜道家充飢莫不須之仙方亦單服食云至長生不老也時珍曰蜂采無毒之

花釀以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也生則性涼故能清熱熟則性溫故能補中甘而和平故能解毒柔而濡澤故能潤燥可以急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不通蜜煎導法誠千古神方也詵曰但凡覺有熱四肢不和即服蜜漿一匙甚良又點目中熱膜以家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

附方

新舊六十三

大便不通

張仲景傷寒論云陽明病自汗小便反利大便硬者

津液內渴也蜜煎導之用蜜一合銅器中微火煎之候凝如飴狀至可左乘熱捻作挺令頭銳大如指長寸半許候冷即硬納便道中少頃即通也○一法加皂角細辛為末少許尤速噫不下

食

取崖蜜合微微噉下廣利方

產後口渴

用煉過蜜不計多少熟水調服即止產

書

難產橫生

蜂蜜真麻油各半梔煎減半服立下

海上方天口瘡瘡

比歲

有病天行斑瘡頭面及身須更周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不自療數日必死差後瘡癰瘰癧色一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜所得仍呼為虜瘡諸醫叅詳療之取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻痘疹作瘡難忍搗成瘡及疱欲數七拭之用后落不落百花膏用上等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷之其瘡易落自無癰痕○全効心鑑癰瘰瘡痒白

不拘多少好酒調下有効
五色丹毒
蜜和乾薑末口中生瘡
傳之
肝後
蜜

大青葉含之
陰頭生瘡
以蜜煎甘草塗外臺
肛門生瘡

肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一斤猪膽汁一枚相和微火煎令可丸九三寸長作挺塗油

納下部臥令後重
熱油燒痛
以白蜜塗
疔腫惡毒

須臾通泄
用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五里許則疔出後以熱醋湯洗去
濟急仙方
大

瘋癩瘡
取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鎔斤兩下蜜於鎔中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在

兩即下蜜於鎔中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即藥已成矣患三十年癩者平日服棗許大一丸

一日三服溫酒下忌生冷醋滑臭物
功用甚多不能一一具之
食療方

面上黥點
取白蜜和茯苓末塗之七日
目生珠管
以

日使瘰癧也
孫真人食忌

蜜塗目仰臥半日乃可
洗之日一次
肘後方
誤吞銅錢
煉蜜服二升可
出矣
葛氏方

諸魚骨鯁
以好蜜稍稍服
葛氏
拔白生黑
治年少髮白
拔去白髮以

白蜜塗毛孔中即生黑髮不生取梧
桐子搗汁塗止必生黑者
梅師方

蜜蠟
木經
上品

釋名
弘景曰生於蜜中故謂蜜蠟時珍曰
蠟猶鬣也蜂造蜜蠟而皆成鬣也

集解
別錄曰蠟生武都山谷蜜蘆木石間弘景曰
蜂先以此為蜜醯煎蜜亦得之初時極香軟

人更煮煉或少加醋酒便黃赤以作褐色為好今
醫家皆用白蠟但取削之於夏月暴百日許自然
白也率用之烱內水中十餘遍亦白宗奭曰新蠟
色白隨久則黃白蠟乃蠟之精英者也時珍曰蠟
乃蜜脾底也取蜜後煉過濾入水中候凝取之色
黃者俗名黃蠟煎煉極淨色白者為白蠟非新則

白而久則黃也與今時所用蟲造白蠟不同

氣味甘微溫無毒

之才曰惡芫花齊蛤

主治蜜蠟主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

饑耐老

本經權曰和松脂杏仁棗肉茯苓等分合

多食蠟以度飢但令大棗咀嚼即易爛也

白蠟療人洩瀉後重見白膿補絕傷利小兒久服

輕身不饑

別錄

孕婦胎動下血不絕欲死以雞子大

煎三五沸投美酒半升服立瘥又主白髮蠟去消

蠟黥孔中即生黑者

甄權

發明

時珍曰：蜜成於蠟，而萬物之至味莫日於蜜。莫淡於蠟，得非厚於此，必薄於彼耶？蜜之氣

味俱厚，屬於陰也。故養脾蠟之氣味俱薄，屬乎秋也。故胃厚者味甘，而性緩質柔，故潤臟腑，薄者味淡，而性膏質堅，故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲，千金方治痢有膠蠟湯，其效甚捷，蓋有見於此歟？又華佗治老少下痢，食入即吐，用白蠟方寸七雞子黃一箇，石蜜苦酒、髮灰、黃連末各半，雞子殼先煎蜜蠟苦酒，雞子四味令勻，乃納連髮熬至可丸，乃止。二日服盡，神効無比也。此方用之屢經效驗，乃知本經主下痢膿血之言深當膺服也。

附方

舊十八
新十五

仲景調氣飲

治赤白痢，小腹痛不可忍，下重，或面青，手足俱

變者，用黃蠟三錢，阿膠三錢，同溶化入黃連末五錢，攪勻，分三次熱服，神妙。金匱

千金膠蠟湯

治熱痢及婦人產後下痢，用蠟二碁子，大阿膠二錢，當歸二錢半，黃連三

錢黃蘗一錢陳廩米半升水三鍾煮米至一急心升去米入藥煎至一鍾溫服神効千金方

疼痛 用黃蠟燈上燒化九茨子大肺虛咳嗽立效

肺虛隔熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出黃蠟溶濾令淨漿

水煮過入兩再化作一百二十丸以蛤粉四兩為衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼溫水下即臥閉

口不語日二肝虛雀目黃蠟不拘多少深汁取出入蛤粉相和得所每用刀

子切下二錢以猪肝二兩批開摻藥在內麻繩札定水一碗同入銚子內煮熟取出乘熱蒸服至溫

并肝食之日二以平安為頭瘋掣疼思退傳方用度其效如神集驗方

蠟二斤鹽半斤相和於鏹羅中溶令相入捏作一

方 驗 脚上轉筋 劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗