内部資料
注意保存

广东省

海康地面气候資料

1959.4 —1970

广东省气象台

05315

三、統計項目

一、測站位置及观測时間

年代	北纬	东经	拔海高度（米）		详细地址	年代	观測时间	夜间守班否
			观測场	气压表				
1959.4—1970	20° 55′	110° 06′	22.3	~~23.2~~ 22.2	海康县雷城北门“郊外”	1959.4—1960.7	（地方时）1,7,13,19	不守
						1960.8—1965.6	（北京时）8,14,20	不守
						1965.7—1970	（北京时）2,8,14,20	守

二、統　計　說　明

1、本站从１９５９年４月开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响，则该年的年极值仍予挑选。

2、某月记录有疑问但影响不大的，则在该数值外加“（ ）”号。

3、某月记录缺測超过５天，影响较大的，一般按缺測处理。在该栏内记“—”号。

4、全月（旬）未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏内记“0”。若全月（旬）无降水或为微量降水，则在该栏内记“0.0”。

5、日降水量≥0.1毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量≥0.1毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。

6、定时最大风速挑自２４次航空报观測记录。

7、风、天气现象、气压如为每天３次观測记录，各月最小相对湿度挑自定时的，~~拔海高度为约測的，~~则在年份右上角注“*”号，以示区别。

8、天气日数：

①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速≥１７.０米/秒，风力达到或超过８级，即统计为大风日。

②雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在１０００米（或３级）以下，即统计为雾日。

③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。

④从1959年4月至1970年本站未出现沙暴、雹、降雪现象。霜日只在1963年1月16日出现一天，不另列表。

海康地面气候资料

目　　录

一、测站位置及观测时间

二、统　计　说　明

三、统　计　项　目……1—35

1.历年各月本站平均气压（毫巴）……1

2.历年各月平均气温（摄氏度）……2

3.历年各月极端最高气温（摄氏度）……3

4.历年各月极端最低气温（摄氏度）……4

5.历年各月逐旬平均气温（摄氏度）……5—6

6.历年各月逐旬日最高气温≥30.0 ℃日数……7—8

7.历年各月逐旬日最高气温≥35.0 ℃日数……9

8.历年各月平均绝对湿度（毫巴）……10

9.历年各月最大绝对湿度（毫巴）……11

10.历年各月最小绝对湿度（毫巴）……12

11.历年各月平均相对湿度（%）……13

12.历年各月最小相对湿度（%）……14

13.历年各月降水量（毫米）……15

14.历年各月一日最大降水量（毫米）……16

15.历年各月日降水量≥ 0.1毫米日数……17

16.历年各月日降水量≥50.0毫米日数……18

17.历年各月最长连续降水日数及其量（日降水量≥0.1毫米）……19

18.历年各月最长连续无降水日数……20

19.历年各月逐旬降水量（毫米）……21—22

20.历年各月地面平均温度（摄氏度）……23

21.历年各月日照时数……24

22.历年各月日照百分率……25

23.历年各月平均风速（米/秒）……26

24.历年各月定时最大风速及其风向……27

25.累年各月各风向频率……28—29

26.累年各月各风向最大风速（米/秒）……30—31

27.历年各月最多风向及其频率……32

28.历年各月大风（≥8级）日数……33

29.历年各月雾日数……34

30.历年各月雷暴日数及其初、终期……35

海康

历年各月本站平均气压（毫巴）

年份＼月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961*									1002.1	1009.8	1013.9	1014.3	—
1962*	1017.1	1015.6	1012.0	1008.4	1003.8	1000.8	999.3	1003.0	1004.1	1010.5	1013.5	1015.9	1008.7
1963*	1018.0	1017.2	1012.4	1008.9	1004.8	1001.6	1000.6	1002.0	1003.6	1012.2	1012 9	1015.4	1009.1
1964*	1014.4	1017.1	1012.6	1007.6	1004.5	1001.1	1002.3	999.2	1003.8	1008.0	1013.5	1016.3	1008.4
1965	1016.3*	1012.8*	1012.7*	1007.3*	1005.2*	1001.2*	1000.4	1004.1	1005.3	1011.2	1013.5	1016.2	—
1966	1016.1	1013.4	1008.3	1006.3	1005.1	1003.0	1001.1	1002.5	1006.2	1011.2	1012.9	1013.6	1008.3
1967	1018.8	1016.2	1011.5	1008.7	1003.5	1000.5	1000.4	999.1	1005.4	1011.1	1013.5	1018.7	1009.0
1968	1015.0	1017.5	1010.8	1011.5	1004.6	1003.2	1000.9	1000.4	1005.1	1012.1	1015.3	1013.1	1009.1
1969	1012.9	1014.0	1012.3	1009.9	1004.2	1002.7	1001.1	1004.3	1005.1	1010.7	1016.0	1018.5	1009.3
1970	1017.5	1015.0	1011.8	1011.4	1005.6	1003.7	1002.1	1001.8	1003.7	1009.1	1014.4	1015.2	1009.3
1962-64*年合计	3049.5	3049.9	3037.0	3024.9	3013.1	3003.5	3002.2	3004.2	3011.5	3030.7	3039.9	3047 6	3026.2
8 年平均	1016.5	1016.6	1012.3	1008.3	1004.4	1001.2	1000.7	1001.4	1003.8	1010.2	1013.3	1015.9	1008.7
1966—70年合计	5080.3	5076.1	5054.7	5047.8	5023.0	5013.1	5005.6	5008.1	5025.5	5054.2	5072.1	5079.1	5045.0
5 年平均	1016.1	1015.2	1010.9	1009.6	1004.6	1002.6	1001.1	1001.6	1005.1	1010.8	1014.4	1015.8	1009.0

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

海康

历年各月平均气温（摄氏度）

年份＼月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1959				24.6	26.7	28.9	28.5	27.8	26.5	24.4	21.6	18.2	—
1960	16.0	17.8	22.8	22.0	26.1	28.3	27.7	27.9	26.8	23.7	21.3	16.4	23.1
1961	14.8	15.9	20.1	24.1	26.7	28.3	28.7	28.4	27.0	25.2	21.9	18.5	23.3
1962	13.6	16.9	18.9	22.2	27.7	28.2	28.3	28.3	27.2	24.0	19.8	16.8	22.7
1963	13.1	15.8	18.8	23.5	27.2	27.9	27.6	27.7	27.8	24.6	22.8	17.5	22.9
1964	16.4	13.9	19.2	25.3	26.8	27.8	28.1	28.0	27.2	25.4	20.2	16.6	22.9
1965	16.4	18.5	19.9	24.2	26.7	27.1	28.2	28.3	26.6	25.2	22.0	17.0	23.3
1966	18.4	18.8	21.2	25.4	25.9	27.7	28.4	27.7	26.7	24.7	21.4	18.8	23.8
1967	13.5	13.7	19.8	23.3	27.7	27.9	28.9	27.8	26.2	23.5	21.5	14.5	22.4
1968	16.5	10.9	18.3	21.7	26.8	27.5	29.3	27.8	26.7	24.3	22.2	21.3	22.8
1969	16.3	14.0	17.3	22.2	27.6	27.9	28.6	28.0	27.5	24.8	19.2	16.1	22.5
1970	14.5	18.4	16.9	22.0	27.0	28.0	28.9	28.0	26.9	23.4	19.9	17.9	22.7
1961—70年合计	153.5	156.8	190.4	233.9	270.1	278.3	285.0	280.0	269.8	245.1	210.9	175.0	229.3
10 年平均	15.4	15.7	19.0	23.4	27.0	27.8	28.5	28.0	27.0	24.5	21.1	17.5	22.9
1960—70年合计	169.5	174.6	213.2	255.9	296.2	306.6	312.7	307.9	296.6	268.8	232.2	191.4	252.4
11 年平均	15.4	15.9	19.4	23.3	26.9	27.9	28.4	28.0	27.0	24.4	21.1	17.4	22.9

海康

历年各月极端最高气温（摄氏度）

年份＼月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1959				35.3	36.2	36.5	35.5	34.8	32.7	32.2	31.1	25.8	36.5
日期				11	4	16	20	15	17	10	19	6	16/6
1960	27.6	26.6	32.7	35.3	37.7	34.6	36.0	35.0	33.2	30.8	27.3	25.5	37.7
日期	21	10	24	26	6	14	9	9	13	15	25	12	6/5
1961	24.5	28.0	28.5	33.8	36.1	36.0	34.7	35.0	34.1	30.6	29.4	26.3	36.1
日期	3	6	23	25	10	16	25	2	13	4	3	18,19	10/5
1962	23.1	27.9	34.6	31.8	35.8	35.1	35.3	34.6	32.6	33.1	30.7	25.4	35.8
日期	15	25	20	6	5	30	1	31	1,20	2	1	26,27	5/5
1963	22.9	23.4	27.2	36.7	34.6	34.6	35.2	34.7	35.3	32.0	29.8	25.9	36.7
日期	19	24	22	20	31	1	10,11	15	5,6	11	24	16	20/4
1964	28.7	24.5	28.5	35.4	34.5	35.1	36.0	36.4	34.0	32.8	28.7	25.1	36.4
日期	22	9	31	4	20	1	16	8	4	16	1	10	8/8
1965	24.3	27.4	30.5	33.2	35.2	33.5	36.0	35.5	34.9	31.8	30.3	26.0	36.0
日期	30	17	25	22	14,15	4,30	14	9,8	4	1	8	23	14/7
1966	28.8	29.8	34.5	35.1	34.8	34.9	36.3	35.3	33.5	33.7	30.6	28.3	36.3
日期	13	22	6	26	31	3	8	15	4	13	10	17	8/7
1967	25.1	26.5	36.0	35.4	35.0	36.1	35.8	34.0	33.1	31.0	28.1	22.4	36.1
日期	29	22	27	30	26	22	7	9	1	1	5	5	22/6
1968	24.3	26.1	27.5	30.8	35.4	34.8	36.8	33.9	32.3	32.9	28.4	27.8	36.8
日期	30	1	21	7	19	21	27	26	2	7	4	17,19	27/7
1969	30.5	30.3	27.8	31.3	35.3	34.6	35.5	35.4	33.3	30.9	31.6	25.8	35.5
日期	28	19	20	22,23	13	27	9	26	13	17	14	7	9/7
1970	26.6	25.3	28.3	35.3	35.8	34.8	35.3	34.7	33.6	30.8	31.2	25.3	35.8
日期	27	25,27	13	10	9,12	10	8天	1	15	15	14	24	9,12/5
1961—70	30.5	30.3	36.0	36.7	36.1	36.1	36.8	36.4	35.3	33.7	31.6	28.3	36.8
日期	28	19	27	20	10	22	27	8	5,6	13	14	17	27/7
年份	1969	1969	1967	1963	1961	1967	1968	1964	1963	1966	1969	1966	1968
1959.4—70	30.5	30.3	36.0	36.7	37.7	36.5	36.8	36.4	35.3	33.7	31.6	28.3	37.7
日期	28	19	27	20	6	16	27	8	5,6	13	14	17	6/5
年份	1969	1969	1967	1963	1960	1959	1968	1964	1963	1966	1969	1966	1960

海康

历年各月极端最低气温（摄氏度）

年份＼月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1959				19.6	19.7	22.8	23.1	23.1	21.9	19.2	10.8	7.7	—
日期				13	1,22	5	26	2	28	18	14	26	
1960	4.3	9.5	14.3	13.4	16.3	23.7	23.2	23.4	21.5	14.3	10.2	6.9	4.3
日期	25	5,6	26	1	20	30	21	24	15	27	30	19	25/1
1961	4.5	7.7	14.3	17.5	20.5	21.5	21.7	21.1	20.3	19.4	12.7	8.2	4.5
日期	17	1	9,25	2,9	12	4	3	24	30	12	23	31	17/1
1962	6.3	9.7	9.2	16.1	20.9	23.7	22.3	20.3	22.1	15.5	7.2	7.5	6.3
日期	1	4	24	4	19	8	24	11	22	15	30	2,3	1/1
1963	4.0	7.8	8.8	11.9	21.3	23.5	23.2	23.3	22.4	17.4	15.4	9.1	4.0
日期	16	9,11	15	8	3	4,17	30	1	23	22	27	12	16/1
1964	7.7	3.9	9.8	20.9	19.6	20.5	23.6	23.3	22.4	20.6	12.9	7.4	3.9
日期	26	25	25	1	12	5	21	16	28,30	24	25	18	25/2
1965	9.0	10.0	10.8	16.5	18.4	22.2	21.9	22.9	22.0	18.1	12.8	6.1	6.1
日期	1	6	8	29	3	5	16	18	16,17	19	27	18	18/12
1966	8.4	5.5	10.0	20.1	18.6	22.8	23.7	20.9	20.1	17.0	13.9	7.1	5.5
日期	28	23,24	9	5	3,4	13	30	20,21	26	28,29	22	27	23,24/2
1967	3.6	6.4	7.1	14.4	21.1	21.6	22.9	22.8	21.9	16.4	11.1	6.2	3.6
日期	16	2	6	5	3,4	9	2	21	14	20	30	29	16/1
1968	7.8	6.1	9.1	14.9	21.4	22.0	22.9	22.9	19.9	17.1	16.2	10.6	6.1
日期	4	8	2	13	2	3	24	30	30	25,26	6	23	8/2
1969	5.4	3.8	11.5	7.6	22.2	23.2	23.3	22.0	21.9	19.4	9.4	7.5	3.8
日期	31	5	2	5	27	19	29	28	30	10	30	9	5/2
1970	6.5	11.2	10.7	12.1	21.1	22.5	23.9	22.9	17.4	15.0	11.7	9.5	6.5
日期	19	11,12	4,18	13	15	10	25	4	30	28	16,17	31	19/1
1961—70	3.6	3.8	7.1	7.6	18.4	20.5	21.7	20.3	17.4	15.0	7.2	6.1	3.6
日期	16	5	6	5	3	5	3	11	30	28	30	18	16/1
年份	1967	1969	1967	1969	1965	1964	1961	1962	1970	1970	1962	1965	1967
1959.4-70	3.6	3.8	7.1	7.6	16.3	20.5	21.7	20.3	17.4	14.3	7.2	6.1	3.6
日期	16	5	6	5	20	5	3	11	30	27	30	18	16/1
年份	1967	1969	1967	1969	1960	1964	1961	1962	1970	1960	1962	1965	1967

年份＼月份	一			二			三			四			五			六		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1959										24.5	24.6	24.8	26.5	27.2	26.4	28.7	29.9	28.1
1960	15.7	19.7	13.0	16.1	18.1	19.5	23.2	22.9	22.5	19.0	22.2	25.0	27.1	25.8	25.3	28.1	28.7	28.2
1961	15.5	11.9	16.7	16.2	15.6	15.8	19.9	19.9	20.5	23.1	24.5	24.7	25.3	27.6	27.1	27.5	28.8	28.5
1962	13.0	15.0	12.9	16.4	16.5	18.1	18.2	21.9	16.8	22.2	21.2	23.2	28.2	26.9	27.8	27.4	27.7	29.5
1963	13.0	12.0	14.1	15.0	15.5	17.3	19.4	16.1	20.9	20.5	24.3	25.9	26.8	27.6	27.2	27.3	28.2	28.1
1964	17.7	18.8	13.2	16.4	15.3	9.5	18.1	20.1	19.3	24.5	25.1	26.5	25.8	25.8	28.6	26.3	28.8	28.2
1965	15.1	15.4	18.4	17.8	21.1	16.1	16.6	20.1	22.8	24.6	22.7	25.3	24.9	28.1	27.1	26.9	27.2	27.4
1966	17.5	20.7	17.0	20.4	19.6	15.9	20.8	21.4	21.3	23.7	25.1	27.5	24.8	27.0	26.1	27.2	27.3	28.6
1967	12.9	10.8	16.5	13.1	12.9	15.6	14.8	20.4	23.7	22.3	22.8	24.8	27.3	26.4	29.2	26.5	28.4	28.8
1968	15.2	16.1	18.0	9.6	11.2	11.9	16.0	20.2	18.7	22.4	20.9	21.9	25.7	27.6	27.2	25.7	28.2	28.7
1969	14.7	14.3	19.6	10.1	19.4	12.1	14.5	16.6	20.3	17.5	23.1	25.9	26.5	28.9	27.3	27.8	27.3	28.5
1970	14.5	12.9	15.9	17.5	17.4	20.9	16.5	16.9	17.4	21.2	21.3	23.4	27.3	25.9	27.7	29.0	27.7	27.4
1961—70年合计	149.1	147.9	162.3	152.5	164.5	153.2	174.8	193.6	201.7	222.0	231.0	249.1	262.6	271.8	275.3	271.6	279.6	283.7
10 年平均	14.9	14.8	16.2	15.3	16.5	15.3	17.5	19.4	20.2	22.2	23.1	24.9	26.3	27.2	27.5	27.2	28.0	28.4
1960—70年合计	164.8	167.6	175.3	168.6	182.6	172.7	198.0	216.5	224.2	241.0	253.2	274.1	289.7	297.6	300.6	299.7	308.3	311.9
11 年平均	15.0	15.2	15.9	15.3	16.6	15.7	18.0	19.7	20.4	21.9	23.0	24.9	26.3	27.1	27.3	27.2	28.0	28.4

平 均 气 温（摄氏度）

七			八			九			十			十一			十二			月份 / 旬 / 年份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
29.0	29.1	27.7	27.6	28.8	27.1	26.9	26.2	26.4	25.1	24.3	23.8	24.4	19.7	20.6	20.7	20.4	13.9	1959
27.5	27.6	28.1	28.7	27.3	27.8	27.1	26.4	26.8	25.2	23.8	22.2	21.9	22.2	19.8	15.4	17.1	16.6	1960
28.5	28.5	29.2	29.0	28.3	27.8	26.3	27.7	27.1	26.0	24.9	24.6	23.2	23.0	19.7	17.4	20.3	18.0	1961
28.5	27.8	28.7	28.4	27.9	28.7	27.4	27.6	26.6	25.9	23.9	22.3	21.7	21.6	16.0	14.8	18.4	17.0	1962
28.5	28.0	26.3	27.1	28.0	27.9	27.8	28.2	27.6	26.9	24.7	22.6	24.2	23.0	21.2	18.4	16.3	17.8	1963
27.5	28.7	28.1	28.8	27.6	27.8	27.9	27.4	26.2	25.4	26.5	24.5	22.5	19.3	19.0	17.7	15.7	16.4	1964
29.0	28.4	27.5	28.9	27.8	28.1	27.4	25.9	26.5	27.0	24.8	24.1	24.9	22.2	19.0	20.0	16.3	15.0	1965
29.6	28.2	27.6	27.8	28.6	26.8	27.8	27.0	25.3	25.7	24.9	23.7	22.2	22.1	19.8	18.0	21.9	16.7	1966
29.4	29.4	28.0	28.4	27.2	27.8	27.3	25.5	25.7	24.1	23.7	22.8	23.1	20.5	20.8	15.3	14.1	14.4	1967
29.8	29.2	28.9	27.2	27.9	28.2	27.2	26.7	25.9	26.2	24.5	22.6	22.4	22.3	21.8	22.6	21.5	20.0	1968
29.2	28.3	28.2	28.1	27.1	28.6	27.8	27.4	27.2	24.4	25.4	24.5	20.9	20.2	16.5	15.9	15.8	16.7	1969
28.8	29.7	28.3	28.0	28.5	27.7	27.5	27.5	25.8	23.9	24.3	22.1	20.4	19.8	19.5	17.9	18.5	17.4	1970
288.8	286.2	280.8	281.7	278.9	279.4	274.4	270.9	263.9	255.5	247.6	233.8	225.5	214.0	193.3	178.0	178.8	169.4	1961—70年合计
28.9	28.6	28.1	28.2	27.9	27.9	27.4	27.1	26.4	25.6	24.8	23.4	22.6	21.4	19.3	17.8	17.9	16.9	10 年平均
316.3	313.8	308.9	310.4	306.2	307.2	301.5	297.3	290.7	280.7	271.4	256.0	247.4	236.2	213.1	193.4	195.9	186.0	1960—70年合计
28.8	28.5	28.1	28.2	27.8	27.9	27.4	27.0	26.4	25.5	24.7	23.3	22.5	21.5	19.4	17.6	17.8	16.9	11 年平均

历年各月逐旬日最高

年份＼月份	一			二			三			四			五			六		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1959										3	1	2	5	6	8	9	10	10
1960	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	4	9	7	5	9	10	9
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	9	6	8	10	10
1962	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	9	7	6	7	9	10
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	10	9	7	9	10
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	3	3	11	7	10	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5	4	9	8	7	8	5
1966	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	8	2	5	4	7	9	10
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	3	7	4	11	6	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	10	8	0	9	9
1969	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5	10	8	7	5	9
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	3	9	10	9	9
1961—70年合计	0	0	1	0	1	0	2	2	7	19	9	33	52	70	80	66	88	92
10 年平均	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.7	1.9	0.9	3.3	5.2	7.0	8.0	6.6	8.8	9.2
1960—70年合计	0	0	1	0	1	0	5	3	9	19	12	37	61	77	85	75	98	101
11 年平均	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	0.3	0.8	1.7	1.1	3.4	5.5	7.0	7.7	6.8	8.9	9.2

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

气温 ≥30.0°C日数

七			八			九			十			十一			十二			全年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
9	10	10	7	8	7	7	4	4	8	1	1	1	2	0	0	0	0	—
7	8	9	10	8	10	6	4	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	131
10	9	11	10	10	8	6	8	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	136
10	8	11	9	9	11	7	9	4	4	2	0	1	0	0	0	0	0	138
8	10	3	7	8	10	6	10	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	142
8	10	11	9	9	11	9	9	2	1	7	1	0	0	0	0	0	0	144
10	10	9	10	9	11	7	2	6	10	3	1	2	0	0	0	0	0	141
10	10	9	10	8	10	9	10	4	4	4	0	1	0	0	0	0	0	139
10	10	10	8	7	10	8	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	124
10	10	10	6	7	8	6	7	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	113
10	10	10	9	6	11	9	8	7	0	1	0	0	2	0	0	0	0	131
10	10	11	7	8	8	7	9	5	1	3	0	0	1	0	0	0	0	130
96	97	95	85	81	98	74	74	48	35	24	2	4	3	0	0	0	0	1338
9.6	9.7	9.5	8.5	8.1	9.8	7.4	7.4	4.8	3.5	2.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	133.8
103	105	104	95	89	108	80	78	53	36	25	2	4	3	0	0	0	0	1469
9.4	9.5	9.5	8.6	8.1	9.8	7.3	7.1	4.8	3.3	2.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	133.5

海康

历年各月逐旬日最高气温≥35.0°C日数

年份＼月份	三			四			五			六			七			八			九			全年
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1959				0	1	0	2	1	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
1960	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5
1961	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
1962	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6
1963	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	5
1964	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5
1965	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	6
1966	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	9
1967	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	11
1969	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	10
1970	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	8
1961—70年合计	0	0	1	2	1	2	4	10	5	1	3	3	15	13	4	5	1	2	2	0	0	74
10 年平均	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	1.0	0.5	0.1	0.3	0.3	1.5	1.3	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	7.4
1960—70年合计	0	0	1	2	1	3	6	10	5	1	3	3	16	13	4	6	1	2	2	0	0	79
11 年平均	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5	0.9	0.5	0.1	0.3	0.3	1.5	1.2	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	7.2

海康

历年各月平均绝对湿度（毫巴）

年份＼月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	13.7	16.2	21.5	26.4	28.7	30.5	32.1	32.2	29.8	25.8	21.7	18.2	24.7
1962	11.3	15.8	18.9	24.3	30.1	31.9	32.5	32.0	29.9	24.0	19.1	14.6	23.7
1963	9.2	14.7	19.6	24.8	30.4	31.2	31.8	31.7	32.1	24.8	23.5	15.4	24.1
1964	16.3	14.1	20.0	28.2	29.4	31.0	31.4	32.4	30.5	27.6	16.2	13.8	24.2
1965	15.0	19.5	20.7	26.6	29.2	31.3	31.9	30.8	28.7	26.3	22.6	17.3	25.0
1966	18.3	19.5	22.4	28.9	27.8	31.1	31.5	31.8	25.8	25.7	19.7	18.2	25.1
1967	11.6	14.1	20.9	25.5	30.9	30.9	32.5	32.4	29.6	22.7	21.3	13.3	23.8
1968	15.9	11.7	19.7	22.9	29.8	31.4	32.2	32.6	29.6	24.1	22.5	21.5	24.5
1969	17.3	15.1	18.9	24.3	30.9	32.7	32.7	31.7	30.5	25.3	17.2	13.8	24.2
1970	13.8	18.8	18.5	23.8	30.3	32.2	31.9	32.4	31.0	24.0	18.6	17.7	24.4
1961—70年合计	142.4	159.5	201.1	255.7	297.5	314.2	320.5	320.0	297.5	250.3	202.4	163.8	243.7
10 年平均	14.2	16.0	20.1	25.6	29.8	31.4	32.1	32.0	29.8	25.0	20.2	16.4	24.4

海康

历年各月最大绝对湿度（毫巴）

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	23.5	23.6	30.4	36.8	34.2	35.0	36.0	37.4	35.0	32.2	27.9	27.4	37.4
日期	10	10	23	25	29	8	6	27	25	1	18	18	27/8
1962	22.2	23.8	27.0	32.1	35.8	35.1	36.9	36.5	33.7	33.7	29.6	23.7	36.9
日期	15	25	19,21	17	29	3	31	12	10	3	2	29	31/7
1963	17.1	20.3	26.7	31.3	34.2	34.3	35.3	36.4	38.0	32.4	29.7	24.7	38.0
日期	21	7	27	30	14	22	5	14	6	1	13	31	6/9
1964	25.9	23.4	26.4	30.7	35.4	36.8	34.4	38.0	34.7	32.8	25.2	21.9	38.0
日期	15	9	6,31	20	19	23	30	8	10	15	1	1	8/8
1965	21.6	24.7	28.7	34.1	36.5	35.3	37.5	34.9	34.8	32.2	30.6	26.3	37.5
日期	27	23	30	27	12	18	19	11	6	1,2	3	23	19/7
1966	24.7	27.4	29.9	37.7	37.4	35.0	35.6	36.5	34.4	31.3	31.0	29.8	37.7
日期	12	22	5	28	12	27	20	17	2	25	12	18	28/4
1967	25.0	24.2	30.0	31.4	37.7	36.6	37.1	38.0	35.6	29.9	29.1	21.9	38.0
日期	29	22	18	29	1	23	8	30	2	15	9	5	30/8
1968	21.3	22.4	28.0	29.5	35.0	38.8	38.3	36.5	34.2	34.6	29.0	26.4	38.8
日期	31	1	22	9	7	26	29	29	6	7	3	4	26/6
1969	27.0	25.9	28.9	32.7	37.8	37.3	36.9	35.2	36.2	32.9	29.7	24.4	37.8
日期	29	18	27	15	16	27	5	3	28	25	15	6,8	16/5
1970	21.7	25.1	26.4	32.6	36.1	37.9	36.6	37.4	35.7	31.7	25.5	27.2	37.9
日期	28	25	12,30	29	30	7	1	10	9	25	13	24	7/6
1961—70	27.0	27.4	30.4	37.7	37.8	38.8	38.3	38.0	38.0	34.6	31.0	29.8	38.8
日期	29	22	23	28	16	26	29	8,30	6	7	12	18	26/6
年份	1969	1966	1961	1966	1969	1968	1968	64,67	1963	1968	1966	1966	1968

海康

历年各月最小绝对湿度（毫巴）

年份＼月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	5.1	9.0	11.6	16.5	18.7	24.8	27.1	26.6	22.7	17.6	11.3	8.2	5.1
日期	17	2	27	26	12	12	10	24	10	11	23	6	17/1
1962	5.0	7.6	7.5	14.4	22.4	24.7	28.0	26.1	22.1	13.1	7.8	5.7	5.0
日期	26	1	25	3	19	26	1	20	6	27	30	4	26/1
1963	2.8	6.4	10.2	9.8	24.1	20.1	28.1	27.2	25.1	12.6	14.3	7.4	2.8
日期	14	28	28	8	10	17	10	21	25	19	28	20	14/1
1964	8.1	6.5	10.9	24.0	20.5	22.2	26.8	27.6	21.2	23.0	7.0	4.9	4.9
日期	18	26	25	3	5	5	16	7	30	11	23	18	18/12
1965	6.8	10.6	7.5	17.9	19.2	24.1	25.4	22.1	20.2	12.6	11.6	6.8	6.8
日期	12	6	16	12	3	5	15	21	15,17	18	26,30	31	12,31/1,12
1966	9.1	7.4	9.4	22.8	19.1	24.3	25.4	24.0	14.3	17.9	9.5	5.0	5.0
日期	28	23	19	5	3	5	21	20	25	29	30	2	2/12
1967	3.7	6.6	8.1	15.1	24.7	18.5	27.4	27.7	21.2	10.2	10.3	5.0	3.7
日期	16	15	6	4	3	11	17	21	17	18	30	14	16/1
1968	7.8	7.2	9.3	13.5	24.5	26.8	26.0	28.5	15.8	12.9	12.3	9.1	7.2
日期	3	10	2	12	14	25	18	31	30	25	9	22	10/2
1969	8.1	5.5	11.3	8.4	20.0	27.6	27.0	24.3	20.2	13.2	6.9	5.6	5.5
日期	6	5	12	5	28	19	15	26	14	10	26	10	5/2
1970	6.9	11.2	9.5	13.6	24.3	25.9	25.0	26.0	15.7	12.4	9.8	8.6	6.9
日期	30	16	16	13	16,24	1	20	17	30	31	16	15	30/1
1961—70	2.8	5.5	7.5	8.4	18.7	18.5	25.0	22.1	14.3	10.2	6.9	4.9	2.8
日期	14	5	25,16	5	12	11	20	21	25	18	26	18	14/1
年份	1963	1969	62,65	1969	1961	1967	1970	1965	1966	1967	1969	1964	1963

海康

历年各月平均相对湿度（%）

年份＼月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1959				87	85	79	82	86	85	77	76	85	—
1960	81	82	89	87	86	82	85	86	85	83	86	78	84
1961	79	88	91	87	82	79	81	83	84	81	81	83	83
1962	72	82	85	90	82	83	84	83	83	80	81	76	82
1963	64	82	89	83	83	83	85	85	85	80	84	76	82
1964	83	86	89	87	83	82	82	85	85	86	69	74	83
1965	80	90	87	88	84	87	83	81	83	82	84	85	85
1966	86	87	88	89	83	84	82	86	74	82	77	80	83
1967	71	87	88	89	84	83	82	87	87	79	83	79	83
1968	85	89	92	88	85	86	80	88	85	79	85	84	86
1969	89	89	95	88	84	88	84	85	84	81	75	74	85
1970	82	88	94	89	86	86	81	86	87	82	80	85	86
1961—70年合计	791	868	898	878	836	841	824	849	837	812	799	796	838
10 年平均	79	87	90	88	84	84	82	85	84	81	80	80	84
1960—70年合计	872	950	987	965	922	923	909	935	922	895	885	874	922
11 年平均	79	86	90	88	84	84	83	85	84	81	80	79	84

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com