

農林部糧食增產委員會工作月報

民國三十年十一月份

農林部糧食增產委員會工作月報

民國三十年十一月份

目錄及提要

(一) 各省增產面積及成效之統計	增產面積四、四、二、六七市畝 增產數量八、七、九、〇、二市畝	一
(二) 各省工作報告摘要		四

(甲) 四川省		四
---------	--	---

(I) 推廣改良稻種	比農家稻種每畝增產六、〇、五至一四、二市畝	四
(II) 推廣雙季稻	二、五〇〇市畝增產五、〇〇〇市畝	八
(III) 推廣系生稻	每畝產量有達三市畝餘者	八
(IV) 推廣改良麥種	已播種八、三〇、六、七、五市畝	八
(V) 推廣玉米級莠栽培面積	兩共推廣二〇、三、九、八、三、六、一市畝	九
(VI) 推廣冬季糧食增產工作	正加緊推動中	二
(VII) 防治螟蟲	摘除螟卵三、二、七、七、五、六、六、六塊	三

(Ⅳ) 麥病防治 ———— 處理麥種二二、二一、七二市畝 ———— 三——四

(Ⅸ) 增施肥料 ———— 骨肥二二、二五斤堆肥二二、二五市畝 ———— 三——四

(Ⅹ) 農田水利 ———— 可供二六四、八五九、五市畝之需 ———— 一六——一七

(Ⅺ) 陪都附近區域 ———— 特選二十四縣增產詳情 ———— 一七——一八

(乙) 湖南省 ———— 二——三

(Ⅰ) 推廣改良稻種 ———— 本年推廣八八、八八市畝 ———— 二——三

(Ⅱ) 限制糯稻增產秈稻 ———— 本年推廣增產二四、八八市畝 ———— 二——三

(Ⅲ) 推廣再生稻 ———— 推廣一八九、二九九市畝 ———— 二——三

(Ⅳ) 推廣雙季稻 ———— 增種三八九、七市畝 ———— 二——三

(Ⅴ) 墾殖畝荒隙地 ———— 增加面積一五四、一七五市畝 ———— 二——三

(Ⅵ) 桐林間作糧食作物 ———— 推廣一六六、六六市畝 ———— 二——三

(丙) 廣西省 ———— 二——三

(I) 收購優良稻種 — 各場收購三九四〇市担 — 三二 — 三二

(II) 推廣冬耕 — 預計三二九〇六六二市畝 — 三三 — 三三

(III) 提倡栽培冬季綠肥 — 發種子三二八市斤 — 三三 — 三三

(II) 提倡製造堆肥 — 製造三二二七六市担 — 三三 — 三三

(I) 整理倉庫防止積谷損耗 — 修訂正江蘇省倉庫大所
推廣陳新四八二八市担
處理陳谷二六六九四市担 — 三五 — 三五

(II) 獸疫防治 — 注射牛六〇一頭治療四十五頭治愈三十五頭 — 三五 — 三五

(丁) 廣東省 — 三六 — 三六

(I) 推廣改良稻種 — 增產八九九六市担 — 三六 — 三六

(II) 增加小麥雜糧生產 — 三三九〇七六二市担 — 三七 — 三七

(III) 病蟲害防治 — 捕獲螟蛾五七六八頭林除螟即三七九九四塊棉心五三〇八六六株 — 三七 — 三七

(II) 增製肥料 — 試製骨粉二百斤改良堆肥二萬三千五百市担綠肥十五萬畝 — 三八 — 三八

(I) 防治牛瘟及繁殖耕牛 — 免疫注射耕牛三二頭治療病牛四〇頭 — 三九 — 三九

(戊)

陝西省

(II) 督導墾荒

共墾三、九七九畝

三九—四五

(I) 推廣改良麥種

修正為一、四九二、六〇市担

五九—四〇

(II) 麥病防治

炭酸銅拌種九、二二、二四市市環湯浸種二、五三七、七九市市二—四二

(III) 雜糧推廣

增加玉米二、四〇市市五成馬鈴薯二、四二

(II) 推廣馬鈴薯

推廣種植五、〇五二畝

四—四〇

(I) 綠肥推廣

推廣種植五、〇五二畝

(II) 水稻推廣

向銀行商洽借款收購良種

四—四四

(VII) 倉蟲防治

正勘查谷虫種類準備修運改良倉庫中

四—四五

(VIII) 畜疫防治

注射牛疫血清之牛隻一、〇九〇頭

四—四七

(乙)

江蘇省

(I) 推廣改良稻種

收購良種一、五〇、二市担

四—四八

(庚)

- (I) 推廣優良麥種——貨發小麥良種九六、五、五市斤——四五
- (II) 推廣雜糧——玉米綠荳大豆共三、五九六、七六〇市畝——四五
- (III) 防治棉蟲——撲滅棉癭之越冬幼蟲——四六
- (IV) 防治積谷害蟲——處理積谷九九、九四八畝——四六
- (V) 增種綠肥——購辦雲英種子六十二畝推廣——四六
- (VI) 獸疫防治——分防疫區除血清製造三項——四七
- (庚) 浙江省——四七
- (I) 墾殖荒地——二萬九千四百餘畝——四七
- (II) 收購改良棉種——一千零三十市担——四七
- (III) 推廣改良麥種——範種八十市担指導換種一萬四千一百餘斤——四八
- (IV) 防治水稻害蟲——指導防治四〇、四、二九〇畝——四八
- (V) 興修農田水利——續施築堤二百零五市方公尺——四九

(四) 防疫制度

血清注射牛、羊、頭猪一百三十四頭

五〇——五六

(辛) 貴州省

(I) 增種雜糧

二、五八八、六四市畝

五〇

(II) 關於該省本年食糧盈虧之估計

約九十二萬餘市畝

五〇——五五

(III) 防治麥病

處理麥種二、三九、九一市畝

五五——五六

(壬) 雲南省

(I) 水稻增產面積之估計

用水塘及築堤等約一、三六五、六三市畝

五六——五六

(II) 減糶改私成效之統計

增產一、六四三、〇三市畝

五六——五六

(III) 擴大冬耕

正擴大宣傳中

五六

(II) 防治麥病

處理麥種一、七七六、二七市畝

五六

(I) 防治牛瘟

注射牛九十頭、注射病牛十三頭、愈八頭

五八

(癸) 湖北省

五六——五八

(I) 推廣冬耕 秋去年冬推廣一四四、三三七市畝 一九

(II) 防除棉蟲 專料灌本二、五、四市畝野棉種一三、六九三市畝棉苞四、七九七市畝

(III) 推廣肥料 製堆肥八、六〇三堆

(IV) 購運小麥良種 收購七、五七五市斤

(V) 滕田冬作推廣 種植冬作六、二九〇、六六市畝

(VI) 獸疫防治 注射牛一〇三頭治八、病牛三頭

(癸) 其他各省 六二 六二

(I) 甘肅省 六二 六二

(1) 調查倉庫害蟲 奉蘭等十四縣

(2) 檢查馬鈴薯害蟲 改善七十七所

(3) 增種雜糧及督飭墾荒 增種八九、六〇八市畝

(4) 檢定優良麥種 檢儲一萬元購買

(II) 福建省

(1) 整頓稻種及作——長樂閩侯等縣

(2) 推勸冬耕——派員十五人分赴各縣督導

(3) 防治牛瘟及耕牛繁殖——注射耕牛八頭

(4) 督鑿及作——分四隊出發及作

(5) 防治害蟲——防治二、六〇市畝

(III) 安徽省

(1) 培育再生稻——皖中大縣增一九二〇市畝

(2) 減糶增私——六安西廬汪太平鳳陽四縣推行

(3) 推廣優良稻麥品種——收購小麥良種二三五市斤水稻良種五市畝

(4) 辦理水利及程——修堤及掘塘一七四、〇四四市方公尺

(IV) 河南省

(1) 推廣改良麥種 ———— 可達三萬餘畝 ———— 六五 ———— 六

(2) 減糶改社 ———— 在經扶漢川光山固始商城息縣大縣進行 ———— 六六 ———— 六

(3) 減種菸草改種裸糧 ———— 減四九、七二、八畝增產三五、八五市担 ———— 六六 ———— 六

(4) 擴糧增產 ———— 十六縣增七二六、二四、九九市畝 ———— 六六 ———— 六

(5) 製造骨粉 ———— 購到牛羊骨五、七八斤開始製造 ———— 六七 ———— 六

(6) 防治牛瘟及繁殖耕牛 ———— 注射牛一百二十六頭 ———— 六七 ———— 六

(五) 西康省 ———— 該省報告因差役遲延斃命致中途喪失刻正補送中 ———— 六七 ———— 六

(三) 各省小麥及種衣乾 ———— 十五省于九機關續(經)舉行試驗 ———— 六七 ———— 六

(四) 製造防病殺菌劑及機械 ———— ———— 六九 ———— 七〇

(四) 硫酸鈣 ———— 製成六千四百七十市斤 ———— 七〇 ———— 七〇

(二) 硬水植物油乳劑 ———— 製成四百三十四市斤 ———— 七〇 ———— 七〇

(六) 赤慈子石碱素 ———— 在試驗中 ———— 七〇 ———— 七〇

(丁) 二氣化鈉

在試驗中

七〇

(戊) 單管式函

製成零件四千六百零三件

七〇

(己) 噴焊及導管壓力調節器

在試驗中

七〇

(庚) 改良捕鼠器

已試驗十具應用

七〇

(五) 協導各省防務

七〇

(六) 陝西省綠肥作物及其推廣情形

農林部糧食增產委員會工作報告 三十九年十二月份

查各省夏作物推產工作已告結束，冬季作物亦已種植竣事，本年度糧食增產之推動事項，既經告一段落，一月來本會及各省之工作，大都集中於整理各項記錄及籌劃下年度計劃預算等事宜。茲彙編如左：

(一) 各省增產面積及成效之統計

截至彙編時止，各省推廣面積已增至四千四百一十四萬八千二百七十八畝，增產總額已達八千七百九十萬零二千四百四十九市担，超出原計劃預期數字約二倍之譜。茲統計列表於下：（見附表）

本表係根據本會第九次進度表並依據各省續到之資料彙編而成。茲將各欄數字之有變動者釋如下：

查利用荒地隙地種植雜糧薯類欄內四川省原報為推廣面積一、二三四、〇九二市畝，增產六、三四八、五七七市担，經該省十月報表推廣玉米六八四、六七五市

畝，增產八、〇四、八四三市担，推廣級莖九四七、九九〇市畝，增產七、三七九、三六七市担，推廣春蕎三五、八八市畝，增產二五、六三七市担，推廣春洋芋三四、二〇六市畝，增產二、三、〇〇〇市担，改應更正推廣面積為一、七〇二、〇三九市畝，增產八、九九八、四七市担。浙江省原報為推廣八、六七七市畝，增產八、六七七市担，據該省九月報告推廣面積增二九、四〇〇市畝，增產二九、四〇〇市担，改合併應為推廣面積六、〇七七市畝，增產六、〇七七市担，貴州省原報推廣面積一七、四六、市畝，增產一七、四六〇市担，該省十月補報增種玉米二、五六九、九一〇市畝，增產二、四一七、二二六市担，故合併應為推廣面積二、五六九、九一〇市畝，增產二、四一七、二二六市担，甘肅省十月報告推廣面積八九、六〇、市畝，增產八、八二、四市担，河南省原報推廣面積一六七、五、一市畝，增產一六七、五、一市担，該省十月報告推廣面積一七二、二、四市畝，增產七、二六、二、四市担，故合併應為推廣面積八九、六三、五市畝，增產八、九三、五市担。

減糯改秈或減種非必需作物增種正糧欄內湖南省原報推廣面積二九

四、二八五市畝，增產一、八五三，一四市担，據湖南省十月報推廣面積為八四、八八八市畝，增產可達二、八八七，一〇八市担，雲南省十月報增訂推廣面積為一七四、七五九市畝，增產二、九〇三六市担，河南省原報八九兩月減菸之推廣面積為一六、〇八四市畝，增產一六九，七五九市担，復於十月增報減菸四九，七一二市畝，減糯三、五、七六三市畝，合計推廣面積為二一八，五五九市畝，增產二三七，三五六市担，又據省原報推廣面積一八七，〇七六市畝，增產六、一七、五六〇市担，該省十月補報減糯一四三，六七〇市畝，增產二二四，一六二市担，故合併應為三三〇，七四六市畝，增產八四一，七二二市担。

推廣改良稻種欄內湖南省十月補報推廣面積已達一八二，七八〇市畝，增產九六〇，八九〇市担。

推廣雙季稻欄內四川省十月報更正推廣二、五〇〇市畝，增產五、〇〇〇市担，湖南省十一月補報推廣三八、九七一市畝，增產七七、九四二市担。

推廣再生絲欄內湖南省十月補報推廣一八九、二九九市畝，增產五九六、九市担，安徽省十月補報推廣一九、二四〇市畝，增產六、七二三市担。

增施肥料欄內四川省十月補報堆肥骨粉綠肥施用一六、一四九市畝，增產六、〇七五市担，廣東省十月補報製造堆肥二四、〇〇〇担，施用一三、〇〇〇市畝，增產六、〇〇〇市担，廣西省十月補報製堆肥一、二一三、七六七担，連前共施田二四五、五九九市畝，增產一、二二、七八四市担。

防治病虫害欄內四川省十月報施治作物二、〇四四、二三四市畝，增產七、四八四市担，廣東省十月份報治螟二、〇二五市畝，增產八〇一市担，江西省十月報處理積谷已達二、七四一石，節省餵耗三、六六八市担，廣西省十月報處理積谷七、五二三担，節省餵耗一四、一〇四市担，浙江省原報治虫面積為四八、七〇〇市畝，增產一、四八〇市担，九月（連列）續報增四六三、二九〇市畝，增產一八六、一六六市担，故應合併計稱為治虫面積五一三、九九〇市畝，增產二〇五、五九六市担，貴州省十月

報防麥病處理種子四六、三九八市畝，增產一三、九一九市担，雲南省十月報防治病蟲已由一萬畝增至四六、三九八市畝，增產一〇、六五七市担，湖北省原報治螟面積二〇、二六七畝，復報治棉苞蟲四六、九九四市畝，故合併為二四八、六六八市畝，兩計增產七四、六〇〇市担，福建省九十兩月報（遲到）治病蟲二、六〇〇市畝，增產一〇、三二市担。

修整農田水利欄內四川省水利報告開掘三六四、八五九市畝，增產五六〇、六八九市担，安徽省水利報告原報開掘塘堰（連修整）一、四四六、三〇四市畝，增產一、四四六、三〇四市担，該省十月續報六三、八六九市畝，增產六三、八六九市担，故應合併開掘面積修正為一、五〇〇、五七三市畝，增產一、五〇〇、五七三市担，以上變動數字，均依各該省報告，予以修正或補充，此後如有續到報告之省份，當再行合併修正。

按三十年度各省糧食增產比率，如以本年預期成效之三千一百七十四萬市担，為百分之百，是已經超過幾及三倍，如以各項增產方式為比率，以

推廣冬耕種植麥類豆類為最多，佔全部增產比率百分之四三·九，利用
 荒地隙地種植雜糧薯類次之佔百分之三四·四，其次減糧改種或減種非必需
 作物增種正糧，佔百分之二五·八，修整農田水利，佔百分之二·四，防治病蟲害，
 佔百分之二·七，推廣改良稻種，佔百分之二·七，增施肥料，佔百分之〇·三七，
 推廣雙季稻，佔百分之〇·二，推廣再生稻，佔百分之〇·〇九，合計為百
 分之二〇，此外尚有推廣改良麥種之數字尚在統計中，未嘗列入。