

瀉火除痰消導

補氣攻吐和表裏消補

理氣、理血補氣祛寒祛暑

醫方合編五

正和堂

正和堂

酒長

鱗介魚蟲部。

醫方集解卷五

龍骨 甘溫微寒。入手足少陰心經。手陽明

腸大肝足厥陰經能收政浮越之正氣。濁

腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒。治多夢紛

紜驚癲瘇癆吐衄崩帶遺精脫肚利大

小腸固精止汗定喘氣不歸元則喘斂瘇皆濁

以止脫之義十蠣龍骨之屬是也。白

地錦紋舐之粘舌者良或以古鹽灰僞之。酒浸

一宿水飛三度用或酒煮酥炙火煅亦

有生用者。又云水飛晒乾黑豆蒸過用

休寧汪昂訥菴著輯 男汪端其兩  
弟汪桓殿武泰閱 姪汪惟寵子錫全校

瀉火之劑

火者氣之不得其平者也。五藏六府各得其平則營衛冲和。經脈調暢。何火之有。

失其常度則衝射搏擊而爲火矣。故丹溪曰氣有餘便是火也。

本經自病者如忿怒生肝火。勞倦生脾火之類是也。有五行相尅者如心火太盛必尅肺金。

肝火太盛必尅脾土之類是也。有藏府相移者如肝

移熱于胆則口苦。心移熱于小腸則淋閑之類是也。又有他經相

移者有數經合病者相火起于肝腎。虛實火生于亢害燥火本乎血虛濕火因

于濕熱鬱火由于遏抑又有無名之火無經絡可尋

無脉證可辨致有暴病暴死者諸病之中火病爲多。

不可以不加察也。○有以瀉爲瀉者羌活柴葛升陽散火

厄柄之類是也有以滋爲瀉者地黃天冬參如母之類

否則着人腸。忌魚及鐵。畏石膏川椒得

胃。晚年作熱。

人參牛黃良。

許洪云。牛黃畏龍骨而龍骨得牛黃更良。有以制伏也。

也。

龍齒 濟涼鎮心安魂治大人癲癇狂熱。

小兒五驚十二癇。

衛生寶鑑曰。龍齒安魂虎睛定魄。龍屬木生肝。肝藏魂。虎屬土生肺。肺藏魄也。

治同龍骨。

鯉魚 甘平下水氣利小便治欬逆上氣

脚氣黃疸妊娠水腫。

古方治水腫有鯉魚湯鯉魚炙劉河

聞曰鯉之治水鴨之利。火所謂因其氣相感也。

骨燶瘻療。

骨使

壯水之主虫制陽。是也有以補爲瀉者。參者甘草瀉火之聖藥是也。

黃連解毒湯

相傳此方爲大倉公火劑。而崔氏治劉護軍。又云其自製者。

治一切火

熱表裏俱盛。狂躁煩心。口躁咽乾。大熱乾嘔。錯語不眠。

吐血衄血熱甚發斑。

毒即火邪也。邪入于陽則狂。心爲熱所擾則煩躁。則煩之甚也。口燥咽乾。火盛津枯也。乾嘔熱毒上逆也。錯語熱昏其神也。

不眠陰未得復也。傷寒吐衄血者當汗不汗。蘊熱逼血上行也。發斑熱毒入胃也。○崔尚書曰。胃有燥糞令人錯語。正熱盛亦令人錯語。若秘而錯語者。宜承氣湯通而錯語者。宜

黃連解毒湯。

黃連 薤芩 黃柏 桔子 等分

此手足陽明手少陽藥也。三焦積熱邪火妄行故用黃

芩瀉肺火于上。焦黃連瀉脾火于中。焦瀉心實瀉脾也。

鯽魚 甘溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制

水故有和胃實腸行水之功

作鱠食治脚氣及上

忌麥冬芥菜沙糖猪肝

氣

石首魚 甘平開胃消食治暴痢腹脹

散

雜記曰。痢疾最忌油膩生冷。惟白煑相宜。以其無脂不膩。而能消宿食理腸胃也。

即乾白鱉魚首中有石故名。

石治淋

藥爲丸名魚鱉丸云煖精種子。而本草

全未之及何也。

氣

青魚膽 暗寒色青入肝胆治目疾點眼

消赤腫障翳。津。吐喉痺瘻涎塗火熱

本草首要 鱗

龍齒

鯉魚

鯽魚

石首魚

醫方集解

火

卷五 黃連解毒湯

子能令母實 實則瀉其子。黃柏瀉腎火于下焦。梔子通瀉三焦之火。

從膀胱出。蓋陽盛則陰衰。火盛則水衰。故用大苦大寒之藥。抑陽而扶陰。瀉其亢甚之火。而救其欲絕之水也。

然非實熱不可輕投。

劉河間曰。傷寒表熱極甚。身痛頭疼。不可忍。或眩或嘔。裏有微熱。不退其熱勢之甚。或大下後再三下。後熱勢尚甚。本氣損虛而脉不能實。擬更下之。恐脫而立死。不下亦熱極而死。或濕熱內蘊。小便赤澁。大便溏泄。頻併少而急痛者。

必欲作利也。並宜黃連解毒湯。

本方去梔子。名梔皮湯。治三焦實熱。用粥丸名三補丸。

經曰。第

治三焦有火。嗌燥喉乾。二便閉結。及濕癰夜熱。

火食氣

少火生氣。故少火宜升。壯火宜降。今以黃芩瀉上。黃連瀉中。黃柏瀉下。則壯火降而少火升。氣得生而血得養。此為試讀。

瘡瘍魚骨哽 暈月收陰乾

鯉魚膽 凡膽皆苦。惟鯉魚膽甘

昂按味終帶苦

喉痺將死者點入即瘥。病深者水調灌

之 俗名烏魚即七星魚

首有七星夜朝北斗道家

謂之水厭。鴈爲天厭。犬爲地厭。

衛生歌云鴈行有序。犬有義黑魚拱北。知臣禮人無禮義反食之。天地鬼神皆不喜。

楊拱醫方摘要云。除夕黃昏時取大黑鱧

魚一尾。小者二三尾。煮湯浴兒遍身七

竅皆到能免出痘。不可嫌腥而以清水

洗去也。如不信留一手或一足不洗遇出痘時不洗處痘必多。此乃異人所傳不可下易食醫心鏡鯉魚一斤以上和冬瓜葱白作羹治十種水氣。

甘溫補五臟除風濕 尾血療口

瘡瘍魚骨哽 暈月收陰乾

三集皆受益矣。本方去芩連加甘草。名梔子柏皮湯 治傷寒

發黃身熱

發黃胃有瘀熱宜下之。發熱爲熱未作實蓋寒熱之症難于得熱。熱則勢外出而不內入矣。故不必發汗利小便。用梔子清肌表黃柏瀉膀胱以和解之。按傷寒發黃有在太陽膀胱者與陽明痰熱在

胃者不同。故仲景亦有不可下。當于寒熱中求之之說。

苦癥熱在裏裏有用麻黃連翹赤小豆湯發汗利水之

劑者。方見傷寒論。

本方去黃柏梔子加酒浸大黃名三黃瀉心

湯

金匱治心下痞熱心氣不足吐血衄血大黃用酒蒸晒

九次蜜丸名三黃丸治三焦積熱頭項腫痛目赤口瘡。

心膈煩躁大便秘結小便赤澁及消渴羸瘦

消渴羸瘦由干火炎溪曰少陰不足亢陽無補致陰血妄行故用大黃瀉其甚之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之舍也。

眼鳴邪。少和麝香。左喝塗右。右喝塗左。

和伏能肝

正即洗去。千金云。鼈血雞冠血。

並治口鳴。滴耳治耳痛。滴鼻治鼻竅。點

同治痘後生翳。時珍曰。鱷善穿穴。與蛇

同性。故能走經絡。療風邪。及諸竅之病。風中血

脈用血主。遂從其類也。

漫鱷

甘平去風殺蟲。按蟲由風生。故風字從虫。治骨

蒸勞瘵濕瘧風癩陰戶蝕瘻。

皆有蟲。張鼎云。其骨

燒烟。蚊化爲水。薰竹木。辟症蟲。置衣箱。辟諸蟲。補虛損。有病療

已死數人。乃取病者針之棺中。棄于流水。永絕傳染。漁人異之。開視見一女子尚活。取置漁舍。多食漫鱷病愈。遂以爲妻。聖惠方。漫鱷淡炙食。治諸蟲心痛。多

吐冷氣上

攻滿悶

附子瀉心湯仲景治傷寒心下痞。而復懶寒汗出者。傷寒

去梔子。加大黃名大金花丸治暑同

附子瀉心湯

仲景

治傷寒心下痞。

而復懶寒汗出者。

傷寒

附子瀉心湯

仲景

治傷寒心下痞。

而復懶寒汗出者。

傷寒

附子瀉心湯

仲景

治傷寒心下痞。

而復懶寒汗出者。

傷寒

肺肝火退。則血歸經而自安矣。寇宗奭曰。以一泄其熱就。以苦補其心。蓋一舉而兩得之。吳鵠泉曰。治病必求其本。陽毒上發出血。以熱爲本。血爲標能去。其熱則血不治。而自歸經矣。李士材曰。古人用大黃治虛勞吐血。意甚深微。蓋濁陰不降。則清陽不升。瘀血不去。則新血不生也。昂按此乃傷寒外感。移熱而吐衄。故用三黃寒瀉之劑。若虛寒內傷。吐衄而悞服此。則殺人矣。楊仁齋曰。血遇熱則宣流。故止血多用涼藥。然亦有氣虛挾寒。營氣虛散。血亦錯行。所謂陽虛陰必走是已。法當溫中使血自歸經。宜理中湯加木香七氣湯。加川芎或甘草乾薑湯。

木方加石膏淡豉麻黃。名三黃石膏湯。

別見表裏門

本方水丸。名三黃金花丸。治中外諸熱。寢汗咬牙。夢語驚悸。吐血淋秘。勞嗽骨蒸。本方加大黃。名梔子金花丸。

別見表裏門

石林秘傳。勞嗽骨蒸。本方加大黃。名梔子金花丸。

別見表裏門

尚活。取置漁舍。多食漫鱷病愈。遂以爲妻。聖惠方。漫鱷淡炙食。治諸蟲心痛。多

別見表裏門

吐冷氣上

別見表裏門

**蚺** 音蛇膽 蚰票也。土之氣。膽屬甲乙風。

蠍 蛇膽

木氣寒。有小毒。其味苦而帶甘。涼血明目。療瘡。殺蟲。主厥陰太陰之病。

肝木  
脾土

肉極腴。美主治。畧同取膽粟許置水上。旋行極速者真。胆上旬近頭中旬近心。止痛。

下行近尾能護心。

宜辛

受杖時噙之。  
杖多不死。

**白花蛇**。甘鹹而溫。蛇善行數蜿如風之

善行數變。花蛇又食石南。

食石南。鱗花葉。石南辛苦。

治故能內走藏府。外徹皮膚。透骨搜風。

截驚定搐。治風濕癱瘓。大風瘡癩。開寶木草

滿鞶而痛者爲結胸。爲實。鞶滿而不痛者爲痞。爲虛。繙

曰。心下痞。按之濡。關脉浮者。大黃黃連瀉心湯。心下痛而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯。大抵諸痞皆熱。故攻之。

多寒劑。此加附子。恐三黃重損其陽。非補虛也。或下後復汗。或下後陽虛。故惡寒汗出。○諸瀉心湯皆治傷寒。

痞滿。在心胸。不在胃也。若雜病痞滿。有寒熱虛實之不同。保命集云。脾不能行氣于四藏。結而不散。則爲痞。傷寒之病。從外之內。故宜苦泄。雜病之痞。從內之外。故

宜辛

**大黃一黃連一黃芩一附子一枚。**

兩。破別煮取汁。去皮。

此足太陽手少陰藥也。吳鶴臯曰。心下痞。故用三黃以瀉痞。惡寒汗出。故用附子以回陽。非三黃不能去痞熱。

無附子。恐三黃益損其陽。寒熱並用。斯爲有制之兵矣。

喻嘉言曰。此邪熱既盛。真陽復虛之症。故子三黃湯。內加附子汁。共成傾痞之功。金匱有大黃附子湯。亦同此。

云治中風口眼喎邪半身不遂經疏云  
前症定緣陰虛血少內熱而發與得之  
風濕者殊科白花蛇非所宜也  
宜辨。凡服蛇酒藥切忌見風

州龍頭虎口黑質白花脢有二十四方

勝腹有念珠斑尾有佛指甲雖死而眼

光不枯他產則否頭尾有毒各去三寸

亦有單用頭尾者酒浸三日去盡度骨  
大蛇一條只得淨肉四兩得火良

烏梢蛇 功用同白花蛇而性善無毒

性善不噬物眼光至死不枯以尾細能

穿百錢者佳重七錢至一兩者爲上十

煮大黃細辛各二兩附子一枚泡治肺下偏痛發熱脉  
弦緊此寒也以溫藥下之陽中有陰當以溫藥下其寒  
後入罕識其旨○有用寒藥而治熱痞大黃黃連之類  
也有陰陽不和而痞用寒熱藥者大黃黃連加附子之  
類也有陰盛陽虛而痞用辛熱多而寒藥少者牛夏生  
薑甘草瀉心之類也經又曰傷寒大下後復發汗心下  
痞惡寒者表未解也當先解表乃可攻痞解表桂枝湯  
攻裏大黃黃連瀉心湯經又曰本以下之故心下痞與  
瀉心湯痞不解口渴而煩躁小便不利者五苓散主之  
此有停飲故也○李東垣曰酒積雜病下之太過亦作  
痞傷益下多亡陰者脾胃水穀之陰也胸中之氣因  
虛下陷于心之分野故致心下痞宜升胃氣以血藥兼  
之若全用氣藥導之則痞益甚甚則復下之氣愈下降  
必變爲中滿膨脹非其治也按脾無積血心下不痞故  
須兼血藥

本方去附子名三黃瀉心湯

見

再去黃芩名大黃黃連

瀉心湯仲景

瀉寒心下痞按之濡軟關上脉浮

音沈爲實

沉浮爲

雨至一鑑者中大者力減去頭與皮骨

酒煮或酥炙用

蛇蛻

甘鹹無毒

既權有毒

性靈而能辟惡故

治鬼魅蠱毒性羸而善去風故治驚癇

風瘡重舌

聖惠方傳末

候風性毒而能殺蟲

故治疥癬惡瘡疔腫瘻屬皮而性善

蛻故治皮膚瘡瘍產難目翳用白色如

銀簪皂莢水洗淨或酒或醋或蜜浸矣

黃用或燒存性或鹽泥固煅各隨本方

海狗腎一名膾 甘鹹大熱補腎助陽治

虛熱總曰按之自濡但氣痞耳周揚俊曰以非痰飲結聚故無取半夏生薑也活人云結胸與痞關脉皆須沉

若關脉浮而結者三黃以瀉肝李時珍曰仲景治心氣不足吐衄血者用瀉心湯實瀉心包肝脾胃四經血中

之伏火也又治心下痞滿按之軟者用瀉心湯亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則痞滿乃寒

傷營血邪結上焦胃之上脘在心故曰瀉心經曰太陰所至爲痞滿又曰濁氣在上則生腹脹是已病發于陽

而反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上脘故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而散其熱也若

結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯按發陽發陰諸解不同終成疑案李氏則以寒傷

為陰病熱昭為陽病然仲景所用皆寒藥未嘗有所分也周楊俊則謂縱屬下早致然似為近理

半夏瀉心湯仲景 治傷寒下之早胸滿而不痛者爲痞身

寒而嘔飲食不下非柴胡症

經曰傷寒五六日嘔而發熱柴胡症具而以他藥下之柴胡症仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必

蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲

虛也。傷陰瘦精冷功近於瑩瑣陽。

出西番今東海亦有之似狗而魚尾置

器中長年濕潤臘月浸水不凍置睡大

傍犬驚跳者爲眞。或曰連臍取下故名臍也。即按兩名不類恐一

是山獸之臍也。綱目以此條入獸部臍或曰乃臍附獸之

穿山甲一名鰐鯉鹹寒善羸喜等山竚能行散

通經絡達病所某房病用某處之甲更良人厥陰陽

明用胃治風濕冷癥通經下乳消腫潰癰

止痛排膿和傷發痘元氣虛元氣虛風瘡癆科

須爲要藥以其穴山寓水故能出入陰陽貫穿經絡達于營分以破

結胸也。太陽胸湯主之若滿而不痛者此爲痞柴胡不中與也。宜半夏瀉心湯凡用瀉心者皆屬誤下之症非傳經熱邪也。

半夏斤黃連一兩黃芩甘草炙參乾薑兩大棗十枚

此手少陰足太陰藥也成氏曰否而不泰爲痞若先入心瀉心者必以苦故以黃連爲君黃芩爲臣以降陽而升陰也辛走氣散痞者必以辛故以半夏乾薑爲佐以

分陰而行陽也故通上下交陰陽者必和其中故以人

參甘草大棗爲使以補脾而和中已下之後則脾氣必虛則病熱消欲

而大汗以解矣舊註云此方藥味蓋本廷中人參黃芩為試讀需要完整PDF請訪問www.ertongbook.com

海狗腎穿山甲

邪結故用爲使以其食蟻又治蟻瘻漏也。音闇  
歸人項下。忽腫一塊漸延至頭偶刺破出水一碗瘡久不合有道人曰此蟻漏也。緣叢中誤食蟻得之用穿山甲燒存性爲未傳之立愈剝伯溫多能鄙事云油龍滲漏刮甲裏肉鱉投入自至漏處補住。永州記云不可于隈岸殺之恐血入土則隣岸滲漏觀此二說其性之走竄可知矣。

### 癰瘍已潰者

忌服。如鼈而短似鯉有足尾甲力更勝或生或燒酥炙醋炙童便炙油煎土炒隨方用。

海螵蛸

一名烏賊骨

鹹走血溫和血入肝腎

血分通血脉祛寒濕治血枯內經血枯治之以烏

滿乾嘔心煩醫反下之下利穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而寒中風醫反下之下利穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而

細不可下者瀉心湯主之脉有力者黃連瀉心湯脈無力者半夏瀉心湯俞嘉言曰諸瀉心湯原以滌飲此症因嘔故推半夏爲君程郊倩曰痞雖虛邪然表氣入裏而熱非實穢又不能下行惟用苦寒從其部而瀉之仍成熱祇是上下陰陽部分拒格而成瀉心之法槩不可用也。又曰人皆曰汙多亡陽不知下多亦亡陽以亡陰中之陽故曰亡陰耳。下焦之陽驟虛氣必上逆則上焦之陽反因下而成實以火氣不行故也治多瀉上補下心君得苦寒而安則反能從陽引之人陰故芩連梔子瀉亦成補若汗下相因有虛無實溫補猶恐不足前法一無所用矣。

本方除人參再加甘草

一兩合

名甘草瀉心湯

仲景治傷寒

往來寒熱溫瘧瘧母瘧必暑邪類多陰  
元氣虛羸形陷中焦則結爲瘧母龍申

虛之人瘧久不愈

能益陰除熱而散結拔爲治瘧要藥。

腰痛脇堅血瘕痔核。鹹能經阻產難腸

軟堅經阻產難腸

癰瘡腫驚癇斑豆厥陰血分之病。

時珍曰介

蟲陰類故皆補陰。或曰是物屬金與土故入肺脾而治諸症。

色綠

九肋重七兩者爲上醋炙若治勞煩

下則發斑

炙亦可熬膏。蟹肉涼血補陰亦治瘧。

難出

煮作羹食加生薑砂糖。惡蟹石忌草菜  
不用鹽醬名鹽糖湯。

難出

雞子黑色通心人腎而滋陰陰性雖同  
所用各別蟹膽味辣可代椒解腥。

難出

本草綱要 卷五 白虎湯

不題寒反惡熱頭痛目汗口渴舌胎目痛鼻乾不得卧  
心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發斑胃熱諸病

邪熱盛故脉洪大熱

在表而淺邪惡正故惡寒熱入裏而深邪甚無畏故不惡寒反惡熱中風有汗傷寒無汗傳入陽明則有汗謂之熱越故陽明病法多汗裏熱故作渴陽明主肌肉故肌熱脈交額中故目痛脈俠鼻金燥故鼻乾胃不和故臥不安之陽氣晝日行陽二十五度平旦屬少陽日中屬太陽日晡屬陽明傷寒症中日晡潮熱爲胃實無虛症胃熱失

難出

石膏一斤知母六

兩甘草二梗米六

先煮石膏數十沸

味淡

難出

再投藥米熟湯成溫服。

難出

難出

此足陽明手太陰藥也熱淫於內以苦發之故以知母

苦寒爲君熱則傷氣必以甘寒爲助故以石膏爲臣膏

難出

膏

虫角足

咸寒除熱解結散血通經續筋骨筋絕

卷之三

滑石味皆甘寒，入藥津液內燥，故以甘草粳米甘草益帶甘者，皆瀉巾有補。

傷者取蟹黃足髓熬內瘡中筋即續生。骨節離脫者生搗熱酒調服。亦塗半日。

氣緩之爲使。不致傷胃也。又煩出于肺。躁出于腎。五膏清肺而瀉胃火。知母清肺而瀉腎火。甘草和中而瀉心。

**爪墮胎。**產難及子死腹中者。服蟹爪湯即出。其蟹燒烟能集鼠于庭中。

脾之火。或瀉其子。肺或瀉其母。心不耑治陽明氣分熱

蟹毒者。搗藕節熱酒調服。或蟹中入蒜則不少。

**石膏甘草**。不但清裏兼能發表。然必實熱方可。用或有血虛身熱。脾虛發熱及陰盛格陽而赤煩躁。頰白也。

四

甘溫。托痘瘡下乳汁。吐風痰。中風痰。以鯿半

虎湯症。憒搜之不可散也。按白虎症。肺潤大。有力類白。虎症。脉大而虛。以此爲辨。又按陰盛格陽。陽盛格陰。二

**壯**以鵝翎探引吐出痰涎隨症用藥。壯斤入薑葱醬料水煮先吃鰣。次吃汗。

症至爲難辨。蓋陰盛極而格陽于外，外熱而內寒。陽盛極而格陰于外，外冷而內熱。經所謂重陰必陽，重陽必

陽道

雖燥熱而中必寒便赤者外雖厥冷而內實熱再看口

**牡蠣**鹹以軟堅化痰。消癰癧結核老血。

中燥潤及舌形淡深益丹爲心苗羸弱火刑裏裏則未生胎邪入裏津液博結則生胎而滑胎者丹田有

**瘕疝濬以收脫治遺精崩帶止嗽斂汗。**

熱胎中有寒牙在半表半裏也熱入津深則性而溫委聚于胃則黃宜承氣及白虎若熱病口乾舌黑乃腎水

往來寒熱。溫瘧瘧母。瘧必暑邪。類多陰

虛之人。瘧久不愈。

元氣虛羸。邪陷中焦。則結爲瘧母。體中

能益陰除熱。而散結拔爲治瘧要藥。

腰痛。脇堅。血瘕痔核。鹹能逕阻產難腸

軟堅經阻。產難腸

癰瘡。腫脹。癰癧。豆厥陰血分之病。

時珍曰介

蟲陰類故皆補陰。或曰是物屬金與土。故入肺脾而治諸症。

色綠

九肋重七兩者爲上醋炙。若治勞。童便

炙亦可。熬膏。髓內涼血。補陰。外治瘧瘧

煮作羹食。加生薑砂糖。

鵝子。鹽醬名。鵝糖湯。

惡瘧石。草菜

不用鹽醬。名鵝糖湯。

鵝子。鵝色青。故走肝。益腎。而除熱。龜色

黑。故通心。人腎。而滋陰。陰性雖同

各別。鵝膽味凜。可代椒解腥。

不惡寒反惡熱。頭痛目汗。口渴舌胎。目痛鼻乾。不得眠。

△ 邪熱盛故

心煩躁亂。日晡潮熱。或陽毒發斑。胃熱諸病。

△ 脉洪大熱

在表而淺邪惡正。故惡寒。熱入裏而深。邪甚無畏。故不惡寒。反惡熱。中風有汗。傷寒無汗。傳入陽明。則有汗。謂之熱越。故陽明病法多汗。裏熱故作渴。陽明主肌肉。故肌熱。脈交額中。故目痛。脈挾鼻。金燥。故鼻乾。胃不和。故臥不安。之陽氣晝日行陽二十五度。平旦屬少陽。日中屬太陽。日晡屬陽明。傷寒症中。日晡潮熱爲胃實。無虛症。胃熱失下。則發斑。

石膏一斤。知母六兩。甘草二兩。粳米六

兩。朱米六

先煮石膏數十沸

味淡

出。再投藥米。熟湯成溫服。

此足陽明手太陰藥也。熱淫於內。以苦發之。故以知母苦寒爲君。熱則傷氣。必以甘寒爲助。故以石膏爲臣。石膏

解鹹寒除熱解結散血通經續筋骨。筋絕

傷者取蟹黃足髓熬內瘡中筋即續生。  
骨節離脫者生搗熱酒調服。治塗半尾  
骨。內谷谷能敗。

有聲即好塗漆瘡。

然寒冒動風蠅

爪墮胎。產難及子死腹中者。服蟹爪湯

即出其蠅燒烟能集鼠于庭中。

蟹毒者搗藕節熱酒調服。醃蟹中入蒜則不沙。

蠅

甘溫托痘瘡下乳汁。吐風痰。

中風症。以鰯半

斤入薑葱醬料水煮先吃鰯次吃汁。以鵝翎採引。吐出痰涎隨症用藥。

壯

陽道

牛蠅鹹以軟堅化瘀消癧癰結核老血

瘕疝以收脫治遺精崩帶止嗽斂汗。

滑石味皆甘寒。凡藥津液內燥故以甘草粳米甘平益帶甘者皆濕巾有補。

藥

津液內燥故以甘草粳米甘平益

氣緩之爲使。不致傷胃也。又煩出于肺躁出于腎。石膏清肺而瀉胃火。知母清肺而瀉腎火。甘草和中而瀉心脾之火。或瀉其子。肺或瀉其母。心不耑治陽明氣分熱也。

石膏甘草不但清裏兼能發表。然必實熱方可。用或有血虛身熱。脾虛發熱及陰盛格陽而赤煩躁類白虎症。脉大而虛以此爲辨。又按陰盛格陽陽盛格陰二症至爲難辨。蓋陰盛極而格陽于外。熱而內寒。陽盛極而格陰于外。外冷而內熱。經所謂重陰必陽重陽必陰。重寒則熱。重熱則寒是也。當于小便分之便清者。外雖燥熱而中必寒。便赤者外雖厥冷而內實熱。再看口

中燥潤及舌胎淺深。蓋舌爲心苗。應南方火邪在表則未生胎邪入裏津液搏結。則生胎而滑胎。自若丹田有熱。胸中有寒。邪在半表半裏。也熱入漸深。則燥而澀熱聚于胃。則黃宜承氣及白虎。若熱病口乾舌黑乃腎水

或同麻黃根糯米爲粉撲身或加入煎劑固大小腸微寒以

清熱補水治虛熱煩熱溫瘧赤痢利濕

止渴爲肝腎血分之藥。王好古曰：以柴胡引之去脇下。

王好古曰。以此  
胡引之去脇下。

硬茶引之。消頸核大黃引。消股間腫。以地黃爲使。益精收滯。止小便利。以貝母爲使。消積結。鹽水煮一伏時。蝦粉用亦有

生用者。貝母爲使惡麻黃辛夷吳茱萸

得甘草牛膝遠志蛇床子良海氣化成  
純雄無雌

海氣化成  
純雄無雌

故名特不以其名也

三

故名

**蛤粉** 蛤蜊殼煅爲粉與牡蠣同功海藏曰堅

海藏

經血分藥宋徽宗寵妃病癰痏面腫不寐李防禦治之三日不效當誅李技竊

睡不

卷之二

卷之二

卷之二 白虎

口中和者少陰病也宜附子湯今熱未退而微惡寒爲表未全罷尚屬太陽然燥渴心煩爲裏熱已熾與白虎湯解表邪清裏熱加入參補氣生津○太陽病在表故惡寒少陽在半表半裏亦微惡寒陽明在裏故不惡寒

本方加人參三兩。名人參白虎湯。仲景治傷寒渴欲飲水  
無表症者。白虎解熱。人參生津。凡身發熱爲熱在表。渴  
涼不渴。表裏俱無熱。欲飲水者。不可不與。不可過與。欲  
飲。則有水結胸。心下慄喘咳嗽。嘔噎脹脹癃秘。下利諸證  
症。亦治傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒者。背爲陽

刑。手心火熱益深而病篤矣。然亦有胎黑屬寒者舌無  
芒刺口有津液也。又當用溫補之劑尤宜細辨。李東垣  
曰。邪在陽明肺受火。尅故用辛寒以清肺。所以有白虎  
之名。白虎西方金神也。吳鶴皋曰。如秋金之令行。則夏  
火之炎退。成氏曰。立秋後不可服爲大寒之劑。易老曰。  
有是病。則投是藥。苟拘于時。何以措手。若以白虎爲大  
寒。承氣又何以行于冬令乎。太陽發熱無汗而渴。忌白  
虎。表未解也。陽明汗多而渴。忌五苓猪苓。津液大耗也。