

西 12

8<2.

三家醫案合刊

下



三家醫案合刊

繆遵義宜亭著

後學吳金壽子音纂

歎失音脈右部向內極微而濁水竭金枯之象姑變法
治之

炒熟地

麥冬

川貝

敗咷子

海參

梨汁

紫苑

蟬衣

加雞子清一個囫圇煎

另方猪肺一個煮爛俟臥後將醒不可開口說話

取肺及桐城秋石少許食之卽睡

失血欬嗽盜汗從陰虛治

黃耆

北沙參

炒棗仁

麥冬

北小麥

生牡蠣

南棗

胃寒不能食

河車一具重湯煮收入菟絲餅末四兩焙燥爲末

鹿角膠四兩

蛤蚧一對

製附子一兩

乾薑一兩五錢

補骨脂二兩

製白朮半



南葛半觴 煎膏丸

腹滿發黃惡寒舌白多食卽脹

陳香櫟挖去蓋入砂仁二錢仍用蓋合上用水和
東壁土煅存性取出去泥研末卽將東壁土一撮
煎湯送下一錢 用糠火煨

牙齦腫痛左尺弦搏之象稍緩水中之火漸戢

大補陰丸加犀角人中白藕汁金絲生牡蠣

人中白

骨碎補

丹皮

炒炭

蘆根

傅藥

石膏

廉珠

人中白

金絲草灰

土貝

青黛

生赤小豆

研末

酒濕侵絡肩鶼疫麻留著不去肺受其傷痰中亦帶
矣絡脈既傷移而成熟清補不可廢也

細生地

地骨皮

料豆衣

白扁豆

絲瓜筋

炒黑新絳

米仁

柿餅灰

氣急脈數久嗽內熱盜汗用虛損法
大補
人中白
金絲草灰
石膏
廉珠
人中白
金絲草灰
土貝
青黛
生赤小豆
研末
細生地
地骨皮
料豆衣
白扁豆
絲瓜筋
炒黑新絳
米仁
柿餅灰
氣急脈數久嗽內熱盜汗用虛損法



南京中医药大学图书馆版权所有
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.er Tongbook.com

生精羊肉一兩

煎湯去油

黃耆蜜

小炙

土炒當歸

炙鼈甲

製白朮

北沙參

淡天冬

懷山藥

鼓舞胃氣

炒鬆黃鱠

參條

炒香蕉帶

梨汁

白荷花露

南棗

大麥仁

丸方

黃鱠六兩

淡菜六兩

五味一兩

黨參二兩



南京中医药大学图书馆版权所有

蓮肉二兩 山藥二兩 麥冬二兩 玉竹二兩

米仁二兩 梨膏一兩

爲末黃精二兩南棗二兩去皮核同梨膏搗丸
服藥後血止而口中之熱亦去亦稍見效矣而食不加
增膿亦未除詢其所得之証則自齒中出血之日始則
非一日矣使投六七劑而卽掃除痼疾恐扁倉亦謝不
敏也今姑用王良詭遇之法以試之何如

炒熟地

龜版

骨碎補

黃柏



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library Copyright Reserved

生牡蠣

人中白

旱蓮草

夏枯草

犀角

蘆根

野菊根

紅麴

黃鱈

蒸白朮

蒼炭

小赤豆

清理

鬱結傷肝 肝火土侵肺絡 故痰中見血 治從肺肝兩經

阿膠

白芨末

雞子清

白棉紙灰

炒黑側柏

料豆衣

炒柿餅

氣下陷肛門似墜下鮮血用補中升陽法



南京中医药大学图书馆版权所有

四君子湯加

升麻

柴胡

砂仁

木香

鯽魚末性

用黎五分入腹中縫好泥塗澀存

血症屢發於滋養中寓堵截法

炒熟地

麥冬

北沙參

川斛

女貞子

料豆衣

茜草

側柏

白芨

牡蠣

藕節灰

小赤豆

汗泄太過津傷口燥究竟邪未得清欬猶未除夫邪在手經本非重症止宜以輕劑調之足矣

枇杷葉

南沙參

杏仁

川貝母

霍石斛

南花粉

玉竹

水梨皮

真陰虧損火炎爲患用滋降方

熟地

河車

龜版

石決明

川斛

犀角

廉珠

黃柏

人中白

蓮鬚

淡天冬

丹皮炭

黑山梔

金櫻子

芡實

夏枯草膏和丸

黃柏散

山梔散

金櫻子

芡實

散

耳內流膿昔人謂之腎疳用六味丸加味治今用其法



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

兼清少陽

六味丸加 桑螵蛸

黃甘菊

山梔

石決明

桑葉

黃柏

鹽水炒

豬脊髓芡實粥爲丸

黃柏

人中白

甘草

診脈左濇滯右弦滑飲邪爲患肝鬱不舒若以燥藥治水則陰傷以滋藥養肝則飲滯皆非策也議用加減當歸四逆以養肝而利水

健脾運瘀

蒸於水

霞天麴

酸棗仁

茯神木

半夏

橘紅

石決明

辰砂

砂仁

沈香

淡茶膠丸

兩煎膏

痰喘而見血燥藥難於進矣變法治之

淡茶

霞天麴

青鹽陳皮

川貝

生蛤壳

蛤蚧

藕粉和丸

脈小微數真陰不足今旣見血旋復欬嗽久爍肺金不能無慮溫燥不可進姑從金水二藏治之

炒熟地

麥冬

料豆衣

北沙參

霍石斛

山藥

葛根

丸方

鰻鯉丸加

癩肝

人中白

熟地

川貝

全蠶

側柏葉

女貞子

旱蓮草
汁蒸晒

用十大功勞六筋淡菜八兩紅棗四兩煎膏丸
診脈右部虛軟無力左足內踝腫漸大此足三陰經脈
所行之處藏真虧損何疑議用峻補方



六味丸加

河車

杜仲

菟絲子

川續斷

五味子

麥冬

牛筋

鹿筋

黃柏

用黃牛骨髓羊骨髓猪脊髓精羊肉煎湯入淡菜

同熬膏丸

休息痢已久但其爲痢也與尋常之痢有異其始先下濁水後則下燥糞所謂濁水燥糞皆微帶紅色水與糞各行全不混入故其燥愈甚而水竟獨行其事也夫泄

溼之下由於大腸先從小腸而下小腸屬火府爲丙大
腸屬津液屬金爲燥火性急速故水速於下金性燥故
糞結且硬也治宜益脾陰以潤大腸之燥并緩火性使
勿速下庶與病機有裨

生甘草

紅麴

料豆衣

鴨血

茯苓

琥珀屑

猪大腸煮爛和丸

夜服威喜丸

脈左弦右關上半主胃亦見弦象合之於左部則血之

下也因乎肝火而胃脘之病亦因之而起治在肝胃

生白芍

炙草

沈香叶

藕节灰

蘇梗汁

金柑皮

荆芥炭

杏炭

炒黑石耳子

炒黑荷蒂

脈右尺舉按少力左關弦肝火易動動則主疏泄精泄
不固有自來矣右尺主腎中之陽脈象不鼓一由真陽
不足一由心火不降不降則不交少陰之樞室矣從兩

經論治方合病機

製於北

菟絲餅

麥冬

川斛

遠志炭

沙煥藜

杜仲

巴戟肉

黃甘菊

丹皮炭

米仁

蓮蕊

久欬鼻衄內熱口渴

炒熟地

麥冬

料豆衣

丹皮

犀角

花粉

青蒿子

淡菜

山藥

蓮肉

藕汁和丸

夢洩先傷其陰故足跟腫痛更兼下痢口渴是真陰再



南京中医药大学图书馆版权所有

此为试读，需要完整PDF请访问：www.er tong book.com