

五

豫醫西雙又壁

儒門事親一

五冊



欽定四庫全書提要

儒門事親十五卷

大學士英廉家藏本

金張從正撰從正字子和號戴人睢州考城人興定中召補大醫尋辭去事蹟具金史方技傳從正與麻知幾常仲明輩講求醫理輯爲此書劉祁歸潛志稱麻知幾九疇與之善使子和論說其術因爲文之則此書實知幾所記也其例有說有辨有記有解有誠有箋有詮有式有斷有論有疏有述有衍有訣有十形三療有六門三法名目頗煩碎而大旨主於用攻其曰儒門事親者以爲惟儒者能明其理而事其親者當知醫也從正宗河間劉守真用藥多寒涼其汗吐下三法當時已多異議故書中辨謗之處爲多丹溪朱震亨亦譏其偏後人遂并其書置之然病情萬狀各有所宜當攻不攻與當補不補厥弊維均偏執其法固非竟斥其法亦非也惟中間負氣求勝不免過激欲矯庸醫恃補之失或至於過直又傳其學者不知察脈虛實論病久暫概以峻利施治遂致爲世

新鐫儒門事親叙

一氣之塊然乎太虛之間也氤氲摩盪以生生萬物而其稟之駁者爲禽獸爲草木粹者爲人而其粹者亦有厚薄強弱之不同加之六氣沴乎外七情侵乎內而諸疾生焉有寒有熱有表有裏千狀萬證不可具述而要之不過虛實二者之間焉故經曰虛則補實則瀉嗚呼虛實者診病之標的而補瀉者施治之大要也哉長沙以還明哲輩出家擅專門人立異見諸說旁午多岐亡羊至若張戴人薛立齋之學之術可謂百世之宗師矣而究其設施之方則戴人偏於瀉而立齋偏於補既有所偏則不能無弊苟不能無弊則又不可無辨焉予竊謂二君之術一補一瀉雖有不同而各極其至庶乎聖之功亦莫以加焉然天下之病未必盡實則其偏於瀉也吾恐虛者之反受其害也未必盡虛則其偏於補也吾恐實者之亦反受其害也一得一失明於此而暗於彼此豈斯道之大成哉若長沙則不然可以補則補而不偏於補可以瀉則瀉而不偏於瀉虛實隨證補瀉應機嗚呼亦可謂大成矣擬諸古之聖賢二

君之於長沙猶夷惠之於孔子也蓋補瀉之不可偏廢猶裘葛之不可一施也而今  
不覈虛與實而致補瀉之各偏猶不審冬夏之異候而欲偏裘葛之御也豈其理也  
哉故曰少陰病下利清穀裏寒外熱者通脈四逆湯主之又曰少陰病自利清水色  
純清者宜大承氣湯補瀉不可偏廢也可見矣方今之世好補而惡瀉喜溫而畏寒  
大黃芒硝視如蛇蠍乾薑附子甘如飴蜜遇硝黃奏効則曰此惟取一時之快後必  
致寒中之患薑附錯投則曰薑附猶不驗歸之於命蓋亦不思之甚也故凡治療之  
書偏於補者盛行于世而梨棗日廣至于戴人此書傳誦甚罕予竊恐童蒙學醫者  
咕嚕偏補之書而不講實瀉之方則虛虛實實其弊將有不可勝言者乃鳩工壽梓  
以廣其傳惟冀此書與立齋之書並行于世可以瀉則師戴人可以補則師立齋無  
致補瀉之偏勝使斯民同躋于仁壽之域矣

正德辛卯八月望日渡邊

榮

元安甫書于洛陽松下睡鶴軒

重刊儒門事親序

是書也戴人張子和專爲事親者著論議淵微調攝有法其術與東垣丹溪並傳名  
書之義蓋以醫家奧旨非儒不能明藥品酒食非孝不能備也故曰爲人子者不可  
不知醫予幼失怙慈親在堂踰七望八滌髓既具未嘗不防以藥物每慮當有所饋  
委之時醫恐爲盡道之累將欲遍閱方書諸家著述繁雜竊爲是皇皇者數載矣近  
得是書如獲寶璐執是以証何慮臆說之能惑惜其板久失傳本多亥豕之訛因付  
儒醫聞忠較訂鋟梓與世之事親者共云

嘉靖辛丑三月戊子復元道人邵輔序

儒門事親後序 跋

醫道之大尙矣其上醫國其下醫人而身之所繫抑豈小哉觀抱樸子之金櫃肘後其用心以亦精矣功亦溥矣久矣邵君柏崖以

玉牒之親存以于天下後世乃以是書命愚機之壽諸梓以廣其傳功豈在抱樸子下哉愚不學恐成後人之誚幸柏崖之去然日夜是懼不敢語盡以力至於根徹鄙奧劇謬辯非尙俟後之君子

嘉靖十九年歲次庚子孟冬朔日錢唐者相聞忠機于南圃陋室中

儒門事親論方目錄

卷之一

七方十劑繩墨訂一

指風痺痿厥近世差互說二

立諸時氣解利禁忌三

瘡非脾寒及鬼神辯四

小兒瘡疱丹熇癰瘡舊蔽記五

婦人赤白帶下錯分寒熱解六

霍亂吐瀉死生如反掌說七

目疾頭風出血最急說八

過愛小兒反害小兒說九

服藥一差轉成他病誠十



卷之二

偶有所遇厥疾獲瘳記十一

攻裏發表寒熱殊塗箋十二

汗下吐三法該盡治病詮十三

凡在上者皆可吐式十四

凡在表者皆可汗式十五

凡在下者皆可下式十六

推原補法利害非輕說十七

口眼喎斜是經非竅說十八

疝本肝經宜通勿塞狀十九

五虛五實攻補懸絕法二十

卷之三



喉舌緩急砭藥不同解二十一

五積六聚治同鬱斷二十二

凡十膈五噎浪分支派疏二十二

飲當去水溫補轉劇論二十四

嗽分六氣母拘以寒述二十五

九氣感疾更相爲治衍二十六

三消之說當從火斷二十七

蟲慝之生濕熱爲主訣二十八

補論二十九

水解論三十

卷之四

風一

暑二



濕三

火四

燥五

寒六

解利傷寒七

中風八

痺九

痿十

厥十一

癰十二

瘡十三

泄痢十四

疳痢十五

臟毒下血十六

下痢膿血十七

水泄十八

痔漏腫痛十九

霍亂吐瀉二十

大便澁滯二十一

小便淋瀝二十二

酒食不消二十三

酒食所傷二十四

沉積水氣二十五

諸積不化二十六

骨蒸熱勞二十七

虛積二十八

上喘中滿二十九

一切涎嗽三十

咳嗽三十一

咳逆三十二

風痰三十三

咯血欬血三十四

消渴三十五

雷頭風三十六

頭痛不止三十七

兩目暴赤三十八

目腫三十九

病目經年四十

風衝泣下四十一

風蛀牙疼四十二

口瘡四十三

喉閉四十四

癭四十五

背疽四十六

瘰癧四十七

便癰四十八

惡瘡四十九

下疳五十



卷之五

瘡癰瘤腫五十一

瘡腫丹毒五十二

凍瘡五十三

金瘡五十四

誤吞銅鐵五十五

魚刺菱芒五十六

蛇蟲所傷五十七

杖瘡五十八

禁蝎五十九

落馬墜井六十

腰膝疼痛六十三

頭風眩暈六十四

經血暴下六十五

赤白帶下六十六

月事不來六十七

婦人無子六十八

小產六十九

大產七十

產後心風七十一

乳汁不來七十二

產後潮熱七十三

乳癰七十四

妊娠大小便下利七十五

妊娠病虛七十六

雙身傷寒七十七

身重瘖瘕七十八

懷身入難七十九

眉煉八十

牙疳八十一

夜啼八十二

丹瘤八十三

疳眼八十四

身瘦肌熱八十五

大小便不利八十六

久瀉不止八十七

通身浮腫八十八

發驚潮搐八十九

拗哭不止九十

身熱吐下九十一

風熱涎嗽九十二

水瀉不止九十三

瘡疥風癬九十四

甜瘡九十九

白禿瘡九十六

瘡疾不愈九十七

腫痛氣刺九十八

赤瘤丹腫九十九

瘡疱癰疹一百

卷之六

十形三療目錄

風形

因驚風搐一

風搐反張二

殞泄三

因風鼻塞四

風痰五

癰六

手足風裂七

胃脘痛八

搐搦九

面腫風十

驚風十一

風溫十二

風水十三

小兒風水十四

腎風十五

勞風十六

中風十七

暑形

中暑十八

瘡瘡十九

火形

馬刀二十

項瘡二十一

伐指痛二十二

瘰癧二十三

咽喉腫痛二十四

舌痛二十五

腰膝痛二十六

狂二十七

痰厥二十八

滑泄乾嘔二十九

笑不止三十

膈食中滿三十一

目盲三十二

小兒悲哭不止三十二

熱形

小兒手足搐三十四 目赤三十五

沙石淋三十六

膏淋三十七

二陽病三十八

小兒面部赤腫三十九

頭熱痛四十

勞嗽四十一

勞嗽咯血四十二

吐血四十三

嘔血四十四

因藥燥熱四十五

肺癰四十六

痿四十七

口瘡四十八

虛勞四十九

心痛五十

傷寒極熱五十一

失笑五十二

赤目五十三

目翳五十四

疱後嘔吐五十五



熱厥頭痛五十六

產後喘五十七

血崩五十八

婦人二陽病五十九

月閉寒熱六十

惡寒實熱六十一

遇寒手熱六十二

嘔逆不食六十三

痙癰六十四

牙疼六十五

淋六十六

口臭六十七

濕形

疝六十八

水疝六十九

留飲七十

黃痺七十一

黃病七十二

病發黃七十三

水腫七十四

涌水七十五

停飲腫滿七十六

濕痺七十七

