

宣明論 卷三十六

黃帝素問宣明論方卷之三

河間劉守真撰集

新安吳勉學校

風論

素問云諸風掉眩強直支痛痙矣裏急筋縮皆足

厥陰風木之位肝膽之氣也風者動也動者搖也所謂風氣甚而主目

眩運由風木主則是金衰不能制木而木皆陽熱多也風為病

者或為寒熱或為熱中或為寒中或為厲風或為

偏枯或為腰脊強痛或為耳鳴鼻塞諸證皆不仁

宣明論方卷之三

其病各異其名不同○經云風者善行數變腠理
開則灑然寒閉則熱而悶風氣俱入行於諸脉分
肉之間與衛氣相干其道不利致使肌肉憤臃而
有瘍也○衛氣所凝而不行故其肉有不仁也分
肉之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行肉分故氣
道澁而不利氣道不利風熱內鬱衛氣相持肉憤
臃而瘡出衛氣被風鬱不得傳徧昇凝而不行則
肉不仁也謂皮內痛而不知寒熱痛痒如木石也
○經曰風者百病之首也其變化乃爲他病無常
皆風氣所發也

以四時五運六氣千變萬化衝溢推擊無窮安得失
時而絕也故春甲乙傷於風者爲肝風夏丙丁
傷於風者爲心風季夏戊己傷於風者爲脾風
秋庚辛傷於風者爲肺風冬壬癸傷於風者
爲腎風

風中五臟六腑自俞而入爲藏府之風肺風之狀多
汗惡風色白時嗽短氣晝則微暮則甚心風之

狀上同善怒色赤病甚則言不可快肝風善悲

色微蒼嗌乾善怒時憎女子脾風身體怠憊四

肢不收色薄微黃不嗜飲食

腎風面痿而浮腫脊痛不能正立其色如隱曲不利
又曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起
謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也眩運嘔
吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風大生於熱以熱
爲本而風爲標風言風者即風熱病也氣壅滯筋
脉拘倦肢體焦痿頭目昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞
口苦舌乾咽隘不利胸膈痞悶咳嘔喘滿涕垂稠
粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜臥寢汗咬牙睡語
筋惕驚悸或腸胃拂鬱結水液不能浸潤於周身
而但爲小便多出者或濕熱內鬱而時有汗洩者

或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不

能宣行於外反以停濕而泄或燥濕往來而時結

時泄者或表之陽中正氣是也與邪熱相合并入

於裏陽極似陰而戰煩渴者不氣寒故戰或虛氣

入不已者經言邪熱與衛氣并入於裏則寒戰也并出之於表則發熱大則病作難則病

已或風熱走注疼痛麻痺者或腎水真陰衰虛心

火邪熱暴甚而僵仆或卒中久不語或一切暴瘖

而不語語不出聲或暗風癰者或洗頭風或破傷

或中風諸潮搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷

寒痠癘而能辨者或熱甚怫結而反出不快者或

熱黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者
或頭生屑遍身黑紫白斑駁或面鼻生紫赤風
刺癢疹俗呼爲肺風者或成風癘世傳爲大風疾
者或腸風痔漏并酒酒過熱毒兼解利諸邪所傷
及調理傷寒未發汗頭項身體疼痛者并兩感諸
證兼治產後血液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚
爲諸熱證腹滿泄痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極
生風而熱燥鬱舌強口噤筋惕肉瞤一切風熱燥
證鬱而惡物不下腹滿懣痛而昏者惡物過多而不吐者不宜
服之兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損瘡

痛或因而熱結大小便澀滯不通或腰腹急痛腹滿喘悶者

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷葉

麻黃

連翹

芒硝

已上各半兩朴硝是

者

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

三兩 甘草

二兩 荆芥

白朮

梔子

各一分

右爲末每服二錢水一大盞生薑三片煎至六

分溫服涎嗽加半夏

半兩薑製

賈同知通聖散

防風

芍藥各二錢半

甘草

三兩

荆芥

三錢半

薄荷

一兩

黃芩

一兩

白朮

一分

石膏

一兩

川芎

半兩

滑石

三兩

當歸

半兩

大黃

半兩

麻黃

半兩

山梔子

一分

連翹

半兩

桔梗

一兩

無芒硝

無縮砂

崔宣武通聖散

防風

芍藥

荆芥

當歸

白朮

山梔子

各一分

川芎

大黃

薄荷

連翹

黃芩

桔梗

縮砂

各半

甘草

石膏各一斤

劉庭瑞通聖散

此方有縮砂無麝其餘皆同緣庭瑞於河間寧
真先生札師傳之隨從二年始受於方斯且取爲
端而可准憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中
何以疑之因錄但庭瑞臨時以意加減一依前
法藥加半夏半兩生薑製

防風天麻散 治風脉痺走注肢節疼痛中風偏
強暴音不語內外風熱壅滯解昏眩

防風

天麻

川芎

羌活

香白芷

草烏頭

白附子

荊芥穗

當歸

甘草

半滑石二兩

右爲末熱酒化密少許調半錢加至一錢覺

力運行微麻爲度或煉密爲丸如彈子大熱酒

化下一丸或半丸

細嚼白湯化下亦得

散鬱結宜通氣

普史服防風通聖散

犀角丸

治風癇日發作有時揚手擲足口吐痰涎

不省人事暗倒屈伸

犀角

未半兩

赤石脂

三兩朴硝

二兩白僵蚕

一兩

薄荷葉

一兩

右爲末麴糊爲丸如桐子大每服二十五至三十丸溫水下日三服不計時候如覺瘳多即減丸數忌油膩物風瘧病目直卒中口禁背強如弓卧搖動手足搖擲無汗名剛爲陽瘧有汗名柔爲陰瘧通三三承氣下妙

搜風丸 治邪氣上逆以致上實下虛風熱上攻眼目昏耳鳴鼻塞頭痛眩運燥熱上壅痰逆涎嗽心腹痞痛大小便結滯清利頭面鼻聰耳鳴宣通血氣

人參

茯苓

天南星

兩半

乾生薑

藿香葉分

白礬

生各二兩

蛤粉

二兩

寒水石

二兩

大黃

黃芩

二兩

牽牛

四兩

薄荷葉

半兩

滑石

四兩

半夏

四兩

右爲末滴水爲丸如小豆大每服十丸生薑湯

下加至二十丸日三服

川芎石膏湯

治風熱上攻頭面目昏眩痛悶風疾

喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋瀝眼生翳膜清神利頭宜

通氣血中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳

染

川芎

芍藥

當歸

山梔子

黃芩

大黃

菊花

荊芥穗

人參

白朮

各半兩

滑石

四兩

寒水石

二兩

甘草

三兩

桔梗

二兩

縮砂

仁一分

石膏

防風

連翹

薄荷葉

各一兩

右爲末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後

水調亦得忌薑醋發熱物

川芎神功散

治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久

新頭面昏眩清神

川芎

四錢

甘草

一分

川烏頭

吳白芷

天南星

麻黃

各半兩

右爲末每服二錢水一盞生薑三片煎至半盞
投清酒半盞避風

換骨丹

治癱瘓中風口眼喎斜半身不遂并一切

風癰暗風並宜服之 頌曰

我有換骨丹

傳之極幽秘

踈開病者心

扶起衰翁臂

氣壯即延年

神清自不睡

南山張仙翁

三百八十歲

槐皮芩木苳

仙人防首蔓

十件各停勻

苦味香減半

龍麝即少許

朱砂作衣纏

麻黃煎膏丸

大小如指彈

脩合在深房

勿令陰人見

夜卧服一粒

遍身汗津滿

萬病自消除

神仙爲侶伴

麻黃

煎膏

仙木

香白芷

槐角子

取

川芎

人參

防風

桑白皮

苦參

威靈仙

何首烏

蔓荊子

木香

龍腦

研

朱砂

研

麝香

研

五味子

右爲末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬

五千下每兩分作十九每服一丸以硬物擊碎

溫酒半盞浸以物蓋不可透氣食後臨卧一呷

燕之衣蓋覆當自出汗即瘥以

和胃湯調補

及避風

寒茶下半

鉛紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色刺癢疥

俗呼為肺風者以肺主鼻而又淺在皮膚之內皮膚屬於肺

舶上硫黃

白礬灰

半兩

右為末少許入黃丹染與病人面色同每上半

錢津液塗之

洗嗽罷臨卧再服防風通聖散 効速

神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻并牙齦悶

痛

川芎

鬱金

各二錢

荆芥穗

薄荷葉

紅豆

各一分