

武昌醫館叢書

十一




經史證類大全本草卷第十三

木部中品

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦胸中脉

絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臃脹利

水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人續斷桂心

麻子爲之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積

聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止

久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名

桑菌一名木麥

蜀本麥作發證荀切

五木耳名糯音益氣不飢輕身強志生犍為山谷六月

多雨時採即暴乾陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木糯又呼為桑上

寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生輒濕者人採以作茹皆無復藥用唐本注

云楮耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此為五耳輒者並堪噉桑

堪味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有小毒水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁為煎與冬灰等同滅誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傳金瘡止血生肌也今

按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大金中煎取如赤糖去

老風及宿血葉極者名雞桑最堪入用堪利五藏關節通血氣久服不飢多收暴乾擣末蜜和為丸每日服六十九丸變白不老取黑

堪一升和科斗子一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為黑泥染白鬚如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即

生黑者臣禹錫等謹按藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘效水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使



一名桑巨又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝
產後血凝男子疥癬兼療伏血下赤血又云木耳亦可單用平
說云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食惟益服升石
熱發和葱豉作羹蕭炳云桑葉炙煮飲止霍亂孟詵云桑根白皮
煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之
止渴一如茶法又云桑皮煮汁可染褐色久不落柴燒灰淋汁入
鍊五金家用日華子云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止咳
大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即山桑根皮又云家
桑東行根暖無毒研汁治小兒天弓驚癇客忤及傳鵝口瘡大驗
又云家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲
損瘀血並蒸後罾蛇蟲蜈蚣咬鹽授傅上春葉未開枝可作煎酒
服治一切風又云桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心腹痛藥性論
云葦耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破血益力其餘樹
上多動風氣發痼疾令人助下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐
木上草覆之即生葦次柘木者良孟詵云菌子寒發五藏風壅經
脉動痔病令人昏昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上
生者良野田中者恐有毒殺人
又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰

桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時不
可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初

採得以銅刀剥去上麁皮取其裏白切焙乾其皮中青涎勿使刮
去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者為上
霜後採之煮湯淋漉手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳
白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實堪有白黑二種

暴乾皆主變白髮皮上白鮮花亦名桑花狀似地錢刀削取炒以
以止衄吐血等其柴燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴
痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傳之便愈又以金刀
所傷燥痛須臾血止更剥白皮裹之令汁得入瘡中良久用
皮皆驗白皮作線以縫金創腸出者更以熱雞血塗上唐安金藏
剖腹用此法便愈桑條作煎見近効方云桑煎療水氣肺氣脚氣
癰腫兼風氣桑條二兩用大秤大兩一物細切如豆以水一大升
煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎每服肚空
時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不
冷不熱可以常服療偏體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼
暈肺氣嗽銷食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾
仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方桑枝一小升細
切熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食前後此服
只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又
十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉
同陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並
令人聰明安魂鎮神又多葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡
及諸損傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨
有甚與椹同椹郭璞云辨半也一半有甚半無名曰椹又云女桑
槎桑俗間呼桑木之小而條長者爲女桑又山桑木堪弓弩繫桑
絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云

凡使要十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剥上青
黃薄皮一重只取第二重白嫩青涎者於槐砧上用

銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落涎是藥切此藥惡鐵并鉉也

聖惠方

治大風頭面髭髮脫落以桑柴灰熱湯洗

取汁洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用熟水入外

臺祕要

治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每日服一盞

空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又方

脉極寒髮鬢墮落令髮潤生桑白皮二升以水淹浸

煮五六沸去滓洗沐鬢髮自不落

又方

五痔以桑耳作羹空心下飲飽食之日三食之待孔卒痛如烏啄取大小豆各

一升合搗作兩囊蒸之及熱更互坐之即差

千金方

治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口吹以汁傅之

方

八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內燂灰中炮令極熱破斷以頭柱瘡口上令熱盡即易之盡二條則

瘡自爛仍取韭白傅瘡上以布帛佳

治人少小鼻衄小勞急裹之若有腫者更作用薤白佳

今焦擣末每衄發輒以杏人大塞鼻數度即可斷深師方同

葛氏方

卒小便多消渴入地三尺取桑根剥取白皮炙

令黃黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

又方

產後下血不止炙桑白皮煮水飲之

又方

血

不絕鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三

又方

因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人多以桑灰

淋汁漬冷復易取愈梅師方同

又方

飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病變無常取桑木心剉得一斛着金

中以水淹之令上有三斗水煮取二斗澄取清
微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒出

得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁
煮赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲

傳瘡經驗方 治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米
上佳 浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾

搗為末每服米 又方 治青盲此一法當依而用之視物如鷹鵠
飲調下一兩錢 有此効正月八二月八三月六四月四五

月五六月二七月七八月九月十月十一月十二月
遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於甕器中澄令極清以

藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所不住
手洗遇上件日不得不洗綠此神日本法也

如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗過
熟蒸一宿後日乾為末水調二錢匕服

一升煎成膏傳於損處便止 又方 墜馬拘損以桑根
已後亦無宿血終不發動 廣濟方 治瀉血不止桑耳一大兩


煎取六大合去滓 又方 治蛇咬瘡桑樹
空心分溫三服 白皮汁傳之差

糞塗瘡上 勝金方 治小兒瀉用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上
數易之 傳過將線繫葉蒂上繡陰乾細切用水煎汁

服之 錢相公篋中方 治蜈蚣及蜘蛛毒取
差 桑白皮汁傳之効

止以桑木中蝎蟲燒末 又方 小兒重舌桑白皮
酒服方寸匕日一服 又方 煮汁塗乳飲之 又方 小兒鵝
子母祕錄 治落胎


竹 簠




皮汁和胡
 粉傳之
楊氏產乳
 凡子不得與桑椹
 桑白皮汁傳
 之三兩度差
仙方
 桑椹熟時取之日乾為末蜜和丸桐
 桑樹根旁行出地者名為伏蛇治心痛一絕本
 經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪
 懷我
氓詩
 無食桑甚注甚桑實
 好音
 也食過則醉傷其性
丹房鏡源
 桑灰
 結承
毛詩
 泮水篇云
 食我桑椹
史記
 治小兒
 生瘡如
 蠱取



竹淡



苦竹



竹葉箬音竹葉味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急

惡瘍殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痙實通神明

輕身益氣生益州



北京中醫藥大學圖書館版權所有

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺胃中大熱止煩悶

皮茹微寒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍諸竹味甘無毒主消渴利水道益氣可以食陶

臣云竹類甚多此前一條云是簠竹次用淡苦爾又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹簠竹並以筍為佳於藥無用凡取竹

瀝惟用淡竹苦竹簠竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來斑斑有實狀如小麥堪可為飯臣按陳藏器本草云苦竹筍主

不睡去面目并古下熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱臣馬錫等謹

按藥性論云淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤又云青竹筍使味甘能

止肺痿唾血鼻衄治五痔日華子云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地

止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天吊莖葉同用又云苦竹味苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與

淡竹同孟詵云筍寒主逆氣除煩熱又動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母筍雖美然



發背悶肺氣又云慈竹歷療熱風和食飲服之良蜀本圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱

圖經曰

之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹

譜簞字音斤其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者有刺細者可為笛苦竹有白有紫其竹似篁而茂即淡竹也然今之刺舩者多用桂竹作笛別有一種亦不名簞竹苦竹亦有一種出江西及閩中本極麗大笋味殊苦不可噉一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹歷者醫家只用此一品與竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器序

久渴心煩服竹歷

食療

淡竹上甘竹次主咳逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小蟲除煩

熱苦竹葉主口瘡目熱瘖啞苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤水五斗煮取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣苦笋不發痰

淡竹歷大寒主中風大熱煩悶勞復淡竹茹主噎膈臍劬竹實通神明輕身益氣簞淡苦甘外餘皆不堪不宜人

外臺

祕要

療凡脫折折骨諸瘡腫者切不可當風及多自扇若中風則發瘕口瘡殺人若已中風覺頸項強身中急束者急服

此方竹歷飲二三升若已口瘡者以物強發內之忌冷飲食及酒竹歷卒煩難得可合十許束併燒中夾水取投之可活

千金

金方

凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三升去滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之

又方

治齒

斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

又方

治齒間血出以竹葉濃煮與鹽少許寒溫得所含之

方

齒血不止刮生竹皮酢漬之令其入解衣乃別令一人含其背上三過并取茗草濃煮汁適寒溫含漱之

又方

治霍亂轉筋

方

治時氣五六日心神煩燥不解用竹筴半盞新水半盞相和令勻非時服

肘後方

治霍亂轉筋

煮竹葉湯五六升

又方

傷寒五六日已上者作青竹歷

又方

卒失聲聲噎不出

卒失聲聲噎不出

又方

小兒身中惡瘡煮取筴汁日噪洗

葛氏方

便多作竹

歷窓飲

孫真人食忌

卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傳

梅師方

治產後

直口噤面青手足強反

又方

主姪娘恒若煩悶此名子煩竹歷

竹歷煎取二分升分三服不

又方

治目赤此皆痛如刺不得開肝實

差重作亦時時服竹歷

食醫心鏡

理心煩悶益氣力止

黃連二分綿裹入竹歷內浸一宿以點目中數度令熱候出

又方

熱所致或生障瞖苦竹歷五合

之及苦竹筴主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸煮食

之及筴竹筴主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煮炒任食

簡要

濟衆 頭瘡大筴殼葉燒為灰量瘡大腫水煮青竹筒角之及掘地作坑貯水卧以腫處當坑子上角之如菉豆大戢戢然出不止遍匝膏肋

又方

治瘡

治發背頭未成瘡及諸熱

箕籜灰油 又方 治中風口噤服 又方 治湯火灼爛竹中

方 逆加針灸忍痛動其五脉二合煖之分三四服兒新生切不可

然皆無此 又方 治小兒大人欬逆短氣胃中吸吸咳出涕唾嗽

升廣利方 治金瘡中風口噤欲死竹 姚氏方 卒齒痛取苦竹

計多指 傷寒類要 治交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死刮青竹

方 子母秘錄 治胎動取甘 又方 安胎取竹 又方 治姙娠八

墮樹或牛馬驚傷得心痛青竹筴五兩切 又方 小兒癇刮青竹

煎一升去滓服一合兼 又方 小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和

產書 治姙娠誤有失墜忽推築著疼痛新青竹筴 產寶 治姙

夫所動困絕以竹 又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹 楊氏產

乳 療瘡疥燒竹葉為末以雞子白 又方 姙娠苦煩此子煩故

細服 又方 療胎動安胎方甜竹 姚和衆 小兒夜後狂語竹瀝

之 根煮取濃汁飲之

臨江軍吳茱萸



服令盡之李昉該聞集云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家為山題
 經報謝而妖崇彌盛昉謂其叟曰翁旦夜於庭落中若
 除夕爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止別說云
 謹按舊稱竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花
 結實如小麥子無氣味而齧江浙人號為竹米以為荒年之
 其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘干人來言彼有竹實
 大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清凉生深竹
 林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

越州吳茱萸



吳茱萸味辛溫大熱有小毒溫中下氣止痛欬逆寒
熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實
不消中惡心腹痛逆氣利五藏

根殺三蟲根白皮殺蟻蟲治喉痺欬逆止洩泄食不消
女子經產餘血療白癰一名殺生上谷川谷及冤句九