

S2

7448

精校
醫學入門

上海錦章圖書局
印行
八



編註醫學入門外集卷之七

雜病用藥賦 製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會有風先入防風省風草要於順氣導痰活防風湯防風羌活各

川烏生南星生白附子木香各五錢全蝎一兩每五錢姜十片煎服治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不遂

送○小省風湯防風南星各四兩半夏甘草黃芩各一兩每一兩姜十片煎服與導痰湯相合煎服尤妙

治卒中風口喎口眼喎斜筋脈攣急抽掣疼痛風盛痰涎壅盛頭目眩暈胸膈煩滿左癱右瘓手足

麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏愴一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也氣逆

如木香氣虛如附子沉香胸滿加人參頭暈加天麻全蝎煎熟入麝少許○八味順氣散即四君子湯加

青皮陳皮白芷烏藥各等分姜煎服仍以酒化蘇合香丸兼服妙治中風中氣之人先宜服此順氣散

風藥及會服疎風散火豁痰等藥不開者用此行氣甚捷一方去茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草五錢

鵝口眼喎斜半身不遂腰腿疼痛手足攣拳○導痰湯半夏四兩茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草五錢

每四錢姜煎服治痰飲語澀頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥沉香木香磨剉名順氣導痰

湯加苓連各清熱導痰湯加羌防白朮各祛風禦風搜風不過平清心換骨禦風丹川芎白芍桔梗細辛

導痰湯加遠志菖蒲苓連砂名安神導痰湯禦風搜風不過平清心換骨禦風丹川芎白芍桔梗細辛

防風白芷各一兩半乾生薑甘草各七錢半為末蜜丸彈子大硃砂二錢半為衣每一丸熱酒化下日三

服神昏有涎者倍硃砂治中風半身不遂神昏語澀口眼喎斜及婦人頭風血風暗風倒仆嘔痰涎涎手

足麻痺○搜風順氣丸車前子郁李仁白檳榔火麻仁兔絲子牛膝山藥山茱萸各二兩枳殼防風獨活

各一兩酒大黃五兩為末蜜丸梧子大每日九早晨臨卧茶酒米飲送下久覺大腸微動以羊肚肺煮羹

補之常服百病皆除及食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦忌服治腸胃積熱胸膈痞悶二便燥澀

腸風痔漏腰膝酸軟肢節頑麻手足難瘳言語蹇澀一切諸風諸氣並皆治之○牛黃清心丸牛黃柴胡

川芎桔梗白茯苓仁各一兩二錢半犀角二兩白芍防風白朮當歸麥門冬黃芩各一兩半羚羊角腦麝

各一兩人參神麝蒲黃各二兩半阿膠一兩七錢乾姜白銀各七錢半雄黃八錢甘草五兩山藥七兩大

豆芽肉桂各一兩七錢半為末煉蜜和麝肉百枚搗丸每兩分作十九金箔為衣每一丸食後溫水化下

小兒驚癇竹葉煎湯或酒下治諸風緩縱語言蹇澀怔忡健忘喜怒無常悲憂少睡頭目眩暈胸中煩鬱

痰涎壅塞精神昏瞶顛狂乃通關透肌骨之劑也○換骨丹蒼朮槐角桑白皮川芎白芷歲靈仙入參防

風何首烏蔓荊子各一兩苦參五味子木香各五錢腦麝少許為末用麻黃煎膏和搗每兩分作十九硃

砂為衣每搗爛一丸用溫酒半盞浸之以物蓋定不可透氣食後臨卧一呷嗽之衣覆風虛多下注四生

取汗後調補脾胃及避風寒治中風癱瘓口眼喎斜半身不遂及一切風痼暗風並宜風虛多下注四生

雜病用藥賦

上海錦章圖書局印行

赤痛痒昏花羞明多淚下注脚腫生瘡浸淫不愈遍身風癬血風等瘡及兩耳內痒如腎臟風

烏各半分半夏茯苓各一分半白朮二分姜煎服八味祛風八味活血八味和氣治一切虛風腎弱氣血
凝滯脈絡拘攣手足羸瘦寒濕延躄感不可專用溫藥○古流附丸川附子一枚重一兩以童便入粉

二兩天麻附子白附子烏藥當歸川芎各一兩為末蜜丸彈子大珠砂為衣食後細嚼一片茶下

上清四神至寶丹
錢寒水石三錢日乾為末用甘草煎膏為丸梧子大每噙化一九或三五丸茶湯下

背拘急○至寶丹即風通聖散加熟地天麻人參羌活黃連黃柏生薑木香大黃一兩每服一錢茶酒化下治風邪中臟痰涎昏冒及諸風熱○愈風丹即防風通聖散合四物湯解毒湯各一料加

子各一兩礞砂一兩半為衣為末水糊丸梧子大每四十丸食後姜湯下治風
風旋頭眩君曰正而為散

臍痛及血症後
取去頂上
藥各等分為末每二錢茶清調服治

川芎白朮生附子各一錢 官桂甘草各五分 姜七片 棗一枚 水煎服 治感寒濕眩暈頭痛極 〇芎辛湯

或搐鼻以吐其涎

分荆芥穗蔓荊子川芎生甘草細辛各二分酒炒紅花少許水煎熱服治少時受火過多至老年熱厥
痛雖冬月亦喜風寒畏煖○青空膏酒炒黃芩三兩半生半炒甘草一兩半防風一兩羌活一兩黃連一

兩柴胡七錢川芎五錢蒿末每二錢茶清調成膏臨卧白湯下治年久偏正頭痛及風濕熱上壅頭目腦
痛不止惟血虛者不宜若頭痛如細辛少許痰厥頭痛去羌防芎甘加半夏越一兩半偏正頭痛服之
愈減羌防芎一兩加柴胡一倍○微清膏素本一兩生甘草五錢炙甘草五錢薄荷三錢川芎三錢蔓荊
子細辛生熟地各末每二錢茶清調服治諸風上攻頭目不清○玉液湯半夏四錢生薑十片水煎服
香水一呷溫服治七情氣鬱生痰上逆頭目眩暈心嘈怔忡眉後頭痛如破○蘭蘆生薑散蘭蘆芭三棱乾姜各
等分為末姜汁蒸餅為丸如菜豆大每四十丸姜湯下治痰厥頭痛○半夏白朮天麻湯以二陳湯為主
半夏治痰厥頭痛陳皮益氣調中升陽麥芽寬中助胃各一錢半茯苓化痰天麻治風虛頭眩眼黑黃
瀉火補氣止汗人參瀉火補中益氣澤瀉利溼導濕蒼朮除濕各五分白朮補中神效消食黃芩一錢
乾姜溫中三分黃柏瀉火二錢煎姜熱服治痰厥頭痛眼黑頭眩惡心煩悶氣促上喘無力以言心神顛
倒目不敢開如在風雲中及頭痛如破身重如山四肢厥冷不得安臥○玉壺丸南星半夏天麻白朮各
二錢雄黃一錢為末姜汁蒸餅為丸服治風濕頭痛亦治痰患○搐鼻藥單搽末一兩半用猪胆汁拌再
入胆內候乾用川芎白芷薑本青黛玄胡索各一兩為末水丸每水化一丸送入鼻中頭風補虛安神金
覺藥味至喉少酸令病人坐定口咬銅錢一個當見涎出成盆即愈治頭痛及偏頭風頭風補虛安神金

東玉真南星皂角白梅散或點眼以救其失

補虛散人參麥門冬山藥各一錢茯苓甘草各八分半夏黃

秫米一撮水煎服治七情鬱結隨氣上留陽經心中怔忡四肢緩弱弱翁然面熱頭目眩暈如欲搖動一切
風虛眩暈○安神湯黃芪二錢半羌活黃柏各一錢柴胡升麻生地知母各五分防風一分半生甘草炙
甘草各二分水煎入川芎蔓荊子各三分再煎食後臨卧熱服治頭痛頭眩眼黑○金索丹川芎防風兩
頭各白芷獨活荆芥蔓荊子各四兩白朮羌活細辛各五錢全蝎歲靈仙天麻姜蚕各二兩水香乳香雄
黃各一兩蒼朮八兩川芎五兩何首烏一兩八錢沒藥烏草各一兩半薑本二兩半當歸三兩為末糯米
糊丸如棗大金箔為衣每服一丸諸般頭風茶清或薄荷煎湯下雷頭風洗頭風并乾癬麻痺溫酒下偏
正頭疼及夾腦風為末吹鼻中吐涎再用姜汁調塗兩太陽穴仍茶清化服中風不語癱瘓及白虎風姜
湯下破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍敷傷處喘嗽白皮煎湯下痔漏口漱藥水洗過敷之惡瘡久不
合口口漱鹽水洗過敷之紅絲魚眼痔瘡腫痛發背瘡疔腫瘡用自已小便洗過并水調敷薄紙貼住外
又敷之丹瘤并水調敷之三次灸瘡不發及風火蜈蚣咬傷口喻水沫淨敷之蛇咬入白礬少許津液調
敷竭咬津液調敷○玉真丸生硫黃二兩生石炭半兩夏硝石各一兩為末姜汁糊丸梧子大每四十丸姜
湯或米飯下盡寒甚者去石炭換鐘乳粉治腎厥頭痛不可忍○南星皂角白梅散南星七片皂角十四
枚半生米飯白梅一個生薑三片茶芽一撮葱白二寸用木器搗碎水煎溫服治風痰頭痛○點頭散川
芎五分香附四兩為末茶清調服二錢治偏正頭痛常服除根○謝傳點眼丹牙硝一錢麝香珠砂雄黃
各五分為極細末磁罐收貯臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內立時取効治一切急頭風頭痛心腹絞痛又
治攪腸沙悶氣痛盤腸氣痛小腸疝氣及牙痛猪風羊風等症凡言謝傳者何有謝氏諱維文福醫而有

治攪腸沙悶氣痛盤腸氣痛小腸疝氣及牙痛猪風羊風等症凡言謝傳者何有謝氏諱維文福醫而有

雜病用藥賦

上海外灘南台印行

德者也常服其藥
傳其方悉刻識之
升麻胃風湯
理面腫似浮
升麻二錢白芷當歸各根各一錢甘草一錢半柴胡

姜黃煎服治虛風能食麻木牙
升麻順氣湯
整面容如膝
升麻一錢半乾葛防風白芷黃芩各五分姜黃煎服治

飲食失節面色黎黑心懸如飢不欲食氣短而促
洗面藥
皂角三分升麻八兩橘是子五兩黃芩白

白芷天粉各一兩甘松砂仁白丁香各五錢三棗三錢為末搗飯搗丸如彈子大量用洗面去垢潤肌

治生黑點粉生小瘡或面浮腫痛腰寒者補胃有功
補胃湯
相子仁防風細辛桂心陳皮各一錢川芎

生沸瘰癧刺皮膚燥痒
面浮腫痛腰寒者補胃有功
補胃湯
相子仁防風細辛桂心陳皮各一錢川芎

臥腹痛虛喘時寒時熱唇乾面
面浮身枯骨痛者乾姜効急
乾姜二兩參甘草細辛各一兩半

目浮腫少氣口苦身體無澤
面浮身枯骨痛者乾姜効急
乾姜二兩參甘草細辛各一兩半

吳萸五錢蜀椒七錢半為末每二錢溫酒
眼分左人右水
陰陽之殊
左陽右陰故人之手起左不及右

調服治胃虛腹寒面浮身枯絕諸骨節皆疼
眼分左人右水
陰陽之殊
左陽右陰故人之手起左不及右

右眼病則陰經病陽
方治風虛氣熱之疾氣眼美活石羔
散羌活治熱腦頭風石羔黃芩洗心退熱

邪日疼陰邪夜疼
方治風虛氣熱之疾氣眼美活石羔
散羌活治熱腦頭風石羔黃芩洗心退熱

頭目難舒子細辛起倒睫麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮開鬱行氣菊花明目治羞明木賊退翳障白芷清

草和藥各等分為末每二錢日三次蜜湯調服或加當歸枸杞山柰連翹柴胡薄荷防風天麻桔梗等分

為丸服尤妙治遠年近日內外翳障風眼甘菊白疾
菊有散甘菊花六錢蟬退木賊白蔘各三錢一

熱昏暗奉毛倒睫一切眼疾兼治頭風
風眼甘菊白疾
菊有散甘菊花六錢蟬退木賊白蔘各三錢一

患或傷寒後熱眼食毒上壅或脾熱臉內如雞冠蜆肉或蟹睛疼痛或旋螺共起或神崇太陽穴掣痛或
破物撞打○經劫散藥胡五錢或大黃當歸芍藥粉單連翹各二錢半犀角五分每三錢水煎服治因撞刺
生翳經久復被物撞藥為風熱所致當痛不見○撥雲散各治防風柴胡甘草各一兩為末每二錢酒
苗或薄荷茶清下忌一切熱毒發風之物治男婦風毒上成眼目昏暗弱膜遮睛羞明熱淚流痛爛
肉侵睛如暴赤腫加茶連白睛紅如白豆莖便閉加大黃煩燥不眠如山掩肥人眼痛加風熱藥
痛如背歸玄參久病皆暗加當地的為君甘菊為佐○蔓荊散蔓荊子荊芥苦竹葉甘草各五錢山茱一分
每三錢入薄荷七葉煎服治五臟風熱黑水內橫深翳盤青色痛甚○天門冬飲子天門冬桑葉子如麻
各一錢人參茯苓羌活各七分半五味子防風各五分水煎服治眼睛不能歸中名曰輓轡轉關○於羊
角散家菊防風川芎羌活車前子川烏各五錢半夏夏於羊角薄荷各一分細辛一兩每二錢酒服或左
為末刺芥茶清下治肝肺風熱眼患頭旋兩額角相牽睡入連鼻隔皆痛時起紅白花或左右輪痛或左
右齊痛宜此與還睛散間服○加味別防湯荊芥大黃各五錢半荊子甘草各一分每三錢水煎服治肝
壅滯血兩臉上下生如粟米或赤或白不甚疼痛堅硬者○白薇九白薇五錢防風羌活桑葉子柳皮美治
各二錢半為末糊丸梧子大每廿粒湯下治心氣不寧風熱傳留臉中背頭生瘡流膿粘睛上下不痛
仍無翳膜○五退散蟬退散退醋煮猪蹄退炒荊芥各一分身山甲川烏粉頭各五錢套退一錢半為末
每二錢鹽湯下治脾受風毒倒睫拳毛刺痛反上下臉赤或銅出一臉在外及脾受風熱兩臉如珠生瘡
或小二兒臉中生贅子初如麻仁漸如豆大一用蟬退散退毒退烏雞卵壳男子髮各等分燒存性為末
猪肝煮湯下一錢治內障○歸英湯升麻一錢黃芪酒芍防風羌活各七分半生甘草蔓荊子連翹生地
當歸紅英花人參各四分半柴胡三分水煎服治目中留火惡日與火光小皆緊急隱澁難開視物皆花
迎風有淚○舌木散散木耳木各等分燒存性為末每二錢熱米泔下治眼有冷淚 虛則滋腎為先補陽有神而睛明實
五味子紫胡山茱萸歸尾各五錢澤瀉黃芪各二錢半為末蜜丸梧子大珠砂為衣每五七九空心鹽
湯下此壯水之主以鎮陽光○滋陰地黃丸熟地一兩生地一兩半柴胡八錢天門冬甘草枳殼黃連五
味各三錢人參地骨皮各二錢黃芪當歸各五錢為末蜜丸梧子大每七十九茶清下忌辛熱生冷○治
左腎虛血少神勞眼目昏暗瞳人散大視物昏花或卒然見非常異處偏頭腫悶宜此養血涼血治半黑
風散火○熟地黃丸生地熟地各五錢川芎赤芍枳殼杏仁黃連半夏地麻地骨皮甘草各二錢半黑
豆四十五粒為末蜜丸梧子大每卅九空心臨卧白湯下治上兼治心小兒疳眼閉合不開內有膠霧○
生熟地黃丸生地熟地各五錢石斛各一兩為末蜜丸梧子大每五十九茶清下治血虛眼目昏花○
地芝丸生地天門冬各四兩枳殼甘菊各二兩為末蜜丸梧子大每百丸溫酒茶清化下治不能遠視
能近視或亦妨近視以及陰風熱○杞苓丸枸杞二兩茯苓四兩當歸羌活各一兩青鹽五錢為末蜜
丸梧子大每七十九茶清下治腎虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障○菊睛丸甘菊
花四兩枸杞三兩茯苓各一兩為末蜜丸梧子大每五十九茶清下治右腎及肝不足眼目
昏暗瞻視茫漠黑花冷淚常服補不足強目力○補腎丸巴戟山藥故紙小茴杜丹皮各五錢旋卷枸杞

各一兩青鹽二錢半為末蜜九梧子大空心鹽湯下五十九丸治兩腎虛圖翳或頭旋耳鳴起坐生花視物
不真○又方磁石鬼絲子各二兩五味子熟地黃枸杞子各一兩半空鹽湯送下治兩腎虛服各三兩沉香
青鹽各五錢為末煉蜜生地熟地各一兩半服五兩防風枳殼杏仁各四兩為末蜜九梧子大每州九
成溫酒鹽湯下治男婦肝脾積熱肝虛目暗入水輪漏脂眼赤眼見黑花退睛冷淚翳膜及肝腎俱虛
遠年近日暴熱赤眼風毒氣眼兼治乾濕脚氣消中消渴諸風氣等疾○駐景丸免絲子五兩熟地車前
子各三兩為末蜜九梧子大每五十九丸鹽湯下或茯苓萸黃煎湯下治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或
生翳障迎風有淚或如枸杞子尤效○養肝丸當歸車前子防風白芍熟地川芎枳殼各等分為末
蜜九梧子大每七十九丸白湯下治肝血不足眼目昏花或生眩淚久視無力○補肝散熟地白茯苓家菊
花細辛各一錢八分芍藥二錢七分柏子仁防風甘草各九分柴胡三錢六分作二貼水煎溫服治肝腎
俱虛黑珠上一點圓翳日中見之羞小陰處見之則大○羊肝丸黃連末一兩用白羊子肝一具去膜同
子砂鍋內研極爛取手急丸梧子大每州九溫水下忌豬肉冷水治肝熱目赤睛痛視物昏濛治連年
近日內外氣障拳毛倒睫一切眼疾一方加甘菊防風薄荷荆芥羌活歸○活命羊肝丸白菊羊子肝
一片新瓦上焙乾熟地一兩半免絲子車前子決明子地膚子五味子枸杞子羌活酒下治肝經熱毒氣
仁澤瀉防風黃芩茯苓杏仁細辛葶藶桂枝各一兩為末蜜九梧子大每州九溫酒下治肝經熱毒氣
上攻眼目赤腫多淚昏暗及年久喪明內障諸藥炙火無效者最妙○通血丸川芎歸尾防風荆芥各一
兩生地赤芍甘草各五錢為末蜜九彈子大每九丸嚼爛薄荷荆芥煎湯下治血滯腫人刺痛無翳障視
物不明宜此引血歸肝血既散而又忍眼生花宜再服還睛散○大慈丸人參茯苓神蘆薤白朮蔓荊子各
五錢川芎生地熟地羌活子蟬退各一兩車前子細辛白茯苓連志各七錢半全蝎五枚為末蜜九梧子
大每五十九丸空心粥飲下臨臥薑蒲煎湯下清心益肝明目退翳○定心丸石菖蒲甘菊花枸杞子各五
錢辰砂二錢連志一錢麥門冬一兩為末蜜九如梧子大每三十九丸熟水下治肝風熱或用力作勞或心
氣不寧兩臂勞肉攀睛○鹽朮散蒼朮四兩米泔浸七日切細入青鹽一兩同炒黃去鹽水炙二兩重便
浸一宿晒為末每一錢溫米飲下或糝入飲食中服治濕傷脾胃內外障○磁砂丸磁石二兩辰砂一兩
神麴四兩為末蜜九梧子大每五十九丸食前米飲下日三服常服益眼力一方有夜明砂二兩辰砂一兩
石獨火之畏水令合而用之丹砂法火入心磁石法水入腎心腎各得其養則目自然明淨蓋目疾多因
脾胃有痰飲漬浸于肝久則皆眩神麴倍于二味者用以健脾胃消痰飲極有奇効○柞目丸蒼朮二兩
柞目炒微汗一兩為末醋煮米糊丸如梧子大每二十九丸茶清送下治久年眼生黑花生地白茯苓母
當歸各一分半肉桂半份空心水煎服治陰虛陽虛九竅不通平白翳見大皆及膀胱肝腎經中鬱遏不
通于目經下陰虛陽虛當先補其陽後瀉其陰是也每早服補陽湯臨臥服益陰腎氣丸若天色變飲食
不調俱不得服○育神夜光丸熟地遠志牛膝苑絲子枳殼地骨皮當歸一方有生地枸杞甘菊各等分
為末蜜九梧子大每五十九丸酒下養神益精益智聰心補血不燥燥潤顏色調臟腑常服目光炯然神宇

泰定語音清徹步履輕快就燈永夜不倦○還晴凡人參桔梗黃芩熟地防風羌活于車前子知母各二兩細辛五味子各二兩半玄參五錢為末蜜丸梧子大每錢九空心茶清下治肝經積熱肺受風邪眼內赤澀生花或黑或紅或白○益氣聰明湯人參甘草黃芪各五分芍藥黃柏各一分蔓荊子一分半升麻葛根各三分水煎臨臥熱服近五更再服得睡更妙治飲食勞役脾胃不足內障耳鳴或多年暗服此今日無內外翳障及耳無鳴聾之患

牛黃丸驚睛復常 牛黃一兩犀角二兩金銀箔各五十片甘草一錢如煩悶有熱者漸加黃柏或夏倍之
斑瘡若失 單兜桑培為末每二錢茶清下即愈○瘡癤熱氣衝透暗瘡瘡出膿如銀片膿盡難開
五錢甘草 一分每三錢水煎服治小兒眼胞患斑瘡熱氣衝透暗瘡瘡出膿如銀片膿盡難開
兒肝受驚風 兩眼睛通紅眼東邊則見西畔若振掉頭腦則睛方轉○柴胡散柴胡黃芩芍藥各五錢甘草一分每三錢水煎服治小兒眼胞患斑瘡熱氣衝透暗瘡瘡出膿如銀片膿盡難開

斑瘡若失 瘡癤熱氣衝透暗瘡瘡出膿如銀片膿盡難開
一兩麝香 少許為末麝香丸梧子大每十九丸空心茶清下○花柳膏臘月羯羊胆一枚以蜜灌滿入砂末少許掛起陰乾用時取一粒入磁器內水化點眼治火眼爛弦風眼痛痒羞明及眼胞皮肉有似瘡瘡腫如桃李時出熱淚或取少許含化以蜜乃百花之英羊膽乃百草之精故名○退翳丸瓜蔓根枳實草石決明蔓荊子薄荷各五錢川芎木賊蜜蒙花荊芥穗甘菊花白蒺藜各一兩蛇退蟬退黃連各三錢當歸一兩半川椒七錢半或去蔓荊甘草川椒加生地一兩犀角五錢為末蜜丸彈子大每細嚼一丸有翳障米飲下昏暗及婦人當歸煎湯下內障有氣者唐木香湯下治一切目疾皆効○神翳散真蛤粉救

精草 各一兩為末每二錢用生豬肝一片三手指大批開藥在內捲定以線縛之用濃米泔一碗煮熟為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔磨服尤妙惡火燐毒物治目內翳障及疹瘡後餘毒不敬目生翳膜隱淚多淚如小兒疳積服之外取白犬初生時乳汁點眼小兒水眼開而人眼亦見
摘鼻也須妙質 摘鼻散黃硃砂各二錢犀角五錢腦麝各少許為末令病人口含水以少許吹入鼻中治風腫熱赤難開○點眼地黃膏生地一錢黃連一兩蜜柏寒水石各五錢用地黃搗自煎汁和成餅子用時煎紙貼眼

上治眼 翳障打及風熱暴赤腫痛目熱淚出等眼並皆治之以其性涼
洗既多 五洗既多行腫毒疼痛用黃柏一味為末以濕紙裹黃泥包候泥乾取出每用一彈子大絹包浸水內飯上蒸熟乘熱薰洗極効此方有金木水火土製過故名一丸可用二三洗○洗暴赤眼當歸黃連各一錢赤芍防風各五分杏仁四枚用水半盞入人乳汁少許浸藥蒸過澄清點洗○洗冷眼及傷寒者防風荊芥菊花葉梗薄荷當歸乾姜少許煎湯洗○洗冷淚當歸枳殼陳艾荊芥防風菊花木賊五倍子煎湯溫洗○洗紅爛眼當歸黃連杏仁銅青皮硝淨研各五分為末每三分用井水小半盞調隔紙洗○洗風毒赤腫痒痛眼黃連蔓荊子苦參各五錢五味子三錢分作四次煎湯澄清洗熱甚加荊柏風甚加荊防薄荷○洗勞肉侵睛歸尾黃連荊芥防風朴硝硼砂薄荷煎湯溫洗翳加木賊痛如乳香或痒加生薑○洗眼晴突出點宣無休○春雪膏子用新汲水洗眼中頻洗換水其眼自入仍以麥門冬桑白皮山梔子水煎通口服之

點宣無休 春雪膏子
上海錦章圖書局印行

時取淨朴硝三四斤為末用黃連防風赤芍歸尾各五錢牙皂三片各剉碎與硝拌和入雪三四斤同拌
勻為水過一宿絹濾去渣以瓦盆盛于露天受霜露之氣次早結成砂子却用盆一個以紙筋鋪盆底內
川皮紙盛砂子盆內紙筋上使砂中水氣盡滲于紙內俟砂乾爽以磁器收貯封固如用每硝砂一兩入
礪砂五錢片腦一錢或三錢研細照眼有翳加麝仁五錢治眼赤翳障羞明但點愈即止不可常點今眼
皮軟縮倒睫拳毛○治勞肉瘵瘻用礪砂一錢片腦半分或一分為末以清心藥點其上○治風眼淚
不止用礪砂石烏賊骨各等分湯泡化時時洗之治一切眼疾○光明丹白礪砂一兩辰砂一錢礪砂二錢
半為末點眼或用少許以白湯泡化時時洗之治一切眼疾○光明丹白礪砂一兩辰砂一錢礪砂二錢
輕粉五分片腦三分多至五分麝香一分如赤眼腫痛加乳沒各五分內外翳障加珍珠五分玳瑁二錢
各二分礪砂風眼加銅青黃丹各五分為極細末另于臨時加減和勻再研一二日磁器收貯密封口不
可泄氣諸般眼疾皆効○八寶丹礪砂甘石黃丹生明礬各一兩乳香腦麝各三錢珍珠用蚌殼盛之以鐵
線縛合火中煨過礪砂各五錢各為末用蜜一兩半以銅錫熬去膜系綿濾過先下礪砂礪砂下下
石攪勻乘熱為丸黃豆大礪砂為衣磁罐收貯多年愈堅愈好臨用以井水磨化點眼神効○礪仁膏
礪仁一兩礪砂一錢二分片腦五分熊膽三錢為末用生蜜四兩調勻磁罐收貯點眼去翳障如神○金
露膏先將蜜六兩溶化下黃丹一兩長流水四盞用嫩柳枝六七莖攪勻次下礪仁末一兩候滾十數沸
又下黃連末五錢不住手攪熬至一盞七八分紙觀絹濾過收之有瘰癧肉加礪砂一錢火上慢開和入除
昏退翳截赤定痛○立消散白生鹽少許研末用燈心蘸鹽輕手指定浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐
治浮翳粟癬膜遮睛屢効○養液膏生薑母一塊以銀簪插入即拔出點眼頭尾治風痒冷淚癩弦有
虫○治爛弦眼薄荷刺芥細辛各末如燒香狀燒之以碗塗膏少許于兩覆烟上取烟畫後以磁罐收之
凡眼有風熱多淚者皆可點之○明上膏黃丹四兩礪砂乳香青鹽輕粉礪砂片腦各二錢礪砂五分金星
石銀星石井泉石雲母石各一兩黃連烏賊骨各五錢另為末先將黃丹于鍋內炒令紫色次下白蜜一
斤候熬至沫散其色皆紫次入臘月雪水二盞再熬甘餘沸入餘藥同熬今摘于指甲上成珠為度用厚
紙三重鋪在簪箕上將前藥傾于紙上濾過磁罐收貯放水內浸三日夜去火毒其水一日一換看眼輕
重臨晚用筋蘸藥點入皆頭以眼蓋為度若治內外障用麝調成圈子點臥置眼上俟藥入內一月見効
此方大治遠年近日內外厚障麻肉攀睛眼腫赤爛隱蓋明推睛有淚視物茫茫時見黑花或臉生風
粟或翳膜侵睛時發痒痛如口瘡塗之立愈○撥風雲膏礪砂礪砂珍珠琥珀火煨珊瑚瑪瑙各火
煨三錢熊胆石燕火煨醋淬三個自然熟鋼乳香沒藥當歸各二錢轉粉青鹽胆礪青血竭海鱗鮓麝香黃
連黃芩黃柏白丁香石蟹牛黃各二兩礪砂甘石半斤黃丹四兩各另為末用蜜一斤絹濾入水三盞于銅
鍋內熬至滴水成珠方入黃丹攪勻次入諸藥和勻理成錠子油紙攤放地上盆覆出汗為度次日用筍
筍包裹收之用時以井水或煎汁化開銀簪點入將目緊閉仰臥不可走淚使藥隨淚出無効但有攀
睛雲翳每日點三次點三日眼如火眼加水片努肉攀睛眼紅絲加麝仁熊膽與膏等分亦用吳水化開
魚肉葱蒜房事及酒空心點眼如火眼加水片努肉攀睛眼紅絲加麝仁熊膽與膏等分亦用吳水化開
前藥將水片等藥研加之○取出法用覆于葉洗淨搗自然汁以皂紗蒙眼上將筆蘸藥汁畫兩眸玉紗

上煎後以汁滴眼中當覺出細如絲赤色出于紗上或著藥于紗上亦可治爛弦風痒及眼暗不見冷淚
沒注不止如青盲眼取汁陰乾入人乳汁化開點目即仰臥更入片腦少許尤妙三四日間視物如少年

耳聾桂香止可清神以宣風
南星白芷各四分紫蘇一分葱一莖水煎服治風虛耳聾○耳聾散白芷

昔蒲蒼朮陳皮細辛厚朴半夏甘草水通紫蘇桂枝各二分半川芎二分姜葱煎服治風入耳虛明○清
神散姜蒼朮各一兩荆芥羌活木通川芎香附防風葛蒲甘草各三錢為末每三錢食後臨臥茶清下

治風氣壅上頭目 **虛聾磁石骨脂能益腎以通腎**
磁石羊腎丸磁石三兩煨再用葱白木通肉桂各三兩用水
不清耳常重聽

細辛山藥遠志川烏木香當歸鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地二兩酒蒲瀉一兩半為末用羊
腰子兩對去皮膜酒煮爛和酒細丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯化下治諸般耳聾補虛開竅行鬱

散風去濕○磁石湯磁石五兩杜仲白朮白石英各二錢黃芪茯苓各一錢水煎服治腎虛耳聾面黑
饑不欲食腰膝背痛○補骨脂丸熟地當歸川芎桂枝兔絲子川椒故紙白茯苓熟地杜仲白芷葛蒲

各二錢半磁石一錢二分半為末蜜丸梧子大每五十九丸葱白溫酒下治勞損耳聾○益腎散磁石巴戟
沉香葛蒲蒲川椒各一兩為末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥用濕紙十重包裹煨令熟空心細

嚼酒下治 **柴胡犀角消耳核膿流**
柴胡犀角湯連翹四錢柴胡三錢甘草當歸人參各一錢生薑三片水
腎虛耳聾柴胡犀角消耳核膿流二蓋煎至一蓋去渣入水蛭五分蜜虫三枚麝香少許煎二沸食遠服

治耳中乾結耳鳴而聾○犀角飲子犀角蒲瀉木通玄參赤芍赤小豆甘菊各五分甘草二分半姜煎溫
服治風熱上壅兩耳聾開外內腫痛又見膿水流出如左耳甚加蔓荊子生地右耳甚加桑白皮麥門冬

鼠粘子湯止耳痛血出
昆布蘇木黃連蒲黃草龍胆各二分鼠粘子連翹生地歸尾黃芩生甘草炙甘草
各三分黃芪柴胡各四分桔梗一錢半桃仁三枚紅花少許水煎服治寒涼利大

便治耳 **痛生瘡鼻病禦寒通氣防風天南**
禦寒湯黃連黃柏降火羌活各二分黃芪一錢人參五分服補肺甘草散
氣之壅塞水煎熱服治寒傷皮毛鼻塞咳嗽上氣喘急○通風湯羌活獨活蒼朮防風升麻葛根各六分

白芷甘草川椒各二分冬月加麻黃二分姜棗葱白煎服忌冷物風寒治鼻塞不聞香臭○防風散防風
五分黃芩人參甘草川芎麥門冬各二分為末食後沸湯調服治鼻淵腦熱涕下濁涕不止○川烏散防

風白附子川烏甘草節川芎白芷細辛乾姜薑黃茯苓等各分末每三錢葱湯下○單南星散南星為
末每二錢用桑枝甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉濁涕自收外用草撥餅治

風邪入腦宿冷不消鼻內結物空塞腦氣逐流濁膿○澄茄丸華澄茄五錢薄荷三錢荆芥穗一錢半為
末蜜丸芡實大每一丸嚙化津液下或薄荷煎湯磨服治大人小兒鼻塞不通○芷薤散白

芷一兩羊薤五錢蒼耳子三錢半薄荷五分為末每二錢葱茶清調服治鼻流濁涕不止
草細辛香鼻
通草九通草細辛附子各半分蜜丸細辛塞鼻中治鼻翳有瘰肉不聞香臭○細辛膏黑附

子川椒川芎細辛吳茱萸乾姜各一錢半杜仲三錢半皂角二錢俱用醋浸一宿取出以猪油
子川椒川芎細辛吳茱萸乾姜各一錢半杜仲三錢半皂角二錢俱用醋浸一宿取出以猪油

医药大学图书馆版

水洗目尤妙一方去川椒用槐枝煎濃汁炒二鹽為末擦牙甚者更以五倍子煎湯洗之治食甘過多牙

疾○香鹽散香附三兩青鹽五錢為末擦牙去風熱治虫牙及腎虛宣露一切齒疾○單煎茶散一味生

為末擦牙或煎水入鹽一匙帶熱時漱之○久則大效治風虛牙痛齒齦腫動搖常用擦漱大龍固齒

○治腎虛胃熱牙疼方用羊腰骨燒反存性四兩石羔五兩升麻生地黃各五錢黃連一錢梧桐皮三錢

龍胆草少許為末擦牙以水漱去○治風重牙疼方用羌花浮小麥細辛花板蜂房青鹽各一錢用水煎

濃汁漱牙良久吐去勿嚥○治飲酒過牙疼方用羌花浮小麥細辛花板蜂房青鹽各一錢用水煎

或用砂仁嚼敷亦好○延平方槐枝柳枝桃枝梅枝槐枝楊梅各一把剉碎注水一斗煎至半鍋去渣

鹽一斤煎至水乾取鹽入細辛陽海皮荊芥各五錢黃連石羔各三錢當歸細辛白芷龍骨各二錢川烏

一錢半紫荊皮六錢共為末磁罐收貯每用二兩入燒枯糯米各三兩研勻逐日擦牙或漱又不可防風

鳥鬚固齒補腎方川芎當歸熟地芍藥香附荊芥各一兩入燒枯糯米各三兩研勻逐日擦牙或漱又不可防風

乾竹筒固齒補腎方桑葉火中燒存性為末磁罐收貯每用二兩入燒枯糯米各三兩研勻逐日擦牙或漱

早蓮根一斤酒洗將青鹽四兩海三宿錫內炒存性炒時將原汁旋顧入炒為末每妙用一錢擦牙噴之

○消齒聖法生地黃搗汁一錢以牙皂數片火上炙熱淬地黃汁內再炙令汁盡為度晒為末戴之即縮

又有牙齒日長漸脹開口難為飲食者單白朮煎湯灌漱即愈○却痛方樟腦一錢水片三分川蟾酥調

勻以簪頭挑入痛處即愈○漏白散用婦人弱桶中白垢五錢火煨白礬枯過白霜梅存性各二錢為末

先用韭根陳茶煎膿汁以雞翎蘸熱汁刷去腐肉洗見鮮血然後敷藥日三次爛至喉者以小竹管吹入

治走馬疳瘡雖遍口齒落唇穿者亦效忌油膩雞魚但山根發紅點者難治一方用濕垢一錢銅綠二分

麝香一分半為末敷之亦好○取牙不把手方風化石灰白山查根各五錢玉簪花南星各三錢單換二

錢蟾酥五分為末每取少許于患處點三次其牙自落○取虫法蟾酥五分牡丹皮二錢黃荊子皂角各三錢麝香二分為末用龜尿一盅蠅牛四十九枚牙同搗成餅用紙包印頻上開口一時開口看有虫即挑去

客寒羌附溫風起而冷齒易安單升麻白芷各二分黃芪一錢食後水煎服治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛○溫風散當歸川芎細辛白芷單換各三錢黃連砂仁各五錢為末蒸餅丸每百九或二百丸食遠白湯下治多食肉人口臭不可近

各三錢黃連砂仁各五錢為末蒸餅丸每百九或二百丸食遠白湯下治多食肉人口臭不可近及牙齒痛

地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當歸槐花薑本甘草各等分水煎服痛甚如生薑黑豆煎湯熱漱骨槽或為末擦牙亦妙治風蛀牙痛腫痒動搖牙齦潰爛宣露口氣一方去地皮加獨活治牙流血膿變骨槽

風及骨已痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙痛風丸南星蒼朮黃柏各二兩川芎神麝

出者尤宜痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙痛風丸南星蒼朮黃柏各二兩川芎神麝枝各三錢紅花一錢半防已草龍胆各四錢麝香九梧子大每百九空心白湯下治上中下疼痛○麻黃

赤芍湯麻黃赤芍各一錢防風荆芥羌活獨活白芷蒼朮歲靈仙片苓枳實桔梗川芎葛根各五分甘草

歸尾升麻各三分下焦加酒柏婦人加酒炒紅花腫多加檳榔澤瀉痛加沒乳瘀血加桃仁大黃水煎服
治濕熱流注肢節腫痛○甜瓜子九甜瓜子炒二兩木瓜一兩半葦靈仙一兩川烏五錢為末酒糊丸梧
子大每卅凡酒下避風汗出忌熱及相反藥上下皆同治風濕相搏脹脚疼痛○四妙散葦靈仙酒蒸五
錢羊角灰三錢蒼朮一錢半白芥子一錢為末每一錢姜湯下治痛風走注○捉虎丸麝香二錢半京墨
一錢半乳香沒藥當歸各七錢半白膠香草烏地龍木鱉子五寶脂一兩半糯米糊丸艾葉大每一
酒化下治一切痛風走注手足癱瘓麻木不仁白虎歷節等症如速年近日寒濕脚氣臨發時空之服取
脚面黑汗出為效○乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑各一斤連須蔥半斤同均勻膏春五夏三秋七冬十日
每日拌一次晒乾入五靈脂乳香沒藥各五錢穿山甲二兩自然銅一兩為末醋糊丸梧子大每卅凡
心熱酒下開日服尤妙婦人血海虛冷肝腹疼痛臨臥醋湯下止服卅丸不足麻木腰腿疼痛久則偏枯
為效孕婦服治男婦虛冷血氣衰敗筋骨寒冷及外感風濕傳下經絡手足麻木腰腿疼痛久則偏枯
癰疽口眼喎斜及諸中風不能行者並宜○龍虎丹草烏蒼朮白芷各一兩為末用生薑蓮須葱各四兩煎藥搗爛
沒各三錢當歸牛膝各一錢為末行酒糊丸彈子大每一丸酒化下治痛風走注或麻木不遂或半身痛
神仙飛步丹草烏四兩不去皮共蒼朮半斤川芎白芷各一兩為末用生薑蓮須葱各四兩煎藥搗爛
以磁器入藥于內令寒紙封瓶口勿令洩氣春三夏一秋五冬七日取出晒或焙乾與姜葱同為末醋糊
為丸如梧子大每服十五丸空心溫酒茶化下忌發熱物孕婦勿服治男婦諸風濕痺癱瘓等症○古
龍虎丹蒼朮半斤用生薑十二兩搗汁或入童便同拌成餅草烏四兩或半斤用生薑四兩搗汁拌成餅
俱攤壁上陰乾脚疾加黃柏半斤為末麪糊丸梧子大治一切痰火癱瘓風濕咳嗽服酒下五十九
即吐如欲下行用姜湯下吐下後俱宜姜湯和胃○又蒼朮燒灰草烏為末各等分每二錢熱酒調服溫
覆可發痛風破傷風汗○又草烏一兩豆隔煮過為末每二分醋或生薑三五分酒調服之發汗死一
久忌風寒室中睡醒服姜湯解之痛風即愈或如蜘蛛窠燒存性一兩生川烏五錢為末每三五分或五
諸風通用冷風濕氣姜湯下麻木麻痺葱煎湯下四肢痛風酒下○古烏龍丹川烏五錢為末每三五分或五
入腦麝研勻水丸梧子大每一丸先以生薑汁研化次煖酒調空心○古烏龍丹川烏五錢為末每三五分或五
斜語言蹇澁
步履不能
血風犀角麝香與烏頭起痛應痛定痛而活絡不屈
為末蜜丸梧子大每五十九丸空心酒下或水煎服亦可兼治產後血風筋攣痿弱無力○犀角湯犀角玄
參各一錢連翹柴胡各六分升麻木通各八分沉香射干甘草各五分芒硝麥門冬各四分水煎服治結
陽肢腫便閉○麝香丸川芎三枚全蝎廿一枚地龍五條黑豆二錢半俱生用麝香半字為末糯米糊丸
菜豆大每七丸甚者十九夜卧令隔空溫酒下微出汗便覺治痛風走注痒如虫噬○烏頭湯川烏一
枚用蜜二盞煎至一盞二分麻黃芍藥黃芪各二錢甘草一錢先用水四盞煎至二盞去渣入前蜜和煎
至一盞六分作二次溫服治歷節疼痛不可屈伸○起痛散牛膝當歸官桂白朮黃芪獨活生薑各五分
並白一錢二分半水煎食遠服或如桑寄生尤妙治產後走動氣血升降失常留滯關節筋脉引急遍身
疼痛甚則腰背不能俯仰手足不能屈伸兼治男子痛風○活血應痛丸蒼朮六兩草烏二兩全毛狗脊

四兩香附七兩陳皮五兩沒藥散靈山各一兩為末酒糊丸梧子大每十五丸至廿丸溫酒下忌桃李雀
翎諸血治風濕入腎血脉凝滯通身麻木上攻頭面虛腫耳鳴項強背急下注腰腿重痛脚膝拘攣皮痢
久不止痢後鼓腹風症常服治血氣壯筋骨○定痛散蒼耳子骨碎補自然銅血竭白附子赤芍當歸肉
桂白芷沒藥防風牛膝各三兩五加皮天麻續斷羌活各一兩虎脛骨龜板各二兩為末每錢溫酒調
服治風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨縫之間與血氣相搏痛無常處游走不定晝靜夜甚不得睡臥前驅拘
急不得屈伸○活絡丹川烏草烏乳香沒藥地龍南星各六兩為末酒糊丸梧子大每廿丸空心溫酒調
芥煎湯吊下治諸風濕毒留經絡注于脚間脈拘攣腰腿沉重腹脹脚膝不食飲食一切痛風走注
或脚筋吊痛上衝心腹及男子元臟氣虛婦人脾血久冷○如減虎骨散虎骨四錢芍藥一兩五錢生地八
二錢溫酒調服治白虎歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍○虎骨散虎骨四錢芍藥一兩五錢生地八
兩以清酒一升浸曝乾復入酒中取酒盡為度搗末每二錢酒調日三服治骨縫中酸疼一兩五錢生地有
乳香二錢○酒行散黃柏一味好酒浸晒乾為末每一錢煎四物湯調服治血虛陰火痛風及腰半已下
濕熱注痛多服取效○古半硝丸半夏一兩風化硝一兩為末生薑自然汁打糊丸梧子大每五十丸
湯下治痰飲流注疼痛一方加茯苓一兩枳殼五錢濟生防風散○五厘俱蠶活赤芍茯苓桑白皮防風官桂川芎
甘草桂心杏仁各二分半防已一錢姜煎溫服治痺痿支飲及筋痺脈痺○川芎茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂川芎
甘草桔梗枳實各五分姜煎溫服治痺痿支飲及筋痺脈痺○川芎茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂川芎
麻黃芍藥當歸甘草各五分姜煎溫服治痺痿支飲及筋痺脈痺○川芎茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂川芎
升麻湯升麻一錢半茯苓神人參防風犀角羚羊角羌活各一錢半甘草五分姜煎溫服治痺痿支飲及筋痺脈痺○宣明
治諸風○蠲痺湯當歸赤芍黃芩防風羌活各一錢半甘草五分姜煎溫服治痺痿支飲及筋痺脈痺○宣明
沉重及身體煩煩項拘急○川附丸川烏附子各一錢半甘草五分姜煎溫服治痺痿支飲及筋痺脈痺○宣明
為末蜜丸梧子大每卅丸食前溫酒下○三服治氣痺○續斷丸當歸續斷單歸天麻防風附子各一兩
川芎七錢半乳香沒藥各五錢為末蜜丸梧子大每四十丸溫酒下飲化下治風濕流注四肢浮腫肌肉
麻痺導氣天麻黃芪三妙可以導氣湯黃芪二錢甘草一錢半青皮一錢升麻柴胡歸尾澤瀉陳皮各五分
飲蒼朮羌活防風川烏各一兩薑法仁二兩白茯苓一兩半為末每二錢溫酒或蔥湯下治風寒濕氣痺
症身如板夾麻木不仁或手足酸軟○天麻黃芪湯天麻白芍神龜羌活茯苓各三分人參黃連各四分
當歸五分黃芪甘草升麻乾葛黃柏蒼朮各六分澤瀉七分羌活胡九分水煎溫服治手足麻木兼有風症
○三妙丸蒼朮六兩黃柏四兩牛膝二兩為末酒糊丸梧子大每服七十丸至一百丸空心美湯
或鹽湯送下治三陰血虛足心如火熱漸烘腰膝及濕熱麻痺疼痛等症皆効
九蒸單稀飯服之
一方加當歸防已虎脛骨龜板各一兩各加味三妙丸血虛加血藥氣虛加氣藥
良端午七夕重陽日收採洗去土摘其葉曬乾鋪入甑中用好酒和蜜層層勻酒蒸之復晒之復蒸如
此者九次為末蜜丸梧子大每四十九丸空心酒下治中風口眼喎斜時吐痰涎語言蹇澀四肢緩弱骨

雜病用藥賦

上海錦興圖書局印行

秋夏用葉春冬用子一二十斤入甑內置大鍋上蒸半熟
取起先將綿布數尺雙摺放入蒸湯內取出乘熱敷患處

翻看紫浮萍
單浮萍丸用紫背浮萍攤于竹篩內下著水晒乾為末蜜丸彈子大每一丸用烏豆淋酒化下治一切風疾癰疹紫癍白癍痛痒頑麻兼治腳氣打撲傷損渾身麻痺○單蒼耳丸端子

斤用皂莢二斤以水一斗浸揉取濃汁去渣熬成膏和丸梧子丸每州九薄荷荊芥酒下或夜多不睡
治肺風皮膚癢或生隱癰及遍身風熱細疹痛痒連胸頸膈腹及近陰處自然延痰亦多夜多不睡
治風濕脚氣用生薑一斤以水一斗浸揉取濃汁去渣熬成膏和丸梧子丸每州九薄荷荊芥酒下或夜多不睡

或生瘡疥癰毒侵淫不愈及面上遊風或如虫行紫白癰風頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡等症
 中嶼邪湯蒼朮一錢半陳皮砂仁藿香芍藥甘草桂枝各五分
 或生瘡疥癰毒侵淫不愈及面上遊風或如虫行紫白癰風頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡等症
 中嶼邪湯蒼朮一錢半陳皮砂仁藿香芍藥甘草桂枝各五分

○治面鼻生紫赤刺癰疹方疏黃白礬等分黃丹少許為末津液調敷臨臥再敷○又方黃丹二錢礬五分已豆十枚餅藥二錢半為末同入罐中以水酒和勻慢火熬三四沸取出入石灰三錢和勻同鵝毛

等分硫黃信石各少許為末醋調絹包擦噫處方同類相求用藥惟天陰騰又水粉硫黃等分生薑汁調擦三次効

黃各三錢。夏月主吳茱加扁豆。換赤茯苓末。每一匙溫酒姜湯米飲化下。治感寒腹痛作泄。或無泄而飲食少。胃弱怕吃肥膩等症。諸咳因風寒。華蓋一奇或黃。諸咳丸。陳皮百藥煎。

項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰氣不利○加減三奇湯桔梗陳皮青皮人參蘇葉桑白皮甘草各五分半夏七分杏仁三分五味子四分姜煎治咳嗽胸滿○單生姜丸一味焙乾為末糯米糊丸芥子大每州

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

久咳不止久咳多熱鬱冬半百花可掬古參半九黃參半夏各一兩為末姜汁糊大梧子大每七十九丸姜湯下

鹽五錢同炒焦光用及瓶收水百沸却入前藥煎服治霍亂吐瀉或因飲冷或胃寒失飢或大志或乘舟車傷動胃氣令人上吐下瀉不止頭眩眼花手足轉筋四肢逆冷者最効一方用枯礬為末每一錢百沸湯點服

渴不能藥 椒豆必須冷服 渴甚新汲水調服治霍亂吐瀉而不能服藥者効 **叔九般心痛** 附子

兩巴豆人參乾姜吳萸各一兩狼毒二錢半為末鹽丸梧子大每三九空心溫酒下治九種心痛及中惡

脹痛口不能言連年積冷流在心胸腫痛上氣落馬墜車等疾○通靈散蒲黃五靈脂各一兩木通赤芍

各五錢每四錢水煎溫熱入鹽少許通日服治九種心痛○散痛內陳茶一兩乳香五錢為末湯下

九芡實大每一九淡醋湯下治心氣痛不可忍○靈樞散五靈脂檳榔等分為末每三錢薑煎湯下

夜先將猪肉鹽醬煮熟令患人細嚼吐出勿吞却將前藥空燒一種脾疼 脾散乾姜草藥厚朴砂仁神

心服之治心脾虛痛此方用肉味引虫頭向上用華殺虫也燒一種脾疼 脾散乾姜草藥厚朴砂仁神

為末每一錢淡鹽湯服治飲 **心腹疼痛** 玄椒散後香良 調服○二妙香良散香附良姜各等分各炒為

食生冷停留中焦心脾冷痛 **心腹疼痛** 玄椒散後香良 調服○二妙香良散香附良姜各等分各炒為

末每二錢入鹽少許米飲調服若 **心脾刺痛** 烏沉湯加神麴 四味烏沉湯烏藥香附砂仁沉香等分

同炒則不効二方俱治心腹疼痛 **心脾刺痛** 烏沉湯加神麴 四味烏沉湯烏藥香附砂仁沉香等分

香五錢人參三分甘草四分為末每五錢入鹽少許姜煎服或加香附砂仁陳皮半夏或加枳壳神麴

牙我水青皮木香隨宜加入治一切氣除一切冷調中補五臟益精壯陽煖腰膝治嘔瀉癰瘰癧痔瘡

水毒腫冷風麻痺及中惡心腹痛 蠱毒鬼氣宿食不消天行瘧 寒痛草薤抽刀熱則連附沙參 草薤一錢

疾勝腎冷氣攻衝背脊使仰不利及婦人血氣攻心胃腹撮痛 **寒痛草薤抽刀熱則連附沙參 草薤一錢**

四分澤瀉小便數者減之麥芽各一錢半黃芩一錢吳萸黃連各四分為末蒸餅丸梧子大每卅丸白湯下食遠斟酌

生甘草炙甘草各三分當歸青皮神麴姜黃柴胡各四分為末蒸餅丸梧子大每卅丸白湯下食遠斟酌

多少用之治客寒犯胃作痛得熱即止熱痛亦可暫服○小甘草丸小甘草桂心川椒甘草細辛各三兩附子

二分為末鹽丸梧子大每三錢米飲下忌葷腥生冷治胸痹心痛逆氣膈中飲食不下○抽刀散白姜五

兩用巴霜一錢同炒赤去巴薑蒲五兩半生半炒良姜五兩用斑貓廿五枚同炒黑去貓糯米六兩一分

炒黃為末每一錢空心溫酒下昔一人醉臥星夜天明痺疼攻刺百藥罔效後服之頓愈乃知風露入脾

故用二姜薑蒲散邪巴豆斑貓借氣伐根繼以養脾之劑調之更不復作○連附六一湯黃連六錢附子

一錢姜桑煎熱服治胃脘痛甚諸藥不効者熱因熱用也○沙參散香附川芎各一兩黃連山梔各五錢

木香乾生薑各三錢檳榔酒黃芩芒硝各二錢為末每二錢用姜汁 **膏痛者黃蘗蒼虛則歸朮二六** 蒼黃

同滾白湯調痛時啣下治曾服香燥熱藥以致病根不固者二錢用姜汁 **膏痛者黃蘗蒼虛則歸朮二六** 蒼黃

黃一兩巴豆五錢白麴二兩研勻水丸梧子大取十二丸用漿水煮熱瀉入冷漿水內沉冷每一時九粒

水下一丸一日盡十二丸如得利不可再服宜古薑蒼以去餘邪治大實心痛○苦薑蒼湯薑本五錢蒼

朮一兩水煎服服者黃九後宜此新根治大寔心痛及心頭逆痛者亦好○古歸朮散當歸八兩白朮一

兩為末每二錢沸湯點服治心脾疼痛○二六丸白朮五錢白芍砂仁半夏當歸各三錢桃仁黃連神麴

此為 需要完整 PDF 請訪問: www.longbooo.com