

卷十五下



伏龍肝如彈子大七枚生薑

生地黃各兩半

甘草 艾葉

赤石脂

桂心各六錢

右七味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜

失笑散 治婦人瘀結少腹急痛

五靈脂酒研澄去沙蒲黃綿淨生牛

為散每服二錢半酒煎入砂糖少許和滓服少頃

再服瘀結腹痛經水反多元氣虧弱藥力不行者

用人參二三錢調服以擊搏之

七子散千金 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補

不足

五味子

鍾乳粉

牡荊子

菟絲子

車前子

荊實子

石斛

乾地黄

薯蕷

杜仲

鹿茸

遠志

附子

蛇牀子

芎藭

山茱萸

天雄

人參

茯苓

黃耆

牛膝

桂心

蓯蓉

巴戟

天

右二十四味治下篩酒服方寸七日一不知增至

二七以知為度禁如藥法不能酒者蜜丸服亦可



紫石門冬丸

治全不產及斷緒方

紫石英

天門冬

各二兩

當歸

芎藭

紫威

卷栢

桂心

烏頭

乾地黄

牡蒙

禹餘糧

石斛

辛荑

各二兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝

各一兩六銖

栢子仁

一兩

薯蕷

烏賊骨

甘草

各一兩半

右二十六味爲末蜜和丸如桐子大酒服十九日



北京中医药大学图书馆版权所有

三漸增至三十丸以腹中熱為度不禁房室夫行
不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有

娠

慶雲散 升金

治丈夫陽氣不足不能施化無成

覆盆子

五味子

各一升

菟絲子

三升

天雄 一兩

石斛

白朮

各三兩

桑寄生 四兩

天門冬

八兩

紫石英

一兩

右九味治下篩酒服方寸匕先食服日三素不耐
冷者去寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去
石斛加檳榔十五枚

朴硝盪胞湯

治婦人立身已來全不產及斷緒久

不產二三十年者

朴硝

牡丹

當歸

大黃

桃仁

生各三錢

厚朴

桔梗

人參

赤芍藥

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮

各二銖

附子 六銖

蟲蟲

水蛭

各十枚

右十七味以清酒五升水五升合煮取三升分四服日三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物使然



或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若
斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即
止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去
惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好

經甲以生漆
塗炙晚代之

白薇丸 千金

治月水不利閉塞絕產

白薇

細辛 各一兩 六銖

人參

杜蘅

牡蒙

厚朴

半夏

白殭蠶

當歸

紫苑

各十
八銖

牛膝

沙參

乾薑

秦芫

各半
兩

蜀椒



附子

防風各一兩

右十七味為末蜜和丸如桐子大先食服三丸不知稍增至四五丸此藥不可長服覺有娠即止用之大驗

葆真丸 治房勞太過腎氣虛衰精寒不能生子

鹿角膠

八兩即鹿角霜拌炒成珠

杜仲

鹽水拌炒三兩

乾山藥

微焙

白茯苓

人乳拌蒸晒

熟地黃

山茱萸肉

各三兩

北五味

益智仁

鹽水炒

遠志

甘草湯泡去骨

川楝子

酒煮皮核

川巴戟肉

酒炒

補骨脂

胡蘆巴

與補骨脂同羊腎煮汁盡為度焙乾各一兩

沉香

五錢另為末勿見火

前十三味共爲細末入沉香和勻以肉蓯蓉四兩洗去皮垢切開心有黃膜去之取淨二兩好酒煮爛擣如糊同煉蜜杵勻丸如桐子每服五七十九空心溫酒下以美物壓之精薄者加鰾膠六兩此方不用桂附壯火助陽純用溫養精血之味獨以沉香益智鼓其氤氲又以棟子抑其陽氣引諸陽藥歸宿下元深得廣嗣之旨

千金種子丹 此方服之令人多子并治虛損夢遺

白濁

沙苑蒺藜 取淨末四兩水一大碗熬膏候用 蓮鬚 取淨末四兩

覆盆子 去核取淨二兩 山茱萸肉 取淨三兩 芡實 取淨四兩

龍骨煨飛淨
五錢

右用伏蜜一觔煉以紙粘去浮沫滴水成珠者止
用四兩將前五味藥末先以蒺藜膏和作一塊再
入煉蜜擣千杵丸如豌豆大每服三十丸空心鹽
湯送下忌房室二十日此藥延年益壽令人多子
五子衍宗丸 此藥添精補髓疏利腎氣不問下焦
虛實寒熱服之自然平秘

甘州枸杞子

菟絲子

酒蒸擣成餅各八兩

北五味子

一兩

覆盆子

酒洗去目四兩

車前子

炒二兩

右五味俱擇地道精新者焙曬乾共為細末煉蜜
丸如桐子大每日空心服九十九丸臥時服五十丸

沸湯鹽湯任下忌師尼鰥寡之人及雞犬見

煉真丸 治高年體豐痰盛飽飫肥甘恣情房室上

盛下虛及髓藏中多著酒溼精氣不純不能生子

者服之立効

大腹子

七兩童便浸切

茅山蒼朮

去皮泔浸麻油炒

人參

茯苓

各三兩

厚黃檗

三兩童便乳汁

鹽水各製一兩

鹿茸

大者一對酥炙

大茴香

去子一兩

淫羊藿

去刺羊脂拌炒

澤瀉

蛇床子

酒炒

白蓮鬚

酒洗

沉香

另末勿見火

五味子

各一兩

金鈴子

卽川棟子酒煮去皮核三兩

鳳眼草

一兩卽樗樹葉

中有子一粒形如鳳眼故名如無樗根皮代之



右為末用乾山藥末調糊代蜜為丸空心鹽湯送下三四錢臨臥溫酒再服二錢

煉真者煨煉精氣使之純粹也故方中專以太腹佐黃檗茅朮滌除身中素蘊溼熱則香茸茴香不致反助濁溼痰氣何慮年高艱嗣哉

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭自眩暈腦滿體疼怔忡皆可服

香附

製炒淨

陳皮

焙二兩

茯神

甘草

炙各一兩

右為細末每服二三錢不拘時白湯調下

秦桂丸

即各丸

治婦人子宮虛寒不能攝精成孕

熟附子 二枚

桂心 勿見火

厚朴 薑汁炒

厚杜仲 鹽酒炒

細辛

秦艽 酒洗

白薇

半夏 醋炒

當歸身

川牛膝 酒淨

沙參 各二兩

扶苓

人參 各四兩

煉白蜜丸梧子大空心溫酒下五七十九丸得孕二

三月不可更服忌牛馬肉犯之難產

此方鄭心茶手裁較世本減附子四兩細辛三兩

茯苓二兩削去乾薑易入當歸以和陽藥之性不

致陽無以化且免經水紫黑胎息不育之虞其秦

芩朴半專理痰積沙參膝薇專清濁帶使子戶溫



和陽施陰化孕自成矣

皀血丸

局方

治婦人血海虛冷百病變生氣血不

調時發寒熱或下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白癥瘕癖塊攻刺疼痛小腹緊滿脇肋脹痛腰重脚弱面黃體虛飲食減少漸成勞怯及經脈不調胎氣多損胎前產後一切病患無不治療

熟地黄

甘菊

去心

茴香

去子

當歸身

延胡索

炒

赤芍藥

桂心

蒲黃

取淨

蓬朮

牛膝

香附

炒去毛酒浸三

右十一味爲末用細黑豆一升醋煮候乾爲末再

八未醋三碗煮二碗爲糊和丸。梧子大每服二十丸。溫酒或醋湯下。血氣攻刺。煨薑湯下。癥瘕絞痛。當歸酒下。忌鴨肉羊血。

方以皴血命名。取醋之酸。引藥歸宿。子藏以收攝精氣也。蓋血海之虛寒。皆緣肝藏生陽氣衰。不能宣散濁陰。而致子藏不淨。子藏不淨。烏能攝精而成胎息乎。故立方專以推陳致新爲綱旨。是以清熱散瘀之劑。反過於歸地桂茴等味。使子藏安和。生生之機不竭矣。大抵婦人之百病變生。總屬氣血不調。卽寒熱虛怯。經閉崩中。靡不因血海不淨所致。其妙用尤在醋煮烏豆。以血得酸則斂。不致

滑脫瘀得辛則散不致留畜更慮陰寒內結勢必
虛陽上浮故用菊花以清在上之虛陽冷積胞門
勢必熱留經隧又需牛膝赤芍輩以祛在經之積
熱與秦桂丸中用厚朴秦艽白薇沙參之意不殊
良工苦心非深究其旨何以獲先哲立方之旨哉
但服此而得坤儀者多良由純屬血藥血偏旺而
氣偏餒是不能無陰勝之過宜於方中增入人參
一味或等分或倍加隨質而助陽和之力鼓氤氲
之氣爲男道之基未始其爲不可也
再詳廣嗣諸方男子世稱葆真丸婦人首推秦桂
丸然服之有驗有不驗者質之偏勝不同也蓋男

子腎藏陽衰婦人血海虛冷則二方為專藥若男子體肥痰盛精氣不純婦人瘀積留著子戶不淨豈可純以緩腎溫經為事哉又需煉真丸之大腹茅朮金鈴祛滌蘊溼皴血丸之蓬朮牛膝甘菊清解瘀熱為合劑耳用方者審諸

大黃丸 千金

治帶下百病無子服藥十日下血二

十日下長蟲及青黃汁三十日病除五十日肥白而能成孕

大黃

破如豆粒熬黑

柴胡

芒硝

各一

芎藭

五兩

乾薑

蜀椒

各一

扶苓

雞子大一枝