

已 4

542

香齋經

下



香巖徑卷下

陸成一培初

吳郡陸晉笙先生選

吳霞赤廷標同編輯

陸膺一培善

肩背類

肩脾 背脊 心背同病 腕背同病 背脊同病

陽明脈衰肩脾痛

辨諸筋緩又不舉亦痛知屬虛非有外風

煎方

生黃芪於朮當歸
防風根蘆黃桑枝

陽明氣衰厥陰風動右肩麻痛

辨諸與頭眩目昏脅下有聚氣同見

丸方

枸杞子嫩黃芪皮四兩歸身去刺製白蒺各三兩生研羚羊
角煨胡天麻各二兩研末以菊花二兩桑枝四兩熬汁丸

陽明絡虛表疏內風暗動右肩脾麻木

證見下及手指

玉屏風散加味

黃芪防風白朮加
當歸桑葉天麻



溫病後津液未復陽明脈絡不旺骨酸背楚

丸方 身生黃芪鮮生地北沙參玉竹麥冬歸身蜜丸案此方宜改丸為膏滋方

木火上升致肺不肅降背俞臃脹 辨諸情志鬱勃脈左大弦數又與頭目如蒙證同見

煎方 羚羊角夏枯草青菊葉瓜蒌皮杏仁香附連翹黑山梔此清上法

藏陰內乏陽氣獨升熱起背脊 證見直至顛頂又眩暈汗出知陽不潛藏變化內風擾動虛靈

丸方 熟地黃肉天門冬茯神瑣陽龜板湘蓮磁石五味子青鹽末以猪脊筋搗爛和蜜丸熱酒送

陽虛邪襲背寒 辨諸與舌苔粉白知飢食無味同見

煎方 白朮厚朴桂枝附子茯苓草果仁轉方去茯苓加人參炙草生薑

陽傷背寒 辨諸色白肌柔素稟傷溫膏知沈寒藥誤致傷氣分不足又感冒風溫患咳妄用羌防辛

小建中湯 白芍桂枝生薑大棗炙草飴糖

飲邪盛背寒 辨諸脈弦又入夜著枕即噎氣冲必欲起坐以飲屬陰邪也



煎方

半夏茯苓桂枝白芍
乾薑五味子炙甘草

飲邪留於肺衛背寒

辨諸與咳逆同見知飲邪上逆肺氣失降

煎方

鮮枇杷葉杏仁茯苓半夏橘紅生薑
發知陽虛用桂苓甘味湯即桂枝茯苓炙草五味子
另一案遇冷即

中虛經後即背寒不熱

辨諸穀減又產後屢屢若傷風咳嗽知脾胃不調
營衛亦不和

人參建中湯

人參桂枝白芍炙甘草
草生薑大棗飴糖

肺瘡寒從背起

辨諸與咳嗽同見知邪在肺舌白渴飲知邪在氣分

桂枝白虎湯加味

桂枝石膏知母甘草
草粳米加苦杏仁

邪伏厥陰瘡發犯及陽明寒自背起

辨諸衝氣由臍下而升嘔吐清涎飢
不能食舌白形寒

煎方

人參半夏廣皮白川椒烏
梅附子生乾薑生薑汁

少陰之陽不營太陽瘡發背冷

背屬膀胱經與膀胱一臟一腑相為表
裏知非冷起四肢之脾瘡

人參桂枝湯加味

人參桂枝白芍炙甘草
生薑大棗加熟附子



陽脈衰惡寒背特甚

丸方

鹿茸鹿角霜人參炒當歸炙甘草官桂龍甲煎丸案寒自內生
參與肉桂同用以溫補寒自外感宜參與柴胡同用以溫托

中陽困頓濁陰凝滯胃痛徹背

辨諸午後為甚陰氣用事也不嗜飲食胃陽慥也

煎方

半夏薤白各三錢茯苓五錢乾薑一錢桂五分

寒飲伏於經絡背寒背痛映心

辨諸與短氣脘痞瀉出黃沫同見

煎方

炮黑川烏炒黑蜀漆生白朮茯苓川桂枝厚朴

腎液不營肝風鳴張脊背不舒

辨諸與遺泄便濇同見及交節病變目泛舌強

煎方

鹹菴蓉八錢熟地五錢杞子石斛各三錢麥冬二錢雲苓錢半生沙苑石菖蒲各一錢遠志肉四分飲子煎法

肝氣厥逆犯胃槌背脊病勢略緩

辨諸胃脘痛高突而堅嘔清涎血沫水下咽肢冷肌麻

煎方

開口吳萸金鈴子炒延胡生香附高良薑南山查

腎藏真氣不攝背脊痠楚

藏脈附背督脈行身之背辨諸與腰痠睡中有血氣少入寐泄魄汗同見



煎方

水製熟地蜜炙五味女貞子茯神川斛炒山藥芡實湖蓮此病不宜噴怒再動肝陽劫燥脂液春木日旺調之非易

腎虛督脈不司約束脊背上下引痛

辨諸痰沫味鹹心中溫溫液液知腎虛寒水上泛

眞武湯

白朮茯苓熟附子生薑白芍

腎虛背痛脊高突

煎方

生毛鹿角片子杞子各三錢鹿角霜生杜仲茯苓各錢半歸身沙苑子各一錢調入青鹽三分

腎精肝血受戕筋骨損傷背椎六七節骨形凸出

辨諸與盜汗夢遺足痿右腰牽絆同見

煎方

人參鹿茸各二錢炒黑柏油香當歸各一錢炒黑杞子三錢紫衣胡桃肉生雄羊內腎各二枚忌桂附剛燥知柏沈苦

陰虛脊骨生熱

係精走淋濁症見此證

丸方

龜腹甲此就全症歸身五味秋石芡實覆盆子金櫻膏丸

血海漸涸臂脊常痛

辨諸經事愆期又入暮病劇天曉安然知損在肝腎至陰發熱無汗是陰病不得有汗

煎方

炙甘草阿膠細生地生白芍麥冬牡蠣



南京中醫藥大學圖書館藏

虛陽不潛心背皆熱

辨時每以通補陽氣外越食納頓減知胃氣亦弱又往

煎方

人參半夏茯苓炙甘草牡蠣小麥南棗此通補和陽法不宜見熱投涼

肝絡氣痺前後心背板掣

辨復諸病由嘔鬱氣逆身痛服疏氣藥痛緩夜深

煎方

金鈴子延胡索桃仁歸鬚鬱金白蔻仁

脾絡寒厥心痛引背

辨諸與口湧清涎肢冷氣塞腕中證同見

煎方

高良薑片薑黃生蒼朮公丁香柄草果仁厚朴

陽明之陽困憊胸脹引背

辨諸動怒必發知胃弱不勝肝侮也

煎方

人參茯苓熟半夏調入生白蜜沖入生薑汁

經營傷營心痛引背

辨諸誤用附子痛更甚

茯苓桂枝湯去芍

桂枝白芍生薑大棗炙甘草茯苓案金匱治氣分虛寒心痛徹背背痛徹心用烏頭附子之辛熱

下焦真陰虧漸及陽位背寒心熱

證見天明汗出乃涼辨諸產後兩三月若此知二氣因虛交乘



南京中医药大学图书馆

煎方

人參炒生地麥冬白芍炒烏梅炙甘草此酸甘益陰和陽法
轉方去白芍烏梅加桂枝茯苓南棗阿膠

丸方

水製熟地人參阿膠黃肉遠志炭山藥茯苓建蓮烏骨雞膏丸
前以穀減難用沈貳傷胃今已加餐惟經未轉可服此丸

精氣內奪神魂失附腎虛氣攻於背肝虛熱觸於心

煎方

熟地黃肉杞子淡菜五味龍骨牡蠣此重以鎮怯厚以填下
法

脾腎陽虛痰飲內聚背寒心悸如墜

辨諸脈沈又形盛者氣衰

煎方

人參淡附子乾薑茯苓生於朮生白芍此溫通補陽法

營熱氣泄心煩脊熱

辨諸與汗出兩寸脈大同見

竹葉地黃湯

竹葉心鮮生地炒麥冬川石斛茯苓神建蓮肉

志火蒸痰阻氣腕中窄隘不舒脹及背部

辨諸情懷悒鬱

煎方

鮮枇杷葉杏仁瓜蒌皮鬱金半夏茯苓薑汁竹瀝此治肺以
展氣化法以病機在上焦清陽欲結也

悒鬱致傷病久入絡腕痛引及背脊

證兼肩臂不舉由茹素數載陽明亦
虛餒矣

煎方 歸鬚柏子仁桃仁桂枝木生鹿角片薑黃

陽明脈絡日衰背發冷右脅痠痛

早服瓊玉膏 人參地黃茯苓白蜜膠仙加琥珀沈香

晚服煎方

大沙參枇杷葉苡仁茯苓桑葉降香鬱金蘇子進此方左臥

○胸膈類 胸膈 胸脘同病 胸脅同病 胸腹同病

陽氣微弱胸痺

苓桂朮甘湯

茯苓桂枝白朮甘草

秋暑內燦氣分受傷胸痺

辨諸秋暑甚酷喜得冷飲脈右小弱

煎方

杏仁石膏知母半夏厚朴生薑汁

痰飲凝沍氣機不利胸痺

辨諸面色鮮明吞酸脈弦

煎方

半夏茯苓厚朴杏仁薤白薑汁



濁陰上泛陽不旋運胸痺如悶 辨諸與嘔吐咳逆大便溏泄同見

煎方

一味半夏煎湯和入生薑汁

寒溼鬱痺清陽少旋胸悶

證見短氣咳甚嘔吐飲食辨諸便溏瀉脈沈

小半夏湯再加薑汁

半夏生薑

悞下熱陷於裏成結胸胸滿

辨諸身反不大熱又短氣煩躁知邪熱內擾

煎方

川連黃芩半夏枳實炮淡乾薑生薑此瀉心法

肝氣逆行鬱結於胃膈脹

辨諸平素情志不遂又與嘔吐同見開懷談笑可解忌用凝滯血藥

煎方

延胡索川棟子蘇梗烏藥香附紅豆蔻

病久入血絡胸痺引痛

煎方

延胡索川棟子炒桃仁木防己川桂枝青蔥管

營陰大虛肝風漸起胸痞隱痛

辨諸舌光如鏡知陰虛又與面色青晦同見知風動上浮



煎方

生地 天冬 麥冬 麻仁 生牡蠣 阿膠

濁涎結聚胸中痺痛

煎方

去白 衣鮮 薤白 炒焦 瓜蒌 仁熟 半夏 茯苓 各三錢 川桂枝 一錢 沖入 生薑汁 四分

氣阻胸痛

煎方

鮮杷 杷葉 杏仁 桔梗 半夏 橘紅 薑汁

清陽失展胸痺胸前附骨板痛

甚至呼吸不通必槌背稍緩

煎方

半夏 薤白 川桂枝 尖生薑 加白酒 同煎 此辛滑通陽法

中陽虛生痰飲久患胸右有形

辨諸與畏風怕冷臥則咳喘痰沫等證同見

苓桂朮甘湯

茯苓 白朮 桂枝 炙甘草 治痰飲須辨方 飲食少已極宜治中宮之陽故用此方

肺熱氣失清肅偏右胸高

辨諸痺年純陽體質多熱病又呼氣不利知肺病忌服苦寒沈降滋膩呆滯

煎方

薄荷 桑葉 米仁 茯苓 鬱金 淡竹葉 鮮石菖蒲 此病抱持勿臥令上氣下行爲順



南京中医药大学图书馆藏

五液內耗陽少制伏自覺心胸間內火燎燔病為久咳身動即氣喘並非實火

煎方 北沙參炒麥冬川石斛天花粉白扁豆抱木茯神

內風不熄胸間時時閃爍欲動證兼神色欠安常有驚悸夜不得寐病機偏重在心

煎方 生地天冬麥冬丹桔梗菖蒲硃砂此補元參茯神棗仁遠志

感受痧穢胸脘痞脹辨諸時在夏令天煖氣蒸地處穢濁

煎方 藿香梗白蔻仁橘紅桔梗杏仁鬱金降香厚朴

溼熱脚氣上攻胸脘滿脹證見嘔逆辨諸先患脚病凡溼上甚為熱宜辛通苦洩寒勝先平在土之滿脹

煎方 川連黃芩枳實半夏杏仁薑汁瀉心法徐靈胎謂宜再加檳榔汁

清陽失曠氣機不降胸脘痺痛辨諸與欲嘔便結脈弦同見久延能成噎膈

煎方 薤白半夏杏仁各三錢厚朴一錢枳實五分生薑汁七分

胃陽傷胸脘痛辨諸素勞力知氣泄傷陽既病得食痛緩知非質滯停蓄誤服攻痰破氣致食不甘欲嘔知胃大傷



煎方

人參 茯苓 桂枝 炙甘草 煨薑
南棗 此辛甘溫補法

陽氣化風上蒸胸脅微痛

辨諸痛在失血後知絡傷陰虧又與頭中微暈
脈左關前動躍浮堅同見知風陽上越

煎方

鮮生地 川石斛 麥冬
元參 心知母 地骨皮

膽絡失於宣通右胸似痞左脅中刺痛

辨諸吐血症誤投陰柔滋養之藥
而轉變致此

煎方

歸鬚 桃仁 柏子仁 丹皮 澤蘭 降香 末 此辛潤
宣絡法 轉方去降香末 澤蘭 加黑山 梔皮

痰飲內聚胸滿腹脹

證見喘不得臥小水不利辨諸形盛面亮脈沈弦

煎方

桂枝 半夏 乾薑 五味
杏仁 石膏 茯苓 白芍

溫邪入肺傳臈中無出路胸突腹大

辨諸由咳喘而喘血而神識昏迷脹
悶欲絕

紫雪丹

黃金 寒水石 石膏 滑石 磁石 升麻 玄參 甘草 犀角 羚羊 角 沈香 木香 丁香 朴硝 硝石 辰砂 麝香

○心坎類

心坎 驚悸 懊懣 嘈雜

陽明脈虛內風閃爍心中空洞

辨諸在霍亂後泄瀉已緩及肢節痿弱



異功散加減

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 內
去參朮加烏梅木瓜白芍

陰耗陽亢心中憤憤不知何由

證見氣撐至咽辨諸左脈弦

煎方

九孔石決明一具鉤藤一兩鮮生地抱木茯神各
三錢桑葉錢半黃甘菊橘紅各一錢羚羊角八分

鬱氣心下痞結

證見形象漸大按之堅硬辨諸情懷不暢向多悲泣

煎方

川連乾薑半夏茯苓連皮瓜萆生薑汁此苦辛泄降
法治氣分之結如病久入絡此方不應須用辛苦流通

清陽少旋支脈結飲當心似阻

辨諸昔形壯今漸瘦舌黃不渴脈右弦又
辛着則咳痰出稍安

煎方

鮮薤白川桂枝瓜萆皮半夏茯苓
蒼薑汁此通上焦之陽法

陽微濁錮心下胃口若物阻呆滯

辨諸不渴不思飲脈弦忌用滋陰以適
爲陰濁樹幟也

大半夏湯加炒黑川椒

半夏人參白蜜

陽明燥熱液虛風陽上逆自覺心中填塞

辨諸與喉舌乾涸不飢不納證
同見

煎方

羚羊角連翹丹皮黑山梔青菊葉元
參花粉天麻案可加冲甘味諸汁



血少陰虛木中風火上行氣上撞心

煎方

細生地天冬女貞黃肉茯神建蓮赤金箔

心液耗自覺心中不舒熱氣熏灼酸楚

復脈湯

炙甘草人參生地麥冬阿膠生白芍麻仁鷄子黃係加減用之黃案

營傷心辣

證見納食無味知胃陽亦餒

煎方

人參熟朮茯神廣皮歸身炒白芍木瓜炙甘草此調中法因胃陽已弱故用藥如此否則但養心營可矣

五液交枯肝陽上擾心中熱辣

辨諸血虛體質年老時交春令值地氣主升之候人身應之

煎方

生地生白芍天冬茯神小黑耬豆皮阿膠

心陽亢心中煩熱易餓

辨諸頭上汗泄汗止煩熱自安

煎方

生地淮小麥柏子仁茯神炙草辰砂南棗

肝火由胃絡上升心熱

證見寤多寐少知陽不下潛不飢不知味惡食知胃氣不降舌乾眼脹知液少風生



煎方

北沙參 麥冬 知母 新穀露 度烏梅 肉冲

陰液枯槁陽氣獨升心熱

證見驚惕倏熱汗泄

復脈湯加減

炙甘草 人參 生地 阿膠 麥冬 桂枝 麻仁 生薑 大棗 去薑 桂加牡蠣 案薑桂辛熱牡蠣寒瀉一加重減用意大異

熱劫陰液心中煩熱

證見正值經來而熱渴不 已知非徒清肺氣所能愈

煎方

炙甘草 生地 阿膠 麥冬 棗仁 蕉漿

液虛肝風化火擾胃心中乾燥如焚

辨諸向病每以溫腎涼肝獲效及交 春目病現兼嘔吐

煎方

北沙參 麥冬 小麥 生白芍 阿膠 南棗

熱邪深入厥陰心中疼熱

辨諸與發厥耳聾自利同見

煎方

川連 黃芩 鬱金 連翹 心秦 皮石 菖蒲 汁

肺痺心下痞結微痛

辨諸汗少喘緩知為肺病舌白渴飲知在氣分

煎方

生牡蠣 黃芩 川桂枝 花粉 炒黑蜀漆 生薑 汁 軟堅 開痞 法以非關誤下結胸故不宜陷胸等法 此

營液內耗陽氣衝突心中刺痛

辨諸新產又在用酸味泄肝以降胃氣因得大便後與汗大出同見

煎方

人參生地阿膠麥冬生白芍炙甘草

胃傷痞結心下堅實按之痛

證見喘急不得進食舌白煩渴二便澀少

煎方

汁薑炒川連泡淡黃芩枳實半夏生淡乾薑生薑汁

溼熱阻氣心中觸手作痛

辨諸與便澀舌白煩躁證同見

煎方

川連淡黃芩乾薑半夏人參枳實此瀉心法以開內閉

鬱傷心痛

辨諸有隱情曲意蓄結不得伸證兼筋脈

煎方

薄荷生香附鬱痰藜丹皮鉤藤廣皮茯苓

胃虛肝乘氣衝心痛

證見舌白辨諸與噤噫味酸嘔吐涎沫證同見

旋覆代赭湯

旋覆花代赭石人參茯苓半夏粳米生薑汁

營虛心痛

辨諸得食痛緩



南京中医药大学图书馆藏