

脈學正義目錄

嘉定張壽頤山雷編次

第四卷之三 諸脈主病

第十三節 脈滑主病

第十四節 脈瀦主病

第十五節 脈緩主病 脈靜附見

第十六節 脈緊脈堅主病



南京中医药大学图书馆

第十六卷

张翥张望主疏

第十五卷

张翥主疏

张翥主疏

第十四卷

张翥主疏

第十三卷

张翥主疏

第十四卷之三

张翥主疏

第十五卷目程

张翥主疏



南京中医药大学图书馆版权所有

脈學正義

嘉定張壽頤山雷甫編次

第四卷之三

諸脈主病

第十三節

脈滑主病

素脈要精微論滑者陽氣有餘也。滑者陰氣有餘也。
正義王注。陽有餘則血少。故脈滑。陰有餘則氣多。
故脈滑。宋人新校正曰。王謂氣多蓋誤。當是血多。
頗案陽氣有餘。蓋言陽熱太過。清燥陰液則血少。
而脈為之滑滯不爽。陰氣有餘則言陰液充足。即



是血多。故脈為之滑。利王注氣多。確是誤字。宋校
甚允。素問此節之所謂陽氣陰氣。本非以氣血對
待立論。故其下即曰陽氣有餘。為身熱無汗。其為
陽邪。隸陰之象。豈不昭然。若揭迨王氏脈經。乃謂
滑者多血少氣。清者少血多氣。始以氣血二字互
較盈虛。蓋叔和誤認此節陽氣為氣。陰氣為血。而
作是說。於理殊慙。未允。蓋脈清洵屬血少。然氣亦
安能獨多。果是氣盛。脈又何至清滯不流。脈滑可

謂血多。然氣六決不獨少。果是氣饒。脈又何能圓
滑流利。獨不悟甲乙經病形脈診篇。所謂滑者。陽
氣盛微有熱一語。豈非滑為氣多之明證。總之。滑
者氣血皆少。滑者氣血皆充。此理至淺。無事深求。
何苦以一盈一虛。如_滑字。牽合反覺。左支右絀。說不
過去。惟病形脈診篇。亦有反者多氣。少血。滑者多
血。少氣。此語已在叔和之先。同一語病。顯竊期期
以為未可。且所謂滑者多血。少氣。止與經脈相反。



學者更將何所適從。豈非古書之不可盡信者乎。
素平人氣象論。人一呼脈三動。一吸脈三動。而躁。尺
熱曰病溫。尺不熱。脈滑曰病風。

正義。呼吸之間。脈得六至。熱家暑矣。而形勢又躁
而不靜。豈非陽邪太過之徵。乃又以尺實之熱與
不熱。以辨病溫與病風之不同。蓋病溫者必發熱。
則尺實無不熱者。而風亦陽邪。身不發熱。則尺實
不熱。一下指而別。辨病態極其簡易矣。素問以



節病風之下。更有脈濇曰痺一句。甲乙經則無之。
顧按此啟玄本之行文。蓋脈已呼吸六至。而又加
之以跡。名之曰滑可也。安得更有濇之一義。甲乙
經無此一句是也。素問是篇。其下文本有脈滑曰
風。脈濇曰痺一節。甲乙經亦有之。則以滑濇對待
而言。其旨與上文不同。自後者讀之。遂疑上節亦
當如是。而妄補以句。初不悟六動而跡之脈。必不
能史繫之以濇字也。後人目光之短。固屬可嘆。而

王氏不知參考。并為作注。望文生義。故是以貽誤
後學。乃金元以降之醫家者言。遂謂有所謂數而
且濇之脈。蓋已屢見不^鮮。積非成是。皆不濇悟數
濇二義之必不可以並列。斯其陋之尤陋者矣。

又脈微滑堅者病在外。

（正義）詳脈洪主病本條。

又脈滑浮而疾者。謂之新病。

（正義）詳脈浮主病本條。

滑今袁刻太素作濇。頗



覺骨解。孟傳寫之誤。

又緩而滑曰熱中。

（正義陽熱有餘。則脈來滑利。然既形勢滑利。必不可更謂之緩。字疑誤。王啟玄註謂是從緩之狀。非動之遲緩。曲為之說。而義仍不顯。徒覺其誥。聲牙支離牽強而已。）

（又尺濇脈滑謂之多汗。）

（正義汗是陽熱達表。故脈為之滑。而尺濇枯濇。則

血液耗傷。故知其汗之已多。

素玉機真藏論脈弱以滑。是有胃氣。

正義人以胃氣為本。脈來滑利。氣機活潑之明徵也。此所謂弱。非柔弱萎靡之弱。止其和緩有神。不失之剛勁太過耳。

素通評虛實論滑則從。澹則逆。

正義脈貴有神。故以滑利為順。澹滯為逆。

又脈虛氣虛尺虛。是謂重虛。所謂氣虛者言無常也。



尺虛者。行步愜然。脈虛者。不象弦也。如此者。滑則生。濇則死也。

（考正）脈虛氣虛。王注本作脈氣上虛。誤。宋校正已言之。并從甲乙經訂正。

（正義）氣虛以在上言。尺虛以在下言。脈虛乃言脈耳。王注云寸虛則脈動無常。以氣字訓作寸字。大謬。楊注太素云。氣虛者。膻中氣不定也。宋校亦以王注為非。以言其人三者俱虛。而脈猶滑利有神。



尚是本實未撥。猶為可治。若脈又枯澹。則陰液已竭。復何而恃。

又脈滿而實何如。曰實而滑則生。實而逆則死。

正義上節以虛証言。此節以實証言。蓋病無論虛實。而脈固無不以流動活潑為佳也。啟玄注即以逆字解作澹字。非詰訓之體。宋校云古文簡略。辭多互文。上言滑而下言逆。舉滑則從可知。言逆則澹可見。非謂逆為澹也。壽頤案後人之論滑脈。

多認作堅實有乃剛勁太過而稱各病每在實熱
及結滯一邊。雖素問中亦間有之。如下條而引大
奇論曰時刺逆從論未嘗不含有堅勁之意。然滑
字本義必以柔滑流利為主。若竟認作堅勁結實
其始固僅毫厘之差。然推而廣之。終是千里之謬。
古人意中。滑脈之真決。不如是細味。此卽已是脈
滿而實。猶曰滑則生。逆則死。是所謂滑者。豈可與
堅實之脈混作一例看耶。然後知滑伯仁提要所



舉滑脈諸病殊多誤會。

(又)腸澼下膿血何如。曰脈懸絕則死。滑大則生。曰腸澼之屬。身不熱。脈不懸絕。何。曰滑大者曰生。懸澼者曰死。○(又)癰疾。脈搏大滑。久自己。脈小堅急。死不治。

(正義)俱詳脈大主病本條。

素大奇論心脈搏滑急為心疝。

(正義)疝為氣結之病。故於脈應之搏擊而滑急。以

滑字以剛勁有力為義。非柔滑之滑。

素四時刺逆從論厥陰滑則病狐疝風。瀉則病少腹積氣。少陰滑則病肺風疝。瀉則病積澀血。太陰滑則病脾風疝。瀉則病積心腹時滿。陽明滑則病心風疝。瀉則病積時善驚。太陽滑則病腎風疝。瀉則病積時善癰疾。少陽滑則病肝風疝。瀉則病積時筋急目痛。

（正義以諸滑字皆有凝滯及堅勁之義。與上節同意。瀉則凝滯不流。故主病如是。）



甲乙四卷病形脈診篇。心脈滑甚為善渴。微滑為心
病。引臍少腹鳴。肺脈滑甚為息賁。上氣。微滑為上下
出血。肝脈滑甚為癰疽。微滑為遺溺。脾脈滑甚為瘧
瘧。微滑為虫毒蝟蝎。腹熱。腎脈滑甚為瘕癥。微滑為
為骨痿。坐不能起。則目無見。一靈樞辨氣藏府病
形篇同。一癰疽。靈樞作瘰癧。頤按癰瘰同字。瘰癧。灵
樞作癰瘰。則涉上脾脈之誤。

（正義以諸滑脈。有陽微及堅勁如義。故為病如此。

息貴讀為息奔。氣急而喘息上奔。即上氣之甚者耳。其中亦有不甚可解者。如上下出血。遺溺。及蝟蝟之蝟字。其義未聞。則存而不論。

又滑者陽氣微。微有熱。

（正義）脈滑。終是氣血和調。所以往來流利。此節明言陽氣微而微有熱。則所謂陽氣者。專指氣血之氣而言。非謂陽邪太盛。其旨甚明。以為正氣虛。而脈行滑爽。是為無病之佳象。與其他主病之滑。

