

第六冊

黃帝內經太素

餘則肩背痛

肺氣盛故上衝肩背痛也

風寒汗出中風不決

數欠

肺脈盛者則大腸脈盛天有風寒之時猶汗出藏中身外汗少故曰不決祖夾及謂潤洽也有本作汗

出中風小便數而欠陰陽之氣上下相引故多欠也

氣虛則肩背痛寒

氣盛

衝滿肩背痛也肩背元氣虛而痛也陽虛陰并故肩背寒也

少氣不足以息溺也

變

肺以主氣故肺虛少氣不足以息也大腸為脈虛令膀胱虛熱故溺也黃赤也溺者尿

為此諸

病

手太陰脈氣為前諸病也

盛則瀉之虛則補之

八十一難曰東方實西

方虛瀉南方補北方何謂也然金木水火土當更相平東方者木也木欲實金當平之又欲實水當平之立欲

實水當平之金欲實大當平之水欲實立當平之東方者肝也肝實則知肺虛寫南方補北方南方火者水之子也北方水者火之母也水以勝火子能令母實母能令子虛故寫火補水欲令金去不得恐水也熱則疾之熱膚衝膚閉而不通者刺之搖大其穴寫也寒則留之有寒痺等在骨間者留針經久熱氣當集此為補也之

陷下則灸之

經絡之中血氣或少故脉陷下也火氣壯火宜補經絡故宜灸也

不盛不虛以

經取之

八十一難云不盛不虛以經取之是謂心經自病不中他耶當自取其經前盛虛者陰陽虛實相移相傾而他經為

病有當經自受耶氣為病不曰他經作盛虛若尔當經盛虛即補寫自經故曰以經取之

盛者則寸口

大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎

厥陰小陽其氣最少故寸

口陰氣一盛病在手足厥陰人迎陽氣二盛病在手足少陽少陰
大陽其氣次多故寸口陰氣二盛病在手足少陰人迎陽氣二
盛病在手足太陽大陰陽明其氣最多故寸口陰氣三盛病
在手足大陰人迎陽氣三盛病在手足陽明所以厥陰少陽
氣盛一倍為病少陰大陽二倍為病大陰陽明三倍為病是
以寸口人迎隨陰陽氣而有倍數候此二脉知於陰陽氣之盛
也其陰陽虛慤寸口

大腸手陽明之脉

手陽明脉起于
之指端上行下

人迎及小准以可知也
屬大腸通行大腸血氣

起於大指次指之端

手陽明與手
大陰合手太

故曰大腸手陽明脉也
陰從中樞至手大指次指之端陰極即變為陽如
此陰極陽起陽極陰起行手頭及足如環无端也

脩指上廉

出合谷兩骨之間

掌骨及大指本節
表兩骨之間也

上入兩筋之

中脘臂上廉入肘外廉上臑外前廉手三陰行臑內

陽明行臑外前撈也

上肩出臑前廉

臑音隅角也兩肩端高骨即肩角也又吾口反

上出

於柱骨之會上下入缺盆

柱骨謂缺盆骨上極高處也與諸脉會入缺盆之處名曰

會也手陽明脉上至柱骨之

上復出柱骨之下入缺盆也 腋肺下膻屬大腸府氣通

藏屬府也

其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出俠

口交人中左之右右之左上俠鼻

孔頸項前也交謂相

是動則病齒痛頰腫

齒痛謂下齒痛也頰謂面

是

主津所生病者

八十一難云耶在孟為所生也孟主濡之也是為孟及津液皆為濡也

所生之病皆是孟之津汗所生病也之

目黃口乾鼻衄衄喉痺肩前臑

痛大指次指痛不用

手陽明經是府陽脈多為熱痛故脩經所生七種病也鼻孔引

氣故為鼻也形為鼻也

有說鼻是鼻病者非也氣盛有餘則當脈所過

者熱腫

是動所生之病有盛有虛盛者此脈所過之處熱及腫也之

虛則寒

慄不復

陽虛陰并故寒慄也不復不得復於平和也

為此諸病盛則寫

之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之

不盛不虛以經取之盛者則人迎大三倍於寸口虛者

則人迎反小於寸口胃足陽明之脈起於鼻交頰

中下脘鼻外入上齒中還出俠口環唇下交承漿

却脘頤後下廉出大迎脘頰車上耳前過客主人

脘髮際至額頤其支者從大迎前下人迎脘喉嚨

入缺盆下鬲屬胃絡脾

足陽明脈起於鼻下行屬胃
通行胃之血氣故曰胃之陽

明脈也手陽明經從手上俠鼻孔到此而起下行至於指名
足陽明經十二經脈行處及穴名脘在明堂經具釋之也客主

人即上關穴也。頰阿葛及鼻茎行也。顱音盧。胃府通氣入藏故屬胃。脾也。

其直者從缺盆

下乳內廉下俠脊入氣街中其支者起胃口下脩

腹裏下至氣街中而合以下髀拉伏菟

胃傳食入小腸處名胃下口此

脉一道從缺盆下乳內廉膚肉之中下俠脊至氣街中前者一

道從缺盆屬胃今從胃口下下行與氣街中者合為一脉而

下拉至也

下脉入臑中

脉脰頸也臑脉之端骨也頻忍反

下脩肱外廉

下礼反

下足跗入中指內間

肱故孟反

其支者下脉三寸而別

入中指外間其支者別跗上入大指間出其端

脉從

有本作胡

氣街下行至足
指間凡有三道

是動則病洒、振寒

洒、惡寒也音先
謂如水灑洗寒也

善伸數欠顏黑

凡欠及多伸或為陽上陰下人之將卧陰陽
上下相引故數欠顏額陽也黑陰也陰氣

見額陽
病也

病至則惡人与火聞木音則惕然而驚心

欲動

至甚也陽明立也立惡木故病甚惡木音也陽明主肉
五盛故惡火也陽明厥喘悶、故惡人者

獨閉戶牖而處

陰靜而闇陽動而明今陰
氣加陽故欲閉戶獨處也

甚則欲

上高而歌弃衣而立

陽盛
故也

責嚮腹脹是為鼙

厥

鄉音鄉謂陽氣貴聚虛滿為腹脹也以陽
盛於脚故欲登高弃衣而走名為振厥也

是主五所

生病者狂癲溫淫汗出

陽明主肉血為肉液故亦主五也淫過也謂傷寒熱病

溫熱過甚

而熱汗出也

孰衄口喎唇眦頸腫喉痺

衄出血也

鼻衄而言孰衄者然鼻以引氣也孰鼻形也鼻形中出血也脈昏養瘡音緊

腹外腫膝

臃腫痛

陽明一道行於腹外一道行於腹內水穀行通故少為腫腹外衛氣數壅故腹外多腫也

脩

膺乳街股伏菟臑外廉足跗上皆痛中指不用

處並

是足陽明脈所過故脩上七處痛者是陽明脈病也肢臂內陰股也足中指內外間陽明脈之所故脈病中

指不用也

氣盛則身以前皆熱

足陽明脈唯行身前故脈盛身前皆熱也

其

有餘於胃則消穀善飢溺也變

脈氣有餘身前故身前皆熱若

有餘胃中故

氣不足則身以前皆寒慄胃中

善飢溺變也

寒則脹滿

有餘身前胃中有熱有飢不足身前胃中寒慄脹滿陽氣有餘陰氣不足陽氣不

足陰氣有餘今但

為此諸病盛則寫之虛則補

舉一邊為則耳

之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛

以經取之盛者則人迎大三倍於寸口虛則人迎反小於

寸口脾足太陰之脈

足太陰脈起於足大指端上行屬脾通行脾之血氣故曰脾足太陰脈者也

水閉

脾所生病不營勝
眈故小便不利也

黃痺不能卧強欠

內熱身黃
病也脾胃

中熱故不得卧也將
欠不得欠名曰強欠

股膝內腫厥大指不用

或痺不仁
不能用也

為此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒

則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則

寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎

心手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小

腸十二經脈之中餘十一經脈及手太陽經皆起於別處未
入藏府此少陰經起自心中何以然者以其心神是五神之主

能自生脉。不曰餘慶生脉。未入故自出淫也。肺下懸心之系名曰心系。餘經起於餘慶。未屬藏府。此經起自心中。還屬心。系由是心神最為長也。問曰九卷心有二經。謂手少陰心主手少陰經。不得有輸手少陰外經受病。亦有療慶其內心藏不得受。耶。即死。又九卷本輸之中手少陰經及輸並皆不立。今此十二經脉及明堂流注少陰經脉及輸皆有。若為通精。答曰經言釋心者五藏六府之太主。精神之舍。其藏堅固。即不能容之。則心傷。則神去。神去即死。故諸耶之在於心者皆在心之包。胎心主脉也。故有脉不得有輸也。手少陰外經有病者。可療之於手掌兌骨之端。又恐經脉受耶傷藏。故本輸之中輸并手少陰經亦復去之。今此十二經脉手少陰經是動所生。皆有諸病。俱言盛衰。并行補寫。及明堂流注具有五輸者。以其心藏不得多受外耶。其於飲食湯藥內資心藏。有損有益。不可无也。故好食好藥資心。

起於太指之端脩指內側白肉際過覈骨後覈

革反人足大指本節後骨名為覈骨也

上內踝前廉十二經脉皆行筋肉骨間唯此足

太陰經上於內踝薄肉之處脉得見者也

上臑內脩胫骨後交出厥

陰之前

內踝直上名為內外踝直上名為外胫後腓腸名為臑太陰從內踝上行八寸當胫骨後交出厥陰

之前上行之

上脩膝股內前廉入股屬脾胛胃

膝內之股近膝

名膝股近陰處為陰股也

上臑侯咽連舌本散舌下其支者

復從胃別上臑注心中

舌下散脉是脾脉也

是動則病舌

強食則歐胃脘痛

脘胃府也
脘音管也

腹脹善噫得後

出餘氣則快然如衰

絳也

寒氣客胃厥逆從下上散
已復上出胃故為噫也穀

入胃已其氣上為營衛及膻中氣後有下行與糟粕

俱下者名曰餘氣餘氣不與糟粕俱下壅而為脹今得之

減之故快

身體皆重

身及四肢皆是足太陰脉行
胃氣營之名脾病脉即不

然腹減也

營故皆

是主脾所生病者舌本痛

脾所生病
太陰脉行

重也

至舌下故

體不能動搖

脾不

食不下煩心下急痛

舌本痛也

脾脉注心中故脾生

澹痰洩

澹食消利也痰食不消痰
而為積病也洩食不消食澹也

病煩心下急痛也

即調適若惡食惡藥資心之即。病是以心不受耶者不
可受耶也。言手少陰是動所生致病及明堂有五輪
療者據受內資受外耶也。言手少陰是動所生致病及明
堂有五輪療者據受內資受外耶也。言手少陰是受耶故
有病也。其支者從心系上俠咽繫目系。筋骨五氣四種
之精与脉合為
目系心脉係於目
系故心病閉目也其直者復從心系却上肺上出掖

下脘脩臑內後廉行太陰心主之後下肘內脩臂

內後廉拉掌後兌骨之端。直小指掌後尖
骨謂之兌骨也入掌內

廉脩小指之內出其端。掌外將側名曰外廉次掌
內將側名曰內廉也是

動則病。嗌乾心痛渴而欲飲為臂厥。心經病心而多熱故渴

而欲飲其脈脩臂故是動為臂厥之病也是主心所生病者目黃脅痛

膈臂內後廉痛厥掌中熱痛也。其脈上掖近脅故脅痛也膈臂

內後廉脈行之處痛及厥也厥氣失逆也為此諸病盛則寫之虛則

補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛

以經取之盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口

反小於人迎小腸手太陽之脈手大陽脈起於手指上行入缺