

諸腫

紫白癰風

翻花瘡

疔子

凍瘡

湯火傷

雜獸咬

石癰石疽

烏白癰

驢涎馬汗瘡

汗斑

漆瘡

杖瘡

雜治

丹毒

惡瘡

流注

體氣

金瘡

諸毒咬害

赤白遊風

人面瘡

癰瘤

浸淫瘡

骨鯁

風狗咬

瘍

科選

粹

卷七

瘍科選粹目錄

第七卷

諸腫第八十二

犀角飲

熨風散二條

水澄膏

石癰石疽第八十三

犀角湯

黃連散

沉香湯

丹毒第八十四

四色散

搗毒方

漏蘆湯

五香湯

十二種單方

赤白遊風第八十五

八仙散

金花散

丹溪風丹方

單方十五條

紫白癰風第八十六

附白駮

癰瘍風

龍蛇丸

何首烏丸

烏頭丸

胡麻丸

單方十條

白駮方

單方二條

癰瘍風烏蛇散

烏白癰第八十七

雄黃散

大黑神膏

白花蛇散

單方二條

苦參酒

惡瘡第八十八

乳香消毒散

連翹飲

麝香輕粉散

黃芪散

蛇纏瘡方

良方治天蛇頭

紫花地丁散

加減四物湯

拔毒散

洗方

神効方

乳香散

桃花散

人面瘡第八十九

翻花瘡第九十

藜蘆膏

芎粉丸

單方五條

驢涎馬汗瘡第九十一

單方七條

流注第九十二

瘡科流氣飲

敗毒流氣飲

方脉流氣飲

癭瘤第九十三

玉壺散

化癭丹

海藻丸

白頭翁丸

木通散

寶金散

海帶丸

消癭散

含化丸

清上消鬱丸

解下除溼丸

木香猪鬃散

一井散

小黃膏

枯瘤法

五灰膏

南星膏

縮瘤法

繫瘤法

麻藥

止血方

桃花散

單方六條

疣子第九十四

附痣

磨堅丹

點痣藥

單方二條

汗斑第九十五

單方七條

體氣第九十六

單方二條

雜傳八方

浸淫瘡第九十七

升麻湯

香瓣瘡方

單方三條

凍瘡第九十八

單方十二條

漆瘡第九十九

單方三條

金瘡第一百

附箭瘡

保赤膏

定

痛乳香散

生金散

蚕蛾散

王

不留行散

洗藥

麻藥

單

方三條

地黃散

蒲黃散

又

單方三條

湧鐵膏

以下箭瘡

神應丹

單

方十一條

骨鯁第一百一

沙糖丸

野狸丹

倒拔龍

釣鰲丸

化骨丹

三僊湯

蜀仙丹

神仙釣骨丹

烏龍丹

治骨鯁

單方二條

呪符二道

湯火傷第一百二

保生救苦散

獨聖散

俱東垣

黑白散

解毒行血膏

清涼膏

單方十二條

杖瘡第一百三

行血解毒湯

散血瓜蒌散

乳香散

乳香膏

椒鰲丸

胎骨丸

八釐丸

牡鼠丹

石灰散

血竭散

芸臺散

單方十二條

行血救苦散

生肌保膚膏

諸毒咬害第一百四

關毒丹

逐毒丹

單方五條

蛇咬方十八條

蜈蚣毒方十四條

蝎螫方十條

蜘蛛毒五方

刺毛螫三方

蚯蚓毒一方

螻蛄毒二方

蜂毒七方

壁鏡咬二方

蚕咬二方

金蚕咬一方

風狗咬第一百五

扶危散

定風散

單方十一條

家犬咬十方

雜獸咬第一百六

馬咬三方

虎咬四方

熊咬一方

猫咬一方

鼠咬三方

雜治第一百七

瘡肉疽一方

雞眼肉刺一方

鐵刺入肉四方

竹木刺入肉九方

走起脚泡

誤吞銅錢五方

誤吞金銀一方

誤吞竹木二方

誤吞水蛭二方

誤吞鐵鍼一方

步時叫口

驚吞磁匙正式

癰腫入肉四式

竹木陳入肉六式

瘡肉腫一式

癰疽肉陳一式

癰疽藥一百十

鼠咬一式

鼠咬三式

鼠咬三式

鼠咬四式

鼠咬一式

癰疽藥一百六

癰疽藥十式

癰疽藥

癰疽藥

癰疽藥

瘍科選粹卷第七

革

繡水陳文治 輯

東吳繆希雍叅校

諸腫第八十二

無名腫毒不拘於頭面手足胸腹諸處炊赤腫硬無
頭無面者是惡寒發熱頭痛拘急宜表散之以荆
防敗毒散腫勢盛表裏俱實者追疔奪命湯
若暴發赤腫切不可鍼刺破只宜以洗腫方淋洗
以八仙膏解毒丸等藥塗之

消一切腫毒未成者用黃蜀葵花子不拘多少研細

滴水令稀稠得所將絹帕子裹定旋浥所餘汁撲
腫處四畔大効

丹溪治卒腫大痛用芫青大者杵之和苦酒如泥煮
三沸包腫處

風毒腫用三年陳酒濃煎葱白以布包熨腫上
一切無名腫毒痛不可忍搗草麻仁敷之立効

蒲公英治腫毒取莖內白汁傳之多塗立効

熱腫水研山豆根濃汁塗之

腫毒疼痛以赤小豆爲末水調塗頻換或以香白芷
水調敷効

又方用白芙蓉葉晒干同皂角為末水調傳

犀角飲 治諸風腫

犀角

錢一

玄參

連翹

柴胡

各五錢

升麻

木通

各七錢五分

芒硝

生用

麥門冬

各一兩

沉香

檀香

射干

甘艸

各二錢五分

右每服五錢水一盞半煎八分食後服晚再服

熨風散

治諸瘡因風致腫神効

方見慈熨第十四

蠶沙熨方

治如熨風散用晚蠶沙同食鹽和炒熟如法熨之

水澄膏

治熱腫大痛極効

方見圍藥第十六

石癰疽第八十三

犀角湯

治癰疽腫硬如石久不作膿口乾煩悶

犀角

木香

各七錢五分

連翹

梔子仁

射干

當歸

赤芍藥

升麻

玄參

枳殼

甘草

生各一兩

大黃

二兩

右每服三錢水煎

黃連散

治石癰結硬發熱毒氣攻衝不定疼痛

黃連

川大黃

白欽

馬牙硝

黃檗

各一兩

血竭

青鹽

各五錢

赤小豆

半合炒

杏仁

四十九粒浸去皮尖

右爲末蜜水調塗乾卽易之

沉香湯

治石疽腫痛口乾煩熱四肢拘急

沉香

七錢五分

防風

七錢五分

木香

七錢五分

麥門冬

當歸

枳殼

羚羊角

升麻

玄參

地骨皮

赤芍藥

甘草

生各一兩

大黃

炒二兩

右每服四錢水煎至七分服

丹毒第八十四

人之身髀忽然變赤如丹之狀故謂之丹毒皆風熱惡毒所致或發手足或發腹上小兒得之最爲急

症大約皆血熱肌虛風邪所搏而發宜消風散夾
黑神散酒調風熱者赤色風冷者白色今人但呼
赤爲丹白爲瘕用酒調土朱服之得愈蓋脾主肌
肉土能入脾各從其類也赤丹可用烏藥順氣散
白瘕消風散酒調服俱宜藿香正氣散此方乃治
脾之藥

治一切丹毒惡氣攻刺痛不可忍用車前子益母草
地膽草等分爛研塗之

又以大蒜杵如泥厚塗之乾卽易之

又以羊角燒灰五錢赤小豆一升爲末同雞白和塗