

本草備要

卷四

金匱要略

本草備要

金石水土部目錄

金

銅綠

自然銅

鉛

鐵

蜜陀僧

丹砂

水銀

輕粉

空青

雲母

石膏

滑石

硝

元明粉

元精石

石脂

禹餘糧

浮石

礪砂

硃砂

磁石

礞石

赭石

花乳石

鑪甘石

陽起石

鍾乳

白石英

紫石英

雄黃

石硫黃

石蟹

無名異

礞石

礞石

石灰

白礬

膽礬

皂礬

青鹽

食鹽

急流水

逆流水

甘瀾水

井泉

百沸湯

陰陽水

黃蘗水 露

臘雪水 冰

地漿

孩兒茶

百草霜 墨

伏龍肝 鹼

青鹽

金

...

...

...

...

...

...

...

...

白石英

紫石英

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

金

...

...

...

...

金不水土磨目粉

本草綱目

本草備要

金石水土部

金

重鎮心肝定鬱悸

辛平有毒

生金屑服之殺人昂按金性至剛重墜與血肉之體不相宜故服之致死非其性有毒也人被金銀

灼者並不潰爛無毒可知矣精金粹玉世之寶器豈有毒氣哉

金制木重鎮怯故鎮心肝安

魂魄

雖云重墜亦藉其實氣也古方有紅雪紫雪皆並金銀煮汁亦假其氣耳

治驚癇風熱肝膽

之病

肝經風熱則為驚癇失志魂魄飛揚肝屬木而畏金與心為子母之臟故其病同源一治

丸散用

箔為衣煎劑加入藥煮畏錫水銀

遇鉛則碎五

金皆畏水銀銀功用略同

銅綠

即銅青宜去風痰

酸平微毒治風爛淚眼惡瘡疳瘡婦人血氣心痛吐風痰合

金瘡止血殺蟲

治皆肝膽之病亦金勝水之義

用醋製銅刮用

自然銅

重續筋骨

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛

折傷必有死血瘀滯經絡然須審虛實佐以養血補氣溫

經之藥銅非煨不可用火毒金毒相煽復挾香藥熱毒內攻雖有接骨之功必多燥散之禍用者慎之

產銅

坑中火煨醋淬七次細研甘草水飛用

昔有飼折翅雁者雁飛去故治折傷

鉛

重墜痰解毒

甘寒屬腎稟壬癸之氣水中之金金丹之母八石之祖

丹竈家必

用安神解毒墜痰殺蟲烏鬚

制為梳以梳鬚

明目

鉛丹

即黃丹用黑鉛加硝

黃鹽礬鍊成

鹹寒沉重味兼鹽礬內用墜痰去怯消積殺蟲治驚

疳瘡痢外用解熱拔毒去瘀

熬膏必用之藥用水漂去鹽硝砂石

微火炒紫色攤地上去火毒用鉛粉主治略同
亦名胡粉錫粉李時珍曰鉛粉亦可代鉛丹熬膏然未經

鹽礬火煨又有豆粉蛤粉雜之只入氣分不能入血分也

鐵重墜痰鎮驚

辛平重墜鎮心平肝定驚療狂消癰解毒諸藥多忌之
李時珍曰

補腎藥尤忌之畏磁石阜筴阜筴木作薪則釜裂煨時砧上打落者名鐵落

素問用治怒狂如塵飛起者名鐵精器物生衣者名鐵繡鹽醋浸出

者名鐵華時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也鍼砂消水腫黃疸散

癭瘤烏髭髮烏髭方多用之

蜜陀僧重鎮驚劫痰消積

辛鹹小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消積殺蟲

療腫毒愈凍瘡

用桐油調敷

解狐臭

油調搽腋以饅頭蒸熱劈開搽未夾腋下亦佳

染髭

鬚

出銀坑難得今用者乃傾銀鑪底入藥煮一伏時

丹砂

重鎮心定驚瀉熱

體陽性陰

內含陰汞

味甘而涼色赤屬火

性反涼者離中虛有陰也味不苦而甘者火中

有土也

瀉心經邪熱

心經血分主藥

鎮心清肝明目發汗

汗為心液

定驚祛

風辟邪

胡王少卿多惡夢遇推官胡用之胡曰昔常患此有道士教戴靈砂而驗遂解髻中絳囊授之即夕無夢

解毒

胎毒痘毒宜之

止渴安胎

博救方水煮一兩研酒服能下死胎李時珍曰同遠志龍骨之類養心氣

同丹參當歸之類養心血同地黃枸杞之類養腎同厚樸川椒之類養脾同南星川烏之類祛風○多服反令人癡呆

辰產明如箭鏃者良

名箭鏃砂

細研水飛三次用

生用無毒火煉則有毒膿

餌常

惡磁石畏鹽水忌一切血

鄭康成註周禮以丹砂雄黃石膽礬石磁石為五毒古人

用以攻瘍

水銀 重外用殺蟲

辛寒陰毒功專殺蟲治瘡疥蟻蝨 性滑重直入肉頭瘡切不可用恐入經絡令人筋骨

拘攣解金銀銅錫毒 能殺五金 墮胎絕孕 從丹砂燒煨而出畏磁

石砒霜得鉛則凝得硫則結併棗肉入唾研則碎散失在地

者以花椒茶末收之

輕粉 燥劫痰涎外用殺蟲

辛冷 時珍曰殺蟲治瘡劫痰消積 能消涎積十棗湯加大黃牽牛輕粉名三化神佑散

善入經絡癰瘰藥多用之不可過服常用 時珍曰水銀陰毒用火煨丹砂而出

再加鹽礬煉為輕粉輕場燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘡雖能劫風痰淫熱從牙齦出邪鬱暫解然毒氣竄入經絡

本草補要 水銀 輕粉

筋骨血液耗亡筋失所養變為筋攣骨痛癰腫疔漏遂成廢
痼貽害無窮○上下齒齲屬手足陽明腸胃經毒氣循經上
行至齒齲薄嫩之處而出

土茯苓黃連黑鉛鐵漿陳醬能制其毒

空青重明目

甘酸而寒益肝明目通竅利水 產銅坑中大塊中空有水

者良

雲母補中

甘平屬金色白入肺下氣補中堅肌續絕治勞傷瘡痢瘡腫

癰疽同黃丹熬膏貼之于金翼用傳金瘡膏有五色以色

白光瑩者為上古人亦有煉服者雲母入火經時不焦入使

澤瀉惡羊肉

石膏

體重瀉火氣輕解肌

甘辛而淡體重而降足陽明經

胃

大寒之藥色白入肺兼入

三焦

諸經氣分之藥

寒能清熱降火辛能發汗解肌甘能緩脾益氣

生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭痛發熱惡寒日晡潮熱

肌肉壯熱

經云陽盛生外熱

小便赤濁大渴引飲中暑自汗

能發汗又能止

自汗舌焦

胎厚無津

牙痛

陽明經熱爲末擦牙固齒

又胃主肌肉肺主皮毛爲發

斑發疹之要品

色赤如錦紋者爲斑隱隱見紅點者爲疹斑重而疹輕率由胃熱然亦有陰陽二證陽證

宜用石膏又有內傷陰證見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛遍其無根之火游行於外當補益氣血使中有主則氣不外游血不外散若作熱但用之甚少則難見功

白虎湯以之爲君或自一

兩加至四兩竹葉麥冬知母粳米亦加四倍甚者加然能寒

芩連藥名三黃石膏湯虛者加人參名人參白虎湯

胃弱血虛及病邪未入陽明者禁用

成無已解大青龍湯曰風陽邪傷衛寒陰

邪傷營營衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和石膏乃重劑而又專達肌表也○質重氣輕又成氏以桂麻爲輕劑石膏爲重劑也○東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交額中故目痛脈起於鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二證至爲難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而內寒陽盛極而格陰於外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及舌胎之淺深胎黃黑者爲熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者舌無芒刺口有津液也急亦名寒水石時珍曰古方所用宜溫之誤投寒劑卽死矣寒水石是凝水石唐家諸方用寒水石卽石膏凝水石乃鹽精滲入土中年久結成清瑩有稜入水卽化辛鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫

瑩白者良研細甘草水飛用近人因其寒或用火煨則不傷

胃味淡難出苦入煎劑須先煮數十沸雞子爲使忌巴豆鐵

滑石

滑利竅通行水體重瀉火氣輕解肌

滑利竅淡滲溼甘益氣補脾胃寒瀉熱降心火色白入肺上

開腠理而發表

肺主皮毛

下走膀胱而行水通六腑九竅津液爲

足太陽經本藥

膀胱

治中暑積熱嘔吐煩渴黃疸水腫腳氣淋

閉

偏主石淋

水瀉熱痢

六一散加紅麴治赤痢加乾薑治白痢

吐血衄血諸瘡腫毒

爲蕩熱除溼之要劑消暑散結通乳滑胎

時珍曰滑石利竅不獨小便也上開

腠理而發表是除上中之溼熱下利便溺而行水是除中下之溼熱熱去則三焦寧而表裏和溼去則關門通而陰陽利矣○關門分別清濁乃小腸之下口○河間益元散通治上下表裏諸病益是此意益元散一名天水散一名六一散取

天一生水地六成之之義滑石六錢甘草一錢或加辰砂○
滑石治渴非實止渴資其利竅滲去溼熱則脾胃中和而渴
自止耳若無溼小便利而渴者內有燥熱宜滋潤或誤服
此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以爲至燥之劑

白而潤者良石韋爲使宜甘草

走泄之性宜甘草以和之

朴硝芒硝

朴硝卽皮硝大瀉潤燥軟堅

辛能潤燥鹹能軟堅苦能不泄大寒能除熱朴硝酷澀性急

芒硝經煉稍緩能蕩滌三焦腸胃實熱推陳致新

按致新則瀉亦有補

與大黃同蓋邪氣不除則正氣不能復也

治陽強之病傷寒

經曰人之傷於寒也必病熱蓋寒鬱而爲

也熱疫痢積聚結癖留血停痰黃疸淋閉瘰癧瘡腫目赤障翳

通經墮胎

豐城尉家有貓子死腹中啼叫欲絕醫以硝確之

畜亦驗經疏曰硝者消也五金八石皆能消之況臟腑之積聚乎其直往無前之性所謂無堅不破無熱不蕩者也病非

熱邪深固閉結不通不可輕投恐誤伐下焦真陰故也成無
已曰熱淫於內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消
之故仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以軟
堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以苦故用大黃相須
爲使許譽卿曰芒硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守故
二藥相須同爲峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎然妊
娠傷寒可下者兼用大黃以潤燥軟堅瀉熱而母子相安經
曰有故無殞亦無殞也此之謂歟謂藥自病當之故母與胎
俱無患也

硝能柔五金化七十二種石爲水生於鹵地刮取煎
鍊在底者爲朴硝在上有芒者爲芒硝有牙者爲馬牙硝置

風日中消盡水氣輕白如粉爲風化硝大黃爲使

本經別錄
朴硝硝石

雖分二種而氣味主治略同後人辨論紛然究無定指李時
珍曰朴硝下降屬水性寒硝石爲造炮燄硝上升屬火性溫
昂按世人用硝從未有取其上
升而溫者李氏之說恐非確論

元明粉

瀉熱潤燥軟堅

辛甘而冷去胃中之實熱蕩腸中之宿垢潤燥破結消腫明

目血熱去則腫消而目明昂按瀉痢不止用大黃元明粉以推蕩之而瀉痢反止蓋宿垢不淨疾終不除經所謂通因

通用也朴硝煎化同萊菔煮再用甘草煎入礮火燉以去其

鹹寒之性陰中有陽性稍和緩大抵用代朴硝苦胃虛無實

熱者禁用俱忌苦參

太陰元精石瀉熱補陰

太陰之精鹹寒而降治上盛下虛救陰助陽有扶危拯逆之

功正陽丹用治傷寒壯熱來復丹用治伏暑熱瀉出解池通泰積鹽處鹹鹵所結

青白瑩徹片皆六稜者良今世用者多是絳石

赤石脂重瀉固大小腸

甘而溫故益氣生肌而調中酸而澀故收溼

獨行方煨末傳小兒臍中汁出

赤腫止血而固下

經疏云大小腸下後虛脫非瀉劑無以固之其他澀藥輕浮不能達下惟赤石脂體重而

瀉直入下焦陰分故為久痢泄癖要藥仲景桃花湯用之加乾薑粳米

療腸癖泄痢崩帶遺精

癰痔潰瘍收口長肉催生下胞

經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣云胞胎不出

瀉劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻

細膩黏舌者良赤入血分

白入氣分

五色石脂各入五臟

研粉水飛用惡莖花畏大黃

禹餘糧

重瀉固下

甘平性瀉手足陽明

大腸胃

血分重劑治欬逆下痢血閉

瘕血

崩能固下

李先知云下焦有病人難會須用餘糧赤石脂

又能催生

石中黃粉生

於池澤無砂者良牡丹為使

浮石

一名海石瀉火輭堅

鹹潤下寒降火色白體輕入肺清其上源

肺為水之上源

止渴止嗽

通淋輭堅除上焦痰熱消癭瘤結核

頑痰所結鹹能輭堅俞琰席上腐談云肝屬木

當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也以肝實而肺虛也故石入水則沉南海有浮水之石木入水則浮而南海有沉水

香虛實之

反如此

水沫日久結成海中者味鹹更良

硼砂

潤生津去痰熱

甘微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱生津止嗽治喉

痺口齒諸病

初覺喉中腫痛含化嚥津則不成痺

能柔五金而去垢膩故治噎

膈積塊結核努肉目翳骨哽

鹹能輭堅含之嚥汁

出西番者白如明

礬出南番者黃如桃膠能制汞啞銅

硼砂礬砂並可作金銀鐸