

長沙藥解卷二

昌邑黃元御坤載著

長沙徐樹銘校

當歸 味苦辛微温入足厥陰肝經 養血滋肝清風潤木

起經脈之細微回肢節之逆冷緩裏急而安腹痛調產後血

保胎前能通妊娠之小便善滑產婦之大腸奔純須用吐蛇

宜加寒疝甚良温經最效傷寒當歸四逆湯當歸三兩芍藥三兩細辛二兩

通草三兩甘草二兩大棗二十五枚治厥陰傷寒手足厥冷脈細欲絕以肝司

營血而流於經絡通於肢節厥陰之温氣虧敗營血寒澀不

能充經絡而暖肢節甘草大棗補脾精以榮肝當歸芍藥養

營血而復脈桂辛通草温行經絡之寒澀也金匱當歸生薑

羊肉湯當歸三兩生薑五兩羊肉一片治寒疝腹痛脇痛裏急及產後腹痛

以水寒木鬱侵克己土當歸補血而榮木生薑羊肉行滯而



長沙藥解卷二

昌邑黃元御坤載著

長沙徐樹銘校

當歸 味苦辛微温入足厥陰肝經 養血滋肝清風潤木

起經脈之細微回肢節之逆冷緩裏急而安腹痛調產後而

保胎前能通妊娠之小便善滑產婦之大腸奔弛須用吐蛇

宜加寒疝甚良温經最效傷寒當歸四逆湯 當歸三兩芍藥

通草三兩甘草二兩大棗二十五枚治厥陰傷寒手足厥冷脈細欲絕以肝司

營血而流於經絡通於肢節厥陰之温氣虧敗營血寒澀不

能充經絡而暖肢節甘草大棗補脾精以榮肝當歸芍藥養

營血而復脈桂辛通草温行經絡之寒澀也金匱當歸生薑

羊肉湯 當歸三兩生薑五兩羊肉一片治寒疝腹痛脇痛裏急及產後腹痛

以水寒木鬱侵克己土當歸補血而榮木生薑羊肉行滯而

温寒也當歸芍藥散 當歸三兩芍藥一斤芎藭三兩白朮四兩茯苓四兩澤瀉半斤 治婦人

妊娠雜病諸腹痛以脾溼肝鬱風木賊土歸芍芍藥疏

清風燥苓澤白朮泄溼而補脾土也當歸貝母苦參丸 當歸四兩

貝母四兩 治妊娠小便難飲食如故以膀胱之水生於

而泄於肝木金木雙鬱水道不利當歸滋風木之鬱燥貝母

苦參清金利水而泄溼熱也當歸散 當歸一斤芍藥一斤芎

半斤為散酒服方寸匕 治胎產諸病以胎前產後諸病土溼木鬱而生

風燥芎歸芍苓滋風木而清熱白朮燥溼土而補中也 火

為陽而水為陰水中之氣是為陽根陽根左升生乙木而化

丁火火降而陽清則神發焉神旺於火而究其本原實胎於

木陽氣全升則神旺木處陽升之半神之初胎靈機方肇是

謂之魂魂藏於肝而舍於血肝以厥陰風木生於癸水癸水



溫升而化血脈血者木之精液而魂之體魄也風靜血調枝  
幹榮滋則木達而魂安溫氣虧之根本失養鬱怒而生燥  
精液損耗本既搖落體魄傷毀魂亦飄揚此肝病所由來也  
於是肢寒脈細腸痛裏急便艱尿澀經閉血脫奔豚吐  
衄之類由此生焉悉當養血以清風燥當歸滋潤滑澤最能  
息風而養血而辛溫之性又與木氣相宜酸則鬱而辛則達  
寒則凝而溫則暢自然之理也血暢而脈充故可以回逆冷  
而起細微木達而土甦故可以緩急痛而安胎產諸凡木鬱  
風動之證無不宜之但頗助土溼敗脾胃而滑大便故仲景  
用之多土木兼醫但知助陰而不知伐陽此後世庸工所以  
大誤蒼生也

阿膠

味平入足厥陰肝經

養陰榮木補血滋肝止胞胎

之阻疼收經脈之陷漏最清厥陰之風燥善調乙木之疏

金匱膠艾湯 阿膠二兩乾地黄六兩芍藥四兩當歸三兩芎藭二兩甘草二兩艾葉三兩 治

胞阻腹痛下血以乙木不達侵克己土是以腹痛乙木

而生風燥疏泄失藏是以下血膠地歸芍養血而清風

草補中而緩迫急芎藭疏木而達遏鬱艾葉暖血而回陷漏

也膠薑湯 阿膠乾薑原方闕載今擬加甘草大棗生薑桂枝 治婦人經脈陷下滴漏

墨色以脾腎陽虧風木鬱陷經寒血漏色敗而黑阿膠滋風

木而止疏泄乾薑溫經脈而收陷漏也 乙木生於癸水而

長於己土水濕土燥則木達而血升水寒土溼則木鬱而血

陷木氣抑遏不得發揚於是怫鬱而生風燥凡諸腹痛裏急

崩漏淋痢之證無不以此風木之性專於疏泄泄而未遂則

梗澀不行泄而太過則注傾而下阿膠息風潤燥養血滋陰



猪苓

方在猪苓

薯蕷

方在薯蕷

黄土

方在黄土

温經

方在温經

白頭翁

甘草

方在甘草

鼈甲煎

方在鼈甲

黃連

方在黃連

阿膠

方在阿膠

大黃

皆用之以滋乙木之風燥也其性滋潤凝滯最敗脾胃而清

大腸陽衰土溼飲食不消脹滿溇滑之家甚不相宜必不得

已當輔以薑桂三苓之類蛤粉炒研用

地黃味甘微苦入足太陰脾足厥陰肝經涼血滋肝清

風潤木療厥陰之消渴調經脈之結代滋風木而斷疏泄血

脫甚良澤燥金而開約閉便堅亦效金匱腎氣丸乾地黃八兩山茱萸

四兩薯蕷四兩茯苓三兩澤瀉三兩治虛勞腰痛小腹拘急

牡丹皮三兩桂枝一兩附子一兩小便不利及婦人轉胞不得小便及短氣有微飲及男子消

渴小便反多以木主疏泄水寒土溼乙木鬱陷不能上達故

腰痛而腹急疏泄之令不行故小便不利土木鬱塞下無透



竅故胞系壅阻而轉移水飲停留上無降路故氣道格破而  
短促木以疏泄爲性鬱而莫泄激怒而生風燥津液傷耗則  
病消渴風木之性泄而不藏風盛而土溼不能遏閉泄之  
過故小便反多久而精溺注傾津液無餘則枯槁而死燥在  
乙木溼在己土而寒在癸水乙木之燥病之標也癸水之寒  
病之本也是當溫補腎氣以拔病本附子補腎氣之寒薯蕷  
斂腎精之泄苓澤滲己土之溼地黃潤乙木之燥桂枝達肝  
氣之鬱丹皮行肝血之滯蓋木愈鬱而風愈旺風旺而疏泄  
之性愈烈泄之不通則小便不利泄而失藏則小便反多標  
異而本同總緣於土溼而水寒生意之弗遂也水溫土燥鬱  
散風清則木氣發達通塞適中而小便調矣腎氣者坎中之  
陽難經所謂腎間動氣生氣之根呼吸之門也方以腎氣爲

名則君附子而不君地黃地黃者淮陰之兵多多益善而究

非主將也仲景於地黃無作君之方無特加之法腎氣丸用

之治消渴淋癰君附子以溫腎氣地黃滋風木之枯燥也薯

蕷丸方在薯蕷用之治虛勞風氣君薯蕷以斂腎精地膠歸芍清

風木之疏泄也傷寒炙甘草湯方在甘草用之治經脈結代君甘

草以補中氣膠地麻仁滋經脈之燥溼也大黃廩蟲丸方在大黃

用之治勞傷乾血君大黃廩蟲以破血積地黃芍藥潤經脈

之枯燥也黃土湯方在黃土用之治便後下血君黃土以收血脫

地黃阿膠清風木之疏泄也膠艾湯方在阿膠用之治胎阻下血

君膠艾以回血漏地黃歸芍清風木之疏泄也百合地黃湯

方在百合用之治百合初病君百合以清肺熱地黃泄臟府之瘀

濁也地黃滋潤寒涼最滑大便火旺土燥者宜之傷寒陽





明病府燥便結多服地黃濃汁滋胃滑腸勝用承氣鮮者亦  
提故百合地黃湯以之泄藏府痰濁其力幾同大黃溫痰  
病之家營鬱內熱大用生地壯其裏陰繼以表藥發之使血  
熱外達皮膚斑生亦為要物血熱不得透泄以致經絡鬱熱  
而生癩癧是為癩風用生地於表散之中清經熱以達皮毛  
亦為良品水旺土溼者切不可服凡人木病則燥土病則  
溼而木之病燥究因土溼滋木之燥勢必益土之溼土溼愈  
增則木燥愈甚木益枯而土益敗則人死矣地黃甚益於風  
木甚不宜於溼土陽旺土燥則不病病者皆陰旺而土溼者  
也外感陽明之中燥溼相半三陰全是溼寒內傷雜病水寒  
土溼者十之八九土木俱燥者不多見也脾約之人大便結  
燥糞若羊矢反胃噎膈皆有此證是胃溼而腸燥非真燥證

也。鯽家惟陽明傷寒衛鬱莫泄逆循上竅衝逼營血以致鼻  
流於表汗之中加生地涼營之味使之順達皮毛乃爲  
至於內傷吐衄悉緣土溼更非燥證以及種種外熱煩  
非土溼陽飛火奔水沉久服地黃無有不死蓋丁癸同  
己並行人之衰也火漸消而水漸長燥日減而溼日增陽不  
勝陰自然之理陽旺則壯陰旺則病陽純則仙陰純則鬼抑  
陰扶陽不易之道但至理幽元非上智不解後世庸工以下  
愚之資而談上智之業無知妄作遂開補陰滋水之派羣兒  
冒昧翁習成風著作流傳遍於寰海使抱病之家死於地黃  
者十九念之可爲痛心也曬乾生用仲景方中生地是用鮮  
者取汁熟地之制庸工妄作不足用也

芍藥味酸微苦微寒入足厥陰肝足少陽膽經 人肝家



而清風走膽府而泄熱善調心中煩悸最消腹裏痛滿散胸

脇之痞熱伸腿足之攣急吐衄悉瘳崩漏胥斷泄痢與

皆靈痔漏共藥愈並效傷寒桂枝加芍藥湯桂枝三兩芍藥六兩

枚生薑三兩治太陽傷寒下後腹滿痛屬太陰者以木

土下敗脾陽已土溼陷乙木遏鬱而生風燥侵克己土是以

腹痛木賊土困便越二陽而屬太陰薑甘大棗補土和中桂

枝達肝氣之鬱加芍藥清風木之燥也小柴胡湯方在柴胡治少

陽傷寒腹中痛者去黃芩加芍藥通脈四逆湯方在甘草治少陰

病下利脈微腹中痛者去蔥加芍藥二兩金匱防已黃耆湯

方在防已治風溼脈浮身重胃中不和者加芍藥三分蓋土溼木

陷鬱生風燥風木衝擊脾土被傷必作疼痛不以芍藥清風

燥而泄木鬱痛不能止也傷寒真武湯方在茯苓治少陰病腹痛



四肢沈重疼痛而用芍藥小建中湯方在柯膠治少陽傷寒腹中

急痛而倍芍藥皆此義也四逆散方在甘草治少陰病四逆腹

用芍藥而加附子法更妙矣新加湯方在人參治太陽傷寒

後身疼痛脈沈遲者桂枝加芍藥生薑各二兩人參三

肝司營血行經絡而走一身汗泄營中溫氣木枯血陷營氣

淪鬱而不宣暢故身作疼痛而脈見沈遲木陷則生風人參

補血中之溫氣生薑達經脈之鬱陷芍藥清風木之燥也附

子湯方在附子治少陰病身體疼手足寒骨節痛脈沈者以血行

於經絡走一身而達肢節水寒而風木鬱陷是以脈沈營血

淪瀉不能行一身而暖肢節是以身疼而肢節寒痛參朮苓

附補火土而泄寒水芍藥清風木之燥也芍藥甘草湯方在芍藥

甘草治太陽傷寒脈浮汗出心煩惡寒小便數腳攣急以陽

四兩



虛土弱脾陷胃逆相火不降而心煩風木不升而惡寒風木

疏泄上下失藏故汗出而尿數津液耗傷筋脈焦縮故

攣急甘草補其土虛芍藥雙清木火以復津液也相火

則陽泄而煩心小建中治少陽病心悸而煩者芍藥清

之逆升也風木下鬱則陽陷而惡寒芍藥甘草附子湯

甘草三兩附子一枚治太陽傷寒發汗病不解反惡寒者以汗傷中氣

風木不達陽氣鬱陷則表病不解而反加惡寒緣陽不外達

於皮毛也陽氣之陷因土虛而水寒甘草補己土之虛附子

溫癸水之寒芍藥清風木之燥也桂枝去芍藥湯桂枝三兩甘草三兩

大棗十二枚生薑三兩治太陽傷寒下後脈促胸滿者以表證未解而

誤下之經陽內陷為裏陰所阻結於胸膈則為結胸若脈促

者仲景脈法脈來數是經陽不至全陷脈法陽盛則促是為裏陰所壅逼故



表證猶未解也可用桂枝表藥若覺胸滿則當去芍藥緣下  
傷中氣裏陰上逆表陽內陷爲裏陰所拒是以胸雖不  
亦覺壅滿裏陽既敗故去芍藥之酸寒而以桂枝達其  
也若微覺惡寒便是陽陷稍深則於去芍藥方中加附  
溫寒水也真武湯下利者去芍藥加乾薑二兩以肝脾陽  
則下陷而爲泄利故去芍藥之酸寒而加乾薑之辛溫也  
陽根於水升於肝脾而化丁火水寒土溼脾陽鬱陷下遏肝  
木升達之路則鬱勃而克脾土腹痛裏急之病於是生焉厥  
陰以風木之氣生意不遂積鬱怒發而生風燥是以厥陰之  
病必有風邪風性疏泄以風木抑遏而行疏泄之令若消若  
淋若泄若痢若崩若漏若帶若遺始因鬱而欲泄究欲泄而  
終鬱其或塞或通均之風燥則一也芍藥酸寒入肝專清風



燥而斂疏泄故善治厥陰木鬱風動之病肝膽表裏同氣

清風木上清相火並有捷效然能泄肝膽風火亦伐脾

陽傷寒太陰為病脈弱其人續自便利設當行大黃芍

宜減之以其人胃氣弱易動故也凡風木之病而脾胃

宜稍減之與薑桂苓朮並用土木兼醫若至大便滑泄則不

可用矣黃芩湯大柴胡用之治少陽之下利以甲木而克戊

土所以泄少陽之相火也傷寒別經及雜證下利皆肝脾陽

陷不宜芍藥其敗土伐陽未如地黃之甚然泄而不補亦非

虛家培養之劑也金匱婦人腹痛用芍藥諸方總列於後妊

娠及雜病諸腹痛當歸芍藥散主之方在當歸產後腹痛煩滿枳

實芍藥散主之方在枳實產後虛羸腹痛裏急痛引腰背雜病腹

中痛小建中湯主之方在膠輪帶下少腹滿痛經一月再見者土



瓜根散王

方在土瓜根

防風 味甘辛入足厥陰肝經

燥已土而泄溼達乙

息風 金匱桂枝芍藥知母湯

方在桂枝

用之治歷節疼痛以其

溼而舒筋脈也 薯蕷丸

方在薯蕷

用之治虛勞風氣百病以

溼而達木鬱也 竹葉湯

方在竹葉

用之治產後中風發熱面赤

其疏木而發營鬱也

厥陰風木之氣土溼而木氣不達則

鬱怒而風生防風辛燥發揚最泄溼土而達木鬱木達而風

自息非防風之發散風邪也風木疏泄則竅開而汗出風靜

而汗自收非防風之收斂肌表也其諸王治行經絡逐溼淫

通關節止疼痛舒筋脈伸急攣活肢節起癱瘓清赤眼收冷

淚斂自汗盜汗斷漏下崩中

柴胡 味苦微寒入足少陽膽經 清膽經之鬱火泄心家





之煩熱行經於表裏陰陽之間奏效於寒熱往來之會上

目而止眩暈下胸脇而消鞭滿口苦咽乾最效眼紅耳

靈降胃膽之逆升肝脾之陷胃口痞痛之良劑血室

神丹傷寒小柴胡湯柴胡半斤牛夏半升甘草三兩黃芩

治少陽傷寒中風五六日往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲飲

食心煩喜嘔以少陽之經居表陽裏陰之中表陽內鬱則熱

來而寒往裏陰外乘則熱往而寒來其經行於胸脇循胃口

而下逆而上行戊土被克膽胃俱逆土木壅遏故飲食不納

胸脇滿而煩嘔生少陽順降則下温而上清少陽逆升則下

寒而上熱熱勝則傳陽明寒勝則傳太陰柴胡黃芩清泄半

表使不熱勝而入陽明參甘大棗温補半裏使不寒勝而入

太陰生薑半夏降濁陰之衝逆而止嘔吐也又治腹中急痛

