

# 太素心法便覽

二



太素心法便覽目錄

卷之二

痰火

喘脹

痰飲

嘔吐

惡心

青筋

諸氣

哮喘

大便閉

小便閉

火症

痰鬱

氣鬱

血鬱

火鬱

濕鬱

食鬱

不寐

多寐

癰症

麻木

癰瘡

疔瘡

風犬傷

痔漏

破風

中信

諸瘡

疥瘡

魚骨

太素心法便覽卷之二

古蒲後學太素宋 培編著

社友射斗王永光剛証

痰火

人之一身氣血清順則津液流通何痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清薰蒸而爲痰東垣河間丹溪立二陳爲治痰之摠藥若以之治濕痰酸水寒痰涼氣痰飲痰涎實脾燥濕則是若夫火氣炎上薰蒸上焦肺氣火鬱津液隨氣上升鬱結而成痰凡黃粘不所

疑結于咽喉間吐咯難出非中焦脾胃之濕痰所比也亦非半夏茯苓蒼朮南星諸燥之藥所能治也諸公以二陳為治痰摠藥刊之方書垂之百世倍醫執是方不知治死多少人予甚憐而立開鬱降火潤肺化結痰方

主方青黛二錢 天門冬柒分 海粉柒分 瓜樓

仁柒分 黃芩柒分 赤芍柒分 梔子柒分 連

翹柒分 薄荷柒分 枳殼柒分 厚朴柒分 檳

榔柒分 香附伍分 胡黃連伍分 桑白皮柒分



馬兜鈴 柒分

款冬花 柒分

柴胡 一錢

葛根

一錢

桔梗 伍分

水壹碗桃仁參個煎至捌分溫服以上用青黛海粉  
醎以軟堅瓜蒌仁桑白皮馬兜鈴款冬花潤肺  
化痰香附胡黃連解散鬱火枳殼厚朴檳榔順氣  
降痰柴胡葛根解散邪火

喘脹

喘與脹二症相因喘則必生脹脹則必生喘但要識  
得標本先後先喘而後脹者主于肺先脹而後喘者

主于脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通  
調水道下輸膀胱是小便之行由于肺氣之降下而  
輸化也若肺金爲濕熱所傷而上喘則失降下之令  
故小便漸短以故水溢皮膚而生腫脹焉此則喘爲  
本而腫爲標治當清肺降氣爲主而行水次之脾土  
惡濕外主肌肉土能克水則滋潤周身何腫之有惟  
脾土爲濕熱所傷不能制水則水濕妄行浸漬肌肉  
水既外溢則邪反浸肺肺氣不得降而生喘矣此則  
脹爲本而喘爲標治當實脾行水爲主而清肺次之

苟肺病而用燥脾之藥肺得燥而喘愈加脾病而用清肺之藥則脾寒而脹愈甚倍醫治喘脹者但知實脾土行水濕而不知分別脾肺節齋故發此論予詳閱是論故立二方以治天下後世人

肺熱生喘而漸腫用清肺散

黃芩

柒分

赤芍

柒分

梔子

柒分

連翹

柒分

薄荷

柒分

柴胡

一錢

葛根

一錢

槐花

一合

枳殼

柒分

厚朴

柒分

檳榔

柒分

香附

伍分

胡黃連

伍分

滑石

一錢

生甘草

一分

木通



柴分 桂枝一分 桔梗伍分

水壹碗姜皮壹撮煎至捌分溫服以上用黃芩赤芍梔子連翹薄荷清肺火柴胡葛根槐花鮮散肺熱枳殼厚朴木通降肺氣香附胡黃連鮮肺鬱桂枝引藥行肺經滑石生甘草利小便桔梗載藥上行

脾熱生脹腫而漸喘清脾湯

滑石一錢 生甘草一分 猪苓柒分

車前子柒分 瞿麥柒分 萹竹柒分 澤瀉柒分 蒼朮二分



赤茯苓 伍分

枳殼 柒分

厚朴 柒分

梔子 柒分

連翹 柒分

桂枝 一分

桔梗 柒分

牛旁子

壹錢  
爲末

水壹碗燈草二十根煎至捌分溫服以上用滑石

生苁蓉蒼朮赤茯苓猪苓澤瀉木通車前子瞿麥

清脾火利小水梔子連翹泄肺火桂枝引藥行脾

經桔梗載藥上行牛旁子消腫

吾垣傳秀才喘腫倍醫不分脾肺病之先後一槩用

清肺消腫之藥愈治愈喘愈腫以至危忘哀哉今而



後有是症者可不分肺脾而妄施藥治乎慎之慎之

### 痰飲

脾胃濕熱不能運化水谷鬱滯久先口苦而後作酸吐之不出燕之不下治宜清火滲濕開導痰飲而自愈冊溪立的二陳湯加上清火藥味正合此症

主方半夏

姜製透伍分

茯苓

伍分

陳皮

伍分

柴胡

柒分

黃芩

柒分

赤芍

柒分

枳殼

柒分

厚

朴

柒分

檳榔

柒分

香附

伍分

胡黃連

伍分

桔梗

伍分

三稜

柒分

莪朮

柒分

水壹碗姜皮壹撮煎至捌分溫服以上用半夏茯苓陳皮燥水濕黃芩赤芍柴胡清熱氣枳殼厚朴檳榔三稜莪朮開導其鬱滯香附胡黃連解散鬱火桔梗載藥上行一服不下加熟大黃伍分

成秀才痰飲甚晝而苦酸水上溢飲嚔而下夜則熟睡酸痰水從口鼻滾出壅塞嘔溢達旦不寐向予求救予立一燥濕痰方

飛白礬

二兩

寒水石

二兩

半夏

二兩

共爲

末竹瀝打麵糊爲丸每服百丸白水送下三服而

愈以上用白礬清痰如水寒水石沉而墜痰下行  
半夏燥濕痰三服而愈者一清一燥一沉引痰而  
下此所以取効之速也

加味水香檳榔丸消滯化食行水破氣最速

主方水香

叁錢

檳榔

壹兩

枳殼

一兩

厚朴

一兩

三稜

一兩

莪朮

一兩

黃芩

叁兩

赤芍

叁兩

熟大黃

肆兩

山楂

壹兩

葛根

貳兩

桂枝

錢

共爲末竹葉水打麵糊爲丸每服柒拾丸白水送  
下以上用水香克肝火行兩脇檳榔厚朴枳殼開

鬱行氣三稜莪朮破滯止疼熟大黃開胃行大腸  
甚速氣血食水疼俱可服且可以治積滯瀉痢

嘔吐

有物有聲謂之嘔有物無聲謂之吐夫人以胃氣爲  
主容納五穀養滋百骸人有胃熱者飲食一入而火邪  
相搏則嘔吐又有痰鬱中焦飲食不得下而即嘔吐  
者又有胃虛者不思飲食見食即吐內經云嘔逆冲  
上皆屬心火河間亦曰胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上  
之象也治當清火順氣和胃古人云嘔吐症忌用利

藥不通之甚若大小便熱結氣逆而上吐不用利藥  
嘔吐何由而止若大小便利而便可不用尤當用霍  
香正氣飲

主方霍香一錢

陳皮柒分

枳殼柒分

厚朴柒分

檳榔柒分

木通柒分

黃芩柒分

赤芍柒分

三稜柒分

莪朮柒分

熟大黃伍分

水壹碗竹茹壹合姜一片土壹撮煎至捌分溫服  
以上用霍香陳皮開胃和中枳殼厚朴檳榔木通  
降逆氣黃芩赤芍清胃火



有胃中積食鬱火飲食一觸傾墻倒壁上吐下泄者  
急用神砂益元散如無藥用多年土墻朝北上葦荅  
取來打碎無根水濾清一飲即止若受寒氣而吐者  
百無一二

### 惡心

惡心者無聲無物但心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰  
惡心其實非心經之疾乃胃口當心而下翻翻刺刺  
令人難受中有熱有食有痰治宜清火寬中順氣降  
痰古人用大小半夏湯燥起濕熱必至于大痛比惡

心不尤重乎

主方陳皮柒分

梔子柒分

竹茹一合

枳殼一錢

厚朴一錢

檳榔一錢

黃芩柒分

赤芍柒分

三稜柒分

莪朮柒分

藿香柒分

水壹碗姜一片煎至捌分溫服以上用陳皮梔子

豁痰清胃竹茹涼胃止逆氣枳殼厚朴檳榔降胃

氣寬中黃芩赤芍清火藿香開胃止嘔

青筋

大青筋之症氣逆而血不行俾惡血上攻于心多由

