

寄越後書第一集
崔兼甫台念翁下

中華民國七年冬月鐫版定價每冊

羅謙甫治驗案卷下

紹興醫藥學報社發行

興醫藥學時評

版藏紹興裘氏

中華民國十年冬月辭別家園

醫學叢書第二集敘

嘗謂一國之文明恃乎一國人維持之力而定其發達之程度伏羲之畫卦倉頡之造字神農之膏藥使非後人起而維持光大之亦烏能傳於今日耶故大易曰作者之謂聖述者之謂賢韓昌黎曰莫爲之先雖美弗彰莫爲之後雖盛弗傳然則學術之興衰文化之優劣其繫於人何如也中醫自歐化輸入以來淺識之士往往厭故喜新是丹非素豈知中醫學術有超乎西醫之上者全國藥材有補歐美之缺者此其故蓋有數因爲一則中國文化發明在先其精神所到之處已非歐人所能及故中醫古書所言之理多有爲西醫所不能道者一則中國地大物博金石草木之中多有奇效藥品爲歐美所無者一則數千年來名醫輩出一家有一家之長一書有一書之用融會貫通已覺應用無窮以視彼醫校之數卷講義其精粗得失爲何如耶有此三因故中醫學術微獨相傳至今不墜且將永傳於無窮也顧自洪楊亂後名家著作湮沒失傳者不

渺近歲兵革疊興烽煙所至城邑爲墟生命財產舉莫能保而書籍之損失殆不知有幾千萬卷也豈非至可惜之事哉紹興裘吉生先生湛深醫術年來與其鄉邦名宿設會刊報提倡醫學洵今日之有心人也近復鑒於古書零落先賢遺籍湮沒不彰者甚多因慨發巨資選刻叢書其第一集已刻成者爲莫枚士研經言周氏易簡方集驗方羅謙甫醫案吳鞠通醫案惜分陰軒醫案人痘考今第二集刻工又竣於研經言數種外復接入市隱廬醫學葆著李冠仙知醫必辨其中或爲先賢遺籍或爲時賢名作皆極關重要之書也學者誠得此書而研究之已如入寶山而握驪珠其必能深造無疑也或者謂中國醫學今日已窳敗極矣而子獨津津贊美之何也余應之曰中醫之窳非窳於學術之不良實窳於人之不學亦猶今之國事敗壞生民塗炭也豈真中國之不可治哉執政者之不得其人也不但掌兵符之將帥不能如郭汾陽之赤心爲國而懷經濟之儒臣亦多心存利祿則國事安得而不敗哉惟醫亦然故欲求醫學

之昌明必先提倡學風苟人人皆以學術爲本精益求精則良醫必遍天下若不此之務而惟門戶之爭吾恐中醫固不良者多而西醫之不良者將接踵而起也豈不令人浩歎哉然則裘君此書當爲提倡醫學之嚆矢而於醫學前途有絕大關係者也爰樂爲敘而歸之

中華民國七年戊午九月江都袁焯桂生甫拜敘

藥六蘇 散衣剋傳醫案卷二

藥五蘇 吳丹醫案卷二

藥四蘇 羅精甫當歸藥案卷下

藥三蘇 莫郊士和蘇言卷二

藥二蘇 市劉蠡醫學新著全

藥一蘇 李詠山狀醫心辨全

醫藥叢書藥二蘇蘇和

醫藥叢書第二集凡例

一是書專刻先輩遺稿近賢新著並已行亡版者 採本期於流通不致湮沒四方同志有以藏書見惠酬答從豐

一近時書籍多用石印鉛印及洋紙形式既不樸質藏晒尤難經久故本書不惜工本純用木刻中紙古式精裝爲完全藏書格式且爲完全國貨

一是集所採各書共計六種皆爲極有價值之書閱者自能賞鑑

一叢書體例常見數種小冊合訂一本是書概以按種分訂俾無力全購者得以指購單種

一本集有未及刊完之書必於下集續刊決不間斷致使閱者盼望

一是書無論統購全集或指購單種除附印另議外照定價均無折扣但書業報社代售者不在此例

一凡各處圖書館閱報社報館學校本會會員本社社友如同時并購全集二

部者當加贈一部

一凡同時并購上百部者不拘全集單種准可附印只收工料但不得另行翻列書無餘款全集短計部單對列明代銀安費以無誤時月書業

一購書者將書價及郵費一併用郵匯最爲妥便不通郵匯之處以郵票代銀亦可但須固封函內掛號直寄紹興城中醫藥學報社收當班奉書不悞

一下集所採書書目研經言吳氏醫案惜分陰軒醫案續刻外餘爲葉氏晚年醫案周氏集驗方續編張氏白喉證治通攷其亦六種幅頁較前加增定價仍每部一元六角外埠加郵力二角六分惟因紙價昂貴不售預約

羅謙甫治驗案卷下目錄

陰黃治驗

肢節腫痛治驗

中寒治驗

時不可違

陰證陽證辨

解惑

執方用藥辨

遇汗亡陽變證治驗

用熱遠熱從乎中治

汗多亡陽

下多亡陰

方成弗約之失

灸之不發

脫營

瀉火傷胃

脈寢辨

下工絕氣危生

酸多食之令人癢

冬藏不固

主勝客則逆

用藥無據反爲氣賊

主不明則十二官危

時氣傳染

輕易服藥戒

福醫治病

瘡腫方

疣瘤疥癬皺揭方

痢疾方

戒妄下

妄投藥戒

妄服藥餌

瘰癧方

藥戒

捨時從證

羅謙甫治驗案卷下

紹興吉生裘慶元輯錄

門人

紹興俊臣朱祖瑞

暨陽仲友趙綬福

同參校

陰黃治驗

至元丙寅六月時雨霖霪人多病瘟疫眞定韓君祥因勞役過度渴飲涼茶及食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體沉重胸滿不食自以爲外感傷用通聖散二服藥後添身體困甚命醫治之醫以百解散發其汗越四日以小柴胡湯二服加煩渴又六日以三一承氣湯下之燥渴尤甚又投白虎加人參柴胡飲子之類病愈增又易醫用黃連解毒湯硃砂膏至寶丹之類至十七日後病勢轉增傳變身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之而痛眼澀不欲開目晴不了了懶言語自汗小便利大便秘而不了命予治之診其脈緊細按之虛空兩寸脈短不及本位此證得之因時熱而多飲冷加以寒涼藥過度助水乘

心反來侮土先囚其母後薄其母經云薄所不勝乘所勝也時值霖雨乃寒溼相合此爲陰證發黃明也予以茵陳附子乾薑湯主之內經云寒溼於內治以甘熱佐以苦辛溼淫所勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾姜辛甘大熱散其中寒故以爲主半夏草豆蔻辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾燥溼故以爲臣生姜辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實苦微寒泄其痞滿茵陳苦微寒其氣轉浮佐以姜附能去膚腠間寒溼而退其黃故爲佐使也煎服一兩前證減半再服悉去又與理中湯服之數日氣得平復或者難曰發黃皆之爲熱今暑陽盛之時又以熱藥治之何也予曰理所當然不得不然成無已云陰證有一二者始外傷寒邪陰經受之或因食冷物傷太陰經也二者始得陽證以寒治之寒涼過度變陽爲陰也今君祥因天令暑熱冷物傷脾過服寒涼陰氣大勝陽氣欲絕加以陰雨寒溼相合發而爲黃也仲景所謂當於寒溼中求之李思順云解之而寒涼過劑瀉之而逐寇傷君正以此也聖賢之制豈敢越哉或者曰

潔古之學有自來矣茵陳附子乾姜湯治因涼藥過劑變爲陰證身目俱黃四肢皮膚冷心下痞硬眼澀不欲開自利踈卧方 附子 泡去皮臍三錢 乾姜 泡二錢 茵陳 一錢二分 白朮 四分 草豆蔻 麩裹煨一錢 白茯苓 去皮三分 枳實 麩炒半夏 泡七次 澤瀉 各五分 陳皮 三分去白 右十味咬咀作一服水一饌半生姜五片煎至一饌去滓涼服不拘時候

肢節腫痛治驗

眞定府張大年二十有九素好嗜酒至元辛未五月間病手指節腫痛屈伸不利膝臙亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食食卽欲吐面色痿黃精神減少至六月間來求予治之診其脈沉而緩緩者脾也難經云膈主體重節痛而膈者脾之所主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時助溼氣大勝流於四肢故爲腫痛內經云諸溼腫痛皆屬脾土仲景云溼流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之內經云溼淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風能勝溼羌

活獨活苦溫透關節而勝溼故以爲君升麻苦平威靈仙防風蒼朮苦辛溫發之者也故以爲臣血壅而不流則痛當歸辛溫以散之甘草甘溫益氣緩中澤瀉鹹平茯苓甘平導溼而利小便以淡滲之也使氣味相合上下分散其溼也大羌活湯方 羌活升麻 各一錢 獨活 七分 蒼朮防風 去蘆泥 威靈仙 去蘆白朮當歸白茯苓 去皮 澤瀉 各五分 右十味咬咀作一服水二觔煎至一觔去滓溫服食前一服食後一服忌酒麪生冷硬物

中寒治驗

參政商公時年六旬有二元有胃虛之證至元己巳夏上都住時值六月霖雨大作連日不止因公務勞役過度致飲食失節每旦則臍腹作痛腸鳴自利須去一二行乃少定不喜飲食懶於言語身體倦困召予治之予診其脈沉緩而弦參政以年高氣弱脾胃宿有虛寒之證加之霖雨及勞役飲食失節重虛中氣難經云飲食勞倦則傷脾不足而往有餘隨之若歲火不及寒乃大行民病

驚漭今脾胃正氣不足腎水必挾木勢反來侮土乃薄所不勝乘所勝也此疾非甘辛大熱之劑則不能瀉水補土雖夏暑之時有用熱遠熱之戒又云有假者反之是從權而治其急也內經云寒淫於內治以辛熱乾姜附子甘辛大熱以瀉寒水用以爲君脾不足者以甘補之人參白朮甘草陳皮苦甘溫以補脾土胃寒則不欲食以生姜草豆蔻辛溫治客寒犯胃厚朴辛溫厚腸胃白茯苓甘平助姜附以導寒溼白芍藥酸微寒補金瀉木以防熱傷脾氣爲佐也不數服良愈附子溫中湯治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言語困倦嗜卧方 乾姜泡 黑附子泡去皮臍各七錢 人參去蘆 甘草炙 白芍藥 白茯苓去皮 白朮各五錢 草豆蔻麴裏煨去皮 厚朴姜製 陳皮各三錢 右十味咬咀每服五錢或一兩水二觔半生姜五片煎至一觔三分去滓食前溫服

時不可違

中書左丞張仲謙年五十三歲至元戊辰春正月在大都患風證半身麻木一
羅謙甫治驗案

醫欲汗之未決可否命予決之予曰治風當通因通用汗之可也然此地此時雖交春令寒氣猶存汗之則虛其表必有惡風寒之證仲謙欲速差遂汗之身體輕快後數日再來邀予視之曰果如君言官事煩劇不敢出門當如之何予曰仲景云大法夏宜汗陽氣在外故也今時陽氣尙弱初出於地汗之則使氣亟奪衛氣失守不能肥實腠理表上無陽見風必大惡矣內經曰陽氣者衛外而爲固也又云陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰當汗之時猶有過汗之戒況不當汗而汗者乎遂以黃芪建中湯加白芍服之以滋養脾胃生發營衛之氣又以溫粉撲其皮膚待春氣盛表氣漸實卽愈矣內經曰化不可伐時不可違此之謂也

陰證陽證辨

靜江府提刑李君長子年一十九歲至元壬午四月間病傷寒九日醫者作陰證治之與附子理中丸數服其症增劇別易一醫作陽證議論差互不敢服藥