

粵

清

西

汪

叢

森

載

編

第六冊

進步書局校印

學

西

東

風

三

學

粵西叢載卷二十

清 汪森編

牡荊

寧浦有牡荊。指病自愈。節不相當者。月暈時刻之。與病人身齊等。置牀下。病雖危。亦

無害也。

南方草木狀

荊木寧浦有三種。金荊作枕。紫荊作牀。白荊作履。與他處牡荊蔓荊全異。

南甯府志

兩廣樹

蒼梧縣南十五里。與封川界屬廣東。有兩廣樹。在封梧之間。南北兩柯。驗其榮瘁。以

卜兩省之豐凶。

廣西志勝

枕榔木

枕榔樹。枝葉並蕃茂。與棗欖榔等樹小異。然葉下有鬚如麈馬尾。廣人採之以織巾子。其鬚尤宜。醃水浸漬。即麈尾而韌。故人以此縛船。不用釘線。木性如竹。紫黑色。有

文理而堅。工人解之以制博奕局。此樹皮中有屑如麪。可為餅食之。

嶺表錄異

枕榔木。身直如杉。又如欂櫨。有節似大竹。一幹挺上。高數丈。開數十穗綠色。

虞衡志

李德裕詩。枕柳樹葉暗蠻溪。枕柳身似樓欄而色綠似竹。亦有絲自裏薄自締。緡高七八丈。亭亭直上。葉大如掌。皆攢於樹之杪。甚濃密。其杪抽絲蔓千百條。長大餘垂下如縷。毵毵可玩。土人云。高二三丈。時刻其心粉之作麪。甚美。南中樹此種形之最異者。張九齡詩。里樹枕柳出。謂其特高出羣木之表也。西事

邕州道署後有枕柳樹四株。隅立競秀。高十餘丈。玩之不厭。嶠南瑣記

娑羅樹

娑羅樹。出西番海中。余在潯州時。官圃一株甚巨。每枝生葉七片。有花穗甚長而黃。如栗花。秋後結實。如栗可食。正所謂七葉樹也。按李邕進娑羅樹狀云。此樹不庇凡草。不止惡禽。如得託根長樂。擢穎建章。布葉重陰。比月中之丹桂。連枝接影。對天上之白榆。東瘁則青郊苦而歲不稔。西茂則白藏泰而秋有成。蓋異樹也。佛書一曰菩提樹。一曰波羅樹。又月中樹影。皆曰閻浮山。娑娑樹影所映。一樹而異名爾。慎懋官華亭花

考木

無患木

無患。俗名苦珠子。可去垢。其木用為棒為器。以厭百鬼。故名。崔豹古今注

無患木。燒之極香。辟惡氣。一名噤婁。一名桓。昔有神巫曰瑤肌。能符核百鬼。擒魑魅。以無患木擊殺之。世人競取此木為器用。却鬼。因曰無患木。段成式酉陽雜俎

紫檀木

紫檀木。出交趾。廣西湖廣。性堅新者色紅。舊者色赤。有蟹爪紋。新者以水濕浸之色

能染物。曹昭格古要論下同

虎斑木

虎斑木。出海南。其紋理似虎斑。故名。今慶遠所屬多有之。

檀香樹

檀香一名旃檀。一名直檀。出廣州雲南及占城真臘諸國。今嶺南諸地亦皆有之。樹葉皆似荔枝。皮青色而滑澤。有三種。黃檀皮實白檀皮潔紫檀皮腐其木並堅重清香。而白檀黃檀尤盛。宜以紙封固。則不洩氣。紫檀新者色紅。舊者色紫。有蟹爪文。白檀辛溫。氣分之藥。故能理胃氣。調脾肺。利胸膈。紫檀鹹寒。血分之藥。故能和營氣。消腫毒。治金瘡。王蓋臣羣芳譜

降真香

降真香。一名紫藤香。一名雞骨香。生南海及大秦國。今兩廣雲南皆有。不甚佳。舶上
來名番降。紫而潤者良。焚之氣勁而遠。可以降神。故名降真。羣芳譜

沙木杉木

沙木與杉同類。尤高大。葉尖成叢。穗少與杉異。虞衡志

思恩荔波二縣西北界。上與貴州爛土黎平諸夸相接。不通王化。有美杉生山下。山
頽壓覆。不知幾千百年矣。夸云是諸葛丞相伐而埋之。雖未盡然。要亦兩漢先秦時
物也。夸人每候其地。有紫氣上騰。則羣聚穿土。輒得之。紫色堅類牛角。投於水即沉。
解為棺。出市之。恨薄而且短。以道險出之難也。曾聞有該縣尹欲得厚且長者。遣親
信詣彼求之。夸怒曰。爾欲使官府擾我乎。殺之。然實天下至寶也。月山叢談

柒木。廣西四川色黃。紋理稍黑。花紋細者可愛。直理者多。性最柔可圈。素新者有香。

濁甚。

格古要論

杉木。出四川廣西江西湖廣徽州等處。俗呼曰杉木。又曰檜木。色白而其紋理黃。稍
紅有香甚清。或云南蕃腦子生。此木中有花紋。細者如雉雞斑。甚難。花紋粗者亦可
愛。直理不花者多。桐

榕

榕樹南海桂林多植之。葉如木麻。實如冬青。樹幹拳曲。是不可以為器也。其本稜理而深。是不可以為材也。燒之無焰。是不可以為薪也。以其不材。故能久而無傷。其蔭十畝。故人以為息焉。而又枝條既繁。葉又茂細。軟條如藤垂下。漸漸及地。藤梢入地。便生根節。或一大株有根四五處。而橫枝及鄰樹。即連理。南人以為常。不謂之瑞木。南方草木狀

榕易生之木。又易高大。可覆數畝者甚多。根出半身。附幹而下。以入土。故有榕木倒生根之語。禽鳥銜其子。寄生他木上。便蔚茂。根下至地。得土氣久。則過其所寄。虞衡志 粵西藩臬二司外守巡道。俱無衙宇。余間入會城。嘗憩於兩廣公署。前庭有榕檜二樹。駢生。蟠根合體。互相糾結。異枝交蔭。蒼翠成帷。每婆娑其下。玩之不忍去。梧澤雜佩 昔山谷南遷。維舟榕下。後人為作榕溪閣。南軒文集

楓

廣西南寧府橫州。其地楓始生。葉有蟲食之。蟲形似蠶而赤黑。四月間熟。亦如蠶之將繅。州人擘取其絲。光明如琴絃。海濱蜚人鬻之作釣。緡適於用。陳霆雨山墨談

五嶺之間多楓木。歲久則生癭瘤。一夕遇暴雷驟雨。其樹贅暗長三五尺。謂之楓人。越巫取之作術。有通神之驗。取之不以法。則能化去。南方草木狀

楓樹子大如雞卵。二月華已乃著實。八九月熟。曝乾燒之。香馥。段成式酉陽雜俎

柳

予師帶溪曲公。自西粵左轄入覲。為予言西粵無柳。僅藩司一株。每吐葉則司中設席。請三司賞柳。以為奇觀。後以質之予。同年唐兄抱一。唐云豈止此。某鄉紳園中仍有一株。夫柳中土林立。而粵西至此之異卉奇葩。然則物之貴賤。豈有定哉。羣芳譜

桂

臨桂縣荔水。水源多生桂。桂生處不生雜樹。十道志

桂。南方奇木。上藥也。桂林以桂名地。實不產。而出於賓宜州。凡木葉心皆一縱理。獨桂有兩紋。形如圭。製字者。意或出此。葉味香甜。與皮無別。而加芳美。人喜咀嚼之。虞志

桂皮根上厚皮。內肉為桂心。中薄者名桂皮。樹枝小枝即桂枝。作三等用。南甯府志
桂林八樹。海經云。在賁禺東。今云即桂州。不知賁東是桂郡否也。今粵西地最宜桂。

大者十圍。終年蔥蒨。秋風時起。四遠聞香。至冬枝端結子。累累然如小蓮子。中空有漿。百粵風土記

箇桂

箇桂。生交趾桂林山谷。嵒崖間。無骨。正圓如竹。立秋采之。本草綱目

鐵力木黃連木

鐵力。一名石鹽。一名鐵稜。可作棟梁。南甯府志

邕人言鐵力木能上水。僅可百餘年。惟黃連木最能久。嶠南瑣記

黃連木。作棺槨堅久。南甯府志

椿樹

道內有大椿樹二株。高十餘丈。蒼鬱濃茂。在廳事之前。對立危聳。數百年物也。嶠南瑣記

寓木

木之寄生者曰寓木。見山海經。梧之桑寄生酒為佳。然粵人不事蠶作。真寄桑者甚

鮮。嶠南瑣記

土產異藥。有豬腰子。也金藤勾。金皮玄黃基。多治腫毒。而桑寄生尤多。士人不知飼

蠶桑皆合抱。枝葉無損。氣溢而為寄生。功力倍於他處。其他鯖魚。鱖蛇。膽蛇。黃三。

七。三豆根皆佳。百粵風土記

五嶺以南。絕無霜雪。最宜樹。樹上多寄生本。即山海經所謂寓木也。而桑寄生以入藥。名獨著。梧之長州。饒有之。採時須令并桑枝摘取。不爾。即雜以他木。莫可辨。張七澤梧得雜佩

茶樹

修仁茶。修仁本靜江府屬縣。製片二寸許。上有供神仙三字者。上也。大片粗淡。通志下同

紅花茶。宋鄒道卿有詩。稱其能消鬲。禦烟嵐。

豬腰子

豬腰子。生柳州。蔓生。結莢。內子大若豬之內腎。長三四寸。色紫而肉堅。彼人以充土

宜。饋送中土。本草綱目

雞桐

雞桐。葉如棟。其葉煮湯。療足膝疾。虞衡志下同

思儼木

思儼木。生兩江州洞。堅實。漬鹽水中。百年不腐。

龍骨木

龍骨木。色翠青。狀如枯骨。

木綿

斑枝花樹。大可合抱。高四五丈。葉黃。花紅。如山茶。而片極厚。一名木綿。出南方。俗謠作攀枝花。韋芳譜

木棉一名瓊枝。其高數丈。樹類梧桐。葉類桃而稍大。花色深紅。類山茶。春夏花開滿樹。望之爛然如綴錦。花謝結子。大如酒杯。絮吐於口。茸茸如細毳。舊云海南蠻人織為布。名曰吉貝。今第以充裊褥。取其軟而溫。未有治以為布者。潯梧間亦多有之。但土人未嘗採取。隨風飄墜而已。梧澤雜佩

臘脂木

臘脂木。堅緻。色如臘。脂可鑊。作出融州及州洞。桂林屬縣亦有之。虞衡志下同

風膏藥

風膏藥。葉如冬青。治太陽疼。頭目昏眩。

南漆

南漆如稀餡。氣如松脂。霑霑無力。

綿木

綿木生永寧山中。義寧陽朔皆有之。細幹而柔韌。治為刀槍。柄長能及遠。輕且不折。

百粵風土記

烏藥

烏藥。南人亦呼為矮樟。生嶺南邕州容州。樹生似茶。高丈餘。一葉三極。葉青陰白。根似山芍藥。及烏樟。根色黑褐。作車轂紋橫生。八月采根。其直根者不堪用。本草綱目

蚊子樹

有樹如冬青。實生枝間。形如枇杷子。每熟即坼裂。蚊子羣飛。惟皮殼而已。土人謂之

蚊子樹。嶺南錄異

檳榔

木實曰檳榔。樹無枝。略如柱。其顛生穗而秀。生棘針。重疊其下。彼方珍之。以為口實。

出交趾。廣志

檳榔樹高十餘丈。皮似青桐。節如桂竹。下森秀無柯。端頂有葉。葉似甘蔗。條派開破。

仰望眇眇如鋪畫蕉於竹杪。風至獨動似舉羽扇之掃天。葉下繫數房綴數十子。家有數百樹。林邑記

檳榔樹若筍竹。生竿近上。未五六尺間。洪腫起如癭木焉。因圻裂出若黍秀也。無華

而為實。大如桃李。天生棘重累其下。所以禦衛其實也。剖其上皮煮其膚。熟而實之。

堅如乾棗。以扶留藤古貴灰并食。則滑天下氣。及宿食消穀。異物志

檳榔土人以為貴。欸客必先進。若邂逅不設用。相嫌恨。南中八郡志

檳榔信南越之可觀。子既非常。木亦特異。大者三圍。高者九丈。葉聚樹端。房構葉下。

華秀房中。子結房外。其擢穗似禾。其綴實似穀。其皮似桐而厚。其節似竹而概。其中

空。其外勁。其屈如覆缸。其申如絕繩。本不大。末不小。上不傾。下不邪。稠直亭亭。千百

若一步。其林則寥朗。庇其陰則蕭條。信可以長吟。可以遠想矣。性不耐霜。不得北植。

必當遐樹海南。遼然萬里。弗遇長者之目。自令人恨深。俞益期牋

嶺南人以檳榔代茶。且可以禦瘴。余至不能食。久之亦能稍稍。居歲餘。則不可一日

無此君矣。故嘗謂檳榔之功有四。一曰醒能使之醉。蓋每食之。則熏然頰赤。若飲酒

然。東坡所謂紅潮登頰醉檳榔者是也。二曰醉能使之醒。蓋酒後嚼之。則寬氣下疾。餘醒

頡解。三曰饑能使之飽。蓋饑而食之。則充然氣盛。若有飽意。四曰飽能使之饑。蓋食後食之。則飲食消化。不至停積。嘗舉似於西堂先生范旂叟曰。子可謂檳榔舉主矣。然子知其功。未知其德。檳榔賦性疏通而不洩氣。稟味嚴正而有餘甘。故有是功也。

羅大經鶴林玉露

閩廣人食檳榔。取其驅瘴癘之氣。至稱其四德。曰醒能使醉。醉能使醒。饑能使飽。飽能使饑。然檳榔破癥消積。殊有神效。余食後輒餌之。至今不能一日離也。按本草謂其能殺三蟲。下胸中至高之氣。夫余之百鍊剛。化作繞指柔。亦已久矣。縱服此胸中寧復有至高之氣乎。本草原始曰。賓與郎。皆貴客之稱。交廣人凡賓客勝會。必先呈此。故以檳榔名也。謝肇淛五雜俎

啖檳榔和薑葉醺少灰咀之。大率與閩廣同。檳榔以瓦缶浸令軟。薑葉小而味薄。春夏無葉。則嚼其根。味亦香辛。食之既久。唇紅齒頰處處吐水石上。如一團鮮血。乍見駭人。百粵風土記

檳榔出廣西鬱林州。樹如棕櫚。高七八丈。擇葉可為善。不引風氣。其實尖者為貴。與石灰同。實令人齒黑。故有雕題黑齒之俗。實能辟瘴氣。故土人日日早食。客至傳以

相待。格古要論

納子

山欖榔。一名納子。幹似蕨葉類柞。一叢千餘幹。幹生十房。房底數百子。四月採。三法真疏

山欖榔。形小而大於納子。納子土人亦呼為欖榔。廣州記

龍眼荔枝卻貢

漢永光十五年。嶺南舊貢生龍眼荔枝十里一置。五里一候。晝夜傳送。臨武長汝南唐羗上書曰。臣聞上不以滋味為德。不以貢膳為功。伏見交趾七郡獻生龍眼等。鳥驚風發。南州土地炎熱。惡蟲猛獸。不絕於路。至於觸犯死亡之害。死者不可復生。來者猶可救也。此二物升殿。未必延年益壽。帝下詔曰。遠國珍羞。本以薦奉宗廟。苟有傷害。豈愛民之本。其勅大官勿復受獻。資治通鑑

荔枝

汝唐南羗為臨武長縣接交州。州舊貢荔枝。及生犀獻之。羗上書諫乃止。謝承後漢書

蒼梧多荔枝。生山中。人家亦種之。吳錄

南方果之美者。有荔枝。梧州火山者。四月先熟而味少劣。其高潘者最佳。五六月方

熟有核類雞卵。大者其肪瑩白。不減水精。性熱液甘。乃奇實也。北戶錄

荔枝樹高五六丈。如桂樹。綠葉蓬蓬。冬夏鬱茂。青華朱實。實大如雞子。核黃黑似熟蓮子。實白如肪。甘而多汁。似安石榴。有甜酢者。夏至日將已時。翕然俱赤。則可食也。一樹下子百斛。荔枝熟時。百鳥肥。其名之曰焦核小。次曰春花。次曰胡偈。此三種為美。似鰾卵大而酸。以為醢和。率生稻田間。廣志

荔枝自湖南界入桂林。纔百餘里。便有之。亦未甚多。昭平出橪核。臨賀出綠色者。尤勝。自此而南。諸郡皆有之。悉不宜乾。肉薄味淺。不及閩中所產。虞衡志

核之細者。謂之焦核。荔枝之最珍者也。廣志

潯州亦有荔枝。獨平南所出最佳。皮色綠而雜以紅點。斑駁可愛。名曰綠葉。香味亦不下鬱林。又自邑至郡。疾行半日可達。故鮮美尤勝。梧潯雜佩

山韶子

山韶子。色紅。肉如荔枝。夏實。虞衡志

韶葉如栗赤色。子大如栗。有棘刺破其皮。內有肉如豬肪。著核不離。味甘酢。核如荔

枝。本草綱目

龍眼

龍眼樹如荔枝。但枝葉稍小。殼青黃色。形圓如彈丸。核如木梔子而不堅。肉白而帶
凝其甘如蜜。一朶五六十顆。作穗如蒲萄然。荔枝過即龍眼熟。故謂之荔奴。如言常
隨其後也。東觀漢記曰。單于來朝。賜橙橘龍眼荔枝。魏文帝詔羣臣曰。南方果之珍
異者。有龍眼荔枝。今歲貢焉。出九真交趾。南方草木狀

龍眼。南州悉有之。極大者出邕州。圍如當二錢。但肉薄。不能遠過常品。為可恨。虞衡志
龍眼樹。葉似荔枝。蔓延緣木生子。如酸棗。色黑。純甜無酸。七月熟。廣志

龍眼一名益智。一名比目。吳氏本草

龍眼。自尉陀獻漢高祖。始有名。見西京雜記。左太冲賦。旁挺龍目。即此。梧澤署中皆
有之。結實甚繁。剖之色瑩白。政如水晶。凡核映於外。味亦甘美。但微覺草氣。風韻遠
遜荔枝。故謂之荔枝奴。蘇長公曰。閩越人高荔子而下龍眼。吾為平之。荔子如食蚌
蛸大蟹。斫雪流膏。一噉可飽。龍眼如食彭越石蟹。嚼嚙久之。了無所得。然酒闌口爽
饜飽之餘。則啞啄之味。石蟹有時勝蚌蛸也。長公此語。足為荔奴解嘲。梧澤雜佩

山龍眼