

內科易知

內科易知目錄

一 頭部

二 面部

三 耳部

四 鼻部

五 舌部

六 腋部

七 乳部

八 胸部

九 心部

十 肺部

十一 各種氣痛

十二 咳嗽

十三 勞傷吐血

十四 哮喘

十五 脾胃

十六 痰疾

十七 三消

十八 飲食積滯

十九 噎膈

二十 嘔吐

二十一 呃逆

二十二 腹部

二十三 痞積

二十四 蟲疾

二十五 鼓脹

二十六 脇部

二十七 腰部

二十八 前陰

二十九 小便

三十 淋症

三十一 遺精

三十二 後陰

三十三 大便

三十四 泄瀉

三十五 痢疾

三十六 脫肛

三十七 痔瘡

三十八 腿部

內科易知錄終

內科易知

一 頭部

偏正頭風 此症發時。雖盛暑亦覺畏風。痛不可忍。處方 生大烏頭去皮四兩南星

泡一兩 右共爲末。每服二錢。用薄荷七分鹽梅一個煎水臨睡調服。雖二十年頭

風亦效。或用生南星。生烏頭等。分爲末。葱汁調貼太陽穴亦可。又方 硫黃一錢

川椒取紅色者去子爲末三分 右二味拌勻。鎔成小餅。左疼塞左鼻。清涕從右鼻出。右疼塞右

鼻正疼。左右俱塞。清涕流盡卽愈。神驗。又方 葷撥末三錢入猪膽內候乾取出

再用。真川芎 白芷 藁本 真青黛 元胡索各二錢 右爲末。水和爲丸。如

蓮子大。令病人仰睡。用一丸水化灌入鼻中。覺藥味至喉。微有酸氣。令病人坐起。口

咬銅錢一個。口內有涎出盈盆。卽愈。或加皂角末一錢亦可。又方 白芷二兩五錢

真川芎 甘草 川烏頭半生半熟 明天麻各一兩 右共爲末。每服一錢。食後服細茶

薄荷湯下。一服即愈。效驗甚速。又方 白芷三錢 天麻 防風 各一錢 荊芥一

錢五分

右共研末煎服

又方

白芷酒洗

右一味爲末。蜜丸彈子大。清茶或

荊芥湯化下。名都梁丸。食後服。忌食各魚。又方 明天麻 白芷 右等共爲末。

蜜丸。重二錢。每服一丸。先將荊芥一錢細辛三分煎湯細嚼甚者不過一丸。食後服。

忌食各色魚。感冒風寒頭痛。可服上第一方。

雷頭風痛 頭痛而起核塊。或頭中如雷鳴者是也。處方 川芎 白芷 防風

羌活 甘菊 薄荷 甘草 天麻等治之。不效用後方。又方 天麻 升麻

各一錢

右以新荷葉一大張煎服。

熱痰頭痛 瓜蒌一個 牛蒡四兩焙 右共爲末。每用三錢。食後酒沖服。忌食動風

發熱之物。

頭風目痛 處方 製香附二兩 藿香 甘草各二錢 右共爲末。每用二錢。滾鹽湯下。

終年頭似痛而非痛 此腎水不足。火邪沖上作痛。用 熟地 玉竹各一兩 山茱肉

四錢 眞山藥 元參 川芎 當歸 各三錢 五味 麥冬 各二錢 右水煎服。

後頭痛更甚。至重二劑斷根。屢試如神。藥味不可加減。

腦後作痛 此風入腎經也。 處方 熟地 五錢 眞山藥 炒雲苓 當歸 各三錢 炒

芍二錢 川芎 陳皮 炙草 各一錢 天麻一錢五分 麻黃三分 右水煎服。

頭腦暈眩 暈眩雖然小症。然而大病。皆起於暈眩。眼目一時昏花。卒致猝倒不救。宜

早治之。 處方 台黨 半夏 各三錢 白朮 當歸 熟地 白芍 各一兩 川芎

菜肉 各五錢 天麻一錢 陳皮五分 右水煎服數劑。見效。此方名防眩湯。專治氣

血之虛。不治頭目之暈。多服數劑。受益無窮。 又方 白朮二個 去殼生搗爛。沖滾

水。空心服。至重五服卽安。老年更效。

婦人血風頭暈。欲死倒地。不知人事。 處方 生蒼耳草嫩心。陰乾爲末。每用一錢。酒

調服。神驗。

二 面部

疳腮 俗名撐耳風。兩腮赤腫。處方 皂角二兩生南星二錢糯米一合 右共爲

末。薑汁調敷。立效。

三 耳部

兩耳聾閉 處方 活鯉魚一尾。將腦髓取出。飯上蒸出油。滴入耳內。自然竅開。再用

破故紙。

一兩。先用淘米水。泡一夜。曬乾。再用黃柏二錢。煎水。泡一夜。曬乾。再加水。泡一夜。曬乾。黑芝蔴一斤。燒酒二斤。童

便一斤。

右共煮乾。取出曬極乾。炒香。取故紙研末。不用芝蔴。以陳米醋爲丸。菴豆

大。每服二錢。用杜仲

炒去絲。知母各一錢。煎湯送下。甚效。又方 北細辛末一錢。

右將黃蠟溶化爲丸。如鼠糞大。以棉裹塞耳。一二次。卽愈。切戒惱怒。

腎虛耳聾。聲響如風水鳴。如鐘磬聲。處方 眞川椒。用巴豆。菖蒲。同研細。以松香黃

蠟爲丸。塞耳。一日一換。初起者數日。卽通神效。又方 黃柏。用人乳泡透。炒枯研

細末。以黃酒打麪糊丸。桐子大。每服七八十丸。開水下。又方 眞磁石。蠶豆大。穿

山甲。燒研二分。用綿包裹塞耳。口含生鐵一塊。耳中如風雨聲。卽愈。

耳閉作痛。處方。大田螺一個撥開蓋入麝香五分自化成水滴入。又方。每日平明以大指食指捏住鼻孔勿令泄氣。咬牙努目。口唇閉緊。使氣俱入耳竅。悶極放手。時時行之。久則自效如神。

少壯病後耳閉。處方。南棗半斤。桂圓四兩。葱半斤。後下。右煮服三五次。自通。忌鹽數日。

四 鼻部

鼻血不止。處方。艾柏飲。艾葉。柏子仁去淨油。山萸肉。丹皮各一錢半。大生地

三錢。白蓮肉去心。真山藥各二錢。澤瀉一錢。生荷葉一錢。乾者不效。右水煎服。不過二三

服。永不再發。屢試如神。萬無一失。又方。四生丸。生地葉無則用生地。搗汁亦可。生艾

葉。生荷葉乾者不效。生扁柏葉各等分。右共搗爲丸。每服三錢。立愈。

鼻淵。鼻中時流黃色濁涕。卽是也。處方。鮮鵝不食草一名地胡椒。右一味塞鼻。立

效。

五 舌部

舌出血 處方 六味地黃丸加槐花三錢煎服立愈。又方 茅草根。生車前子。亂髮。右各爲末吹擦立止。

重舌 處方 黃連 山梔 荊芥 黃芩 連翹 木通 薄荷 牛蒡各一錢甘草五分 右燈心一小團水煎服小兒減半服。

六 腋部

腋下狐臭 處方 蜜陀僧 潮腦各四兩 枯白礬二兩 輕粉三錢 右共爲細末頻擦兩腋擦至半月見效不可間斷半年全愈。

七 乳部

男子乳忽壅腫如婦人乳 處方 金銀花 蒲公英各一錢 花粉 白芥子各五錢 製附子 木通各一錢 柴胡二錢 白芍 通草 梔子 茯苓各三錢 右水煎服。婦人乳汁不通 處方 貝母 知母 牡蠣粉 右各等分爲末用猪蹄湯調服二

錢。卽通。

無子食乳。腫痛難消。

處方

麥芽一兩炒

川芎一錢當歸

白芍各三錢

生地二

錢

右煎服。卽愈。

八 胸部

胸膈閉結不通

處方

生蚯蚓四條。洗淨研如泥。入生薑汁薄荷汁。各一茶匙。蜂蜜

半酒杯。井水調服。若熱甚者。加真梅花冰片一二分服。再揉心下。片時汗出而愈。神效。

胸滿腹脹

處方

蒼朮

二斤。淘米水泡一日兩夜。燒存性。

甜酒麴

四兩。燒存性。

皂礬

一斤。醋泡曬乾。入瓶內煨存性。

右

加平胃散。共爲末。醋爲丸。如梧子大。每服三四十九丸。酒下。米湯亦可。日服兩次。神效。

九 心部

心氣怔忡

處方

龍眼核一斤

右剝去外層黑皮。長流水煮極爛。加大黑棗一斤。

去核搗爛如泥爲丸。每晨淡鹽湯下。三錢卽愈。

心下堅大如碗。邊如旋盤。此乃氣分因飲水所結也。處方。白朮四錢。枳實二錢。右水煎服。

十 肺部

肺癰。處方。犀黃丸。右服至一料全愈。又方。元參半斤。天冬四兩。桔梗二兩。

炙草一兩。水十碗煎至二碗。另加蒲公英。金銀花各五錢。再煎。煎至一碗。食後

即服。初起即消。日久即愈。極效無比。又方。生芪炒。白朮。銀花。桔梗各一錢。

苡仁五錢。貝母一錢六分。陳皮甘草節各一錢二分。甜葶藶炒八分。生薑一片。右水二鍾

煎半。食後徐徐服。初起者去黃芪。加防風一錢。久不愈者加槿樹皮一錢。未成即消。

已成即潰。已潰即愈。其效如神。

葦莖湯。老葦莖即蘆根。再老。去節。一兩。苡仁三錢。絲瓜瓣即絲瓜子。三錢。杵碎。單桃仁去皮尖。一錢。右水二

碗煎一碗服。早晚各服一劑。甚效。

十一 各種氣痛

心胃氣痛 處方 眞沈香 木香 公丁香 乳香 沒藥 靈脂 前胡以上各

眞麝香 一分 右共研爲末。收入磁瓶。以蠟封口。不可洩氣。每服七分。開水下。

心胃蟲疾作病 處方 眞川椒 眞烏梅 右生薑煎湯服卽愈。

酒食凝滯。攻衝作痛。 俗稱穿心箭痛。 處方 川練子去核酒炒錢半 元胡索 五靈脂

桃仁去皮尖研 蒲黃 各一錢 右水煎服。

胃脘隱痛 胃脘一點隱痛。多年不愈。用快氣溫胃殺蟲諸治不效者。乃肝鬱不伸。胃

土受尅。久易延爲噎膈之症。 處方 整荷葉灰一張燒存性 生香附米一兩研 九香蟲九枚

甘草水製研 胡索三錢酒炒研 右用大棗去核皮。薑一兩煮搗。入上藥爲丸。日服一錢。開水

送下。

十二 咳嗽

咳嗽痰喘 處方 眞蚌殼粉長者爲蚌。圓者爲蛤。須自取。蚌殼研粉。若用蛤粉則不效。 新瓦炒紅。入眞青黛少許。

用淡醃菜水。滴麻油數點。調服二錢。神效。 又方 用多年陳白蜆殼又名蛤蜊殼 燒過

存性。研極細末。米湯服一錢。一日三服。神效。又方 皂角三片。肥皂更好。蟲蛙者忌用。去皮

子弦。一片入麻油炒過。巴豆十粒。一片入薑汁。製過杏仁。去皮尖。十粒。一片

入蜜製過。小半夏十粒。俱用火炙黃色。右共研末。每用五釐。安手心。臨臥以薑湯

送服。神效之至。又方 雪梨四兩。生薑一兩。共搗汁。去渣加蜜。四兩。右共煎數

沸。入瓷器內封固。不拘時服。一劑即愈。無病亦可服。最能滋陰降火。忌食蘿蔔。又

方 藕汁 梨汁 白菓汁。各二兩。右入銅鍋內熬成膏。隨意服之。又方 元

參生甘草 麥冬 各一兩 金銀花 八兩 當歸 二兩 右水煎服。神效。或加白芍三錢亦可。兼治

肺癰。

咳嗽氣喘 處方 生山藥半碗。搗爛。甘蔗汁半碗。右和勻。燉微熱。服立止。

咳嗽氣喘。遇寒即發。處方 乾薑 泡皂角。泡去皮子弦。蟲蛙者忌用。肉桂。紫色者。去皮。右各等分。共

搗篩。白蜜和勻。杵三千下。爲丸。如梧子大。每服三丸。開水下。嗽發即服。日服數次。忌

葱麵油膩。其效如神。

諸般咳嗽

桔梗 炒 荊芥 炒 紫苑

飯上蒸一次再炒

百部 飯上蒸一次再炒

白前 飯上蒸一次再炒

以上各八兩

右

共磨細末。每服三錢。臨時開水調服。如初感風寒者。生薑湯調下。

又方 款冬花

川貝母

知母 各一錢

右煎數滾。用冰糖向燈火上溶化。滴入藥內。服之。屢試神

效。並治咽喉發乾。

咳嗽痰血

處方

真青黛

括婁仁

去油

海石

炒黑

山梔

炒黑

訶子肉等分

右蜜

爲丸。噙化。嗽甚加杏仁。

又方

款冬花

百合

蒸焙

右等分爲末。蜜丸。龍眼大。

每臥嚼一丸。薑湯下。

又方

大柿餅一個去子

入真青黛一錢。綿紮緊。飯上蒸熟。

臨睡時食。薄荷湯下。極效。

獨聖散

治多年咳嗽。肺痿。咯血。紅痰。

白芨 三兩

右一味爲末。每服二錢。臨臥糯

米湯下。

寒咳 處方

核桃連皮搗爛。加冰糖少許。開水沖。蒸服數次。極效。或照後蘇兒飲。麻

黃丸。均妙。

熱咳 處方

叭喀杏仁一兩雙仁者不用

泡去皮尖。用新鑄鉢新研搗。將杏仁搗爛如

泥。分爲三服。每服內加冰糖三錢。右共入蓋碗。用滾水沖入。蓋片刻。俟溫。連仁末服下。早晚各一次。數服而愈。秋燥熱咳更妙。若用苦杏仁煎服。則不效。

年久咳嗽

處方

扁柏葉陰乾。加紅棗七枚。煎濃湯代茶。時時飲之。忌食葷腥煎炒。

另用百合四兩。冰糖四錢。早晚蒸服。不可間斷。輕則十日可愈。重則半月自痊。又

方 蘇兜飲

紫蘇兜七個

右煎濃汁。早晚沖雞蛋服。雖數十年咳嗽。無不神效。

又方 麻黃一錢

右熬濃汁一碗。去渣加冰糖二兩。熬至滴水成珠。爲丸如蓮子

大。每服二三丸。日服數次。服完卽愈。咳嗽喘逆。不能落枕者。更效。又方 治咳嗽

喘逆 淨麻黃 紅棗皮 南薄荷各五分 上邊桂 紫蘇葉 桑白皮 杏仁去

皮尖 大腹皮各四分 炙草六分 右水煎服。放膽用之。百發百中。又方 生地

沙參各二兩 川貝母去心 牡丹皮各二兩五錢 元參 黃芩 桔梗 知母 百合

百部 款冬花 天門冬去心 廣皮 枳殼各一兩 甘草八分 右用水煎汁去渣。