

寶鑑抄

樂



咳嗽附喘

嗽有大热風寒熱溫勞積氣疾乾血酒火火夜天行
喘有八症風寒喘瘧喘氣喘火喘水喘久喘胃虛喘陰虛喘

局吉更湯

嗽四症早晏之寒

除痰止嗽止瀉心煥

吉夏陳去白

兩案晦麻末

每多牛糞水五錢

豆蔻才粒母貝白

吉每服一子于三時卧細嚼白湯
下便合口服其嗽即定亦治久嗽
不愈

半夏溫肺湯

虛生咳嗽中胸有痰水
冷氣嘯注洋喫難多嚥
水脉沉弦細浮此屬虛冷

夏少心陳卿壅癧

散卿味葉苑雪蜜芩一而咽化
人參桂附湯治傷寒咳嗽卿為
正吉麻乾木甘白蘇

寒嗽

軋嗽

丹二母散

法般吸嗽兼治瘧喘

咳嗽
清利

洗肺散

治熱嗽

丹洗夏晦李念兩門

散治大嗽之嗽李晦款荅母
少見味甘白蘇

味望杏白甘互互

散治大嗽之嗽李晦款荅母
少見味甘白蘇

人參鴻肺湯

治熱嗽

方見火門
肺散加卿角桑

老少宜治土病脈洪赤燒湯
星夜雨中止浸餅梧干命稀
杏本丸治主病嗽李夜雨中止

門
梧干稀下

東

卷木潤平湯

除熱補氣嗽定喘和脾
胃進飲食

桑白皮八兩木苓而甘
葛麥陳四兩二味而甘立

門

四神丸

止咳嗽防痰降火

勞嗽

人參清肺湯

治久嗽劳嗽及肺痿嗽血
醒臭口口鼻

久嗽

清肺湯

久嗽及痰嗽肺脹嗽

大嗽

滋陰宣火丸

止咳嗽咳痰大溼化源肺

腎乃人元之化源也口疾
嗽甚加陳年雨

丹

天行嗽

人參飲子

治天時咳嗽疾盛寒熱。寒暑
交之時氣盛人多作雍忽痰火
微起此藥最益若作感冒發升
其汗女成大病

望角廿七千五

御吉味疾夏

效服散治天時風寒太半及三面苦七箇醫
方。亦可治二月三十日蘿十葉廿旬。

卿衆膏母膠鷺炒

杏仁甘草蜜一匙已搗搗陰陽吸服

生甘草酒

蜜七味七而日三引

煑酒母蠶蜜

方。蜜布炒而吃稀牛膏。蜜九味空心

梨汁鴉汁藥事并而牛薄冰

著入砂瓶慢火熬而成膏。以匙抄狀

景

麥門冬散

火陽

陽

治火喘

鴻火清肺湯

治火喘

水喘

華蓋大寒湯

治肺癰喘不得卧又治

華蓋鴻肺湯

支飲喘急

神祕湯

上氣喘急而卧則喘乘氣
遂行上乘于肺得水而浮壅
而脅流通其脉沉大宜此

平肺湯

肺占背皆以至陰積水
喘急緩嗽蓋水乘之也

芥炒金桑炒苦角

加陳酒而散乘胃母吉陳青白良節五

夏蘇白麻處甘五

十五

圓

肺脹症

越婢湯

咳而上氣甚為肺脹其人
喘目少脫狀脉浮大者

膏感麻食甘桔引

十五
加半夏二克

杏仁夏念唧

本

旬甘五味三穀米一合

末

川油灰

桔梗桑葉陳杏

本

茯子貝夢八兩五

末

沉香五分半

加生附子治脉虛寒年老咳嗽晝

室息不定者或或方氣短促喘急及肺微精神因是而改善之

附子加附子治脉虛寒年老咳嗽晝

華蓋子炒黃色

二升玄参一丸黑豆半升枳六入㕮咀

水色及耳喘吸不己服之然已覺者中

快利鼻喉矣

桔夏旬木五

十五

平素故治僵坐喘急并加陳酒者食之

白降痰去半生半炒將稀陳命青橘海玉

加陳酒而散乘胃母吉陳青白良節五

門

和母蒸芩湯汗

肺癰元

肺癰喘嗽之極生可自

治肺虛弱氣短喘或

咯血皆成肺癰症

知芩杏句唧夏七而味欵吉夢
紫木甘六膠珠而薑西薄三

門冬清肺飲

治肺虛弱氣短喘或

羌念幾芳甘潤唧
麥句當六味十五

丁香柿蒂散

治大病后胃中虛寒
喉逆。一名圓中散。

丁柿卿芩橘果干
夏梨命甘蘋千七
赤無多水並丸狀

面

左仁煎

或謂蘿令不甚之物々一方歸白草
共共

治女人久患喘嗽不已
服之立效

左泡去皮尖
二陳丹張葛魏入婦醫少許丸彈一

丸細嚼干咽下

胡桃去皮芽

面

二母清順湯

治上氣喘逆喉候不利
喉津吸嗽口舌乾渴

西門玄吉當桔花而越旬卿

茶水

五貢念薄七母參而念甘三

林

二四湯

治陰虛火動而吸嗽

元陳合四物

固清上補下湯

一人自幼患哮喘每遇寒發
別上氣喘急喉嚨候延上壅

年久不瘥成痼疾反復不散者

喘嗽通治

本含寄丸

治喘嗽

草母貝兩末

嚥下

東藥砂糖捕女疎稀果一包

事杏膠飲

治十六大腹咳嗽心嗽加葛子肝嗽加梅米面
火
喉嗽加半夏二分寒嗽加蛤粉並胆嗽加神茶
肺嗽加桑白皮半夏加桔梗加桔梗加甘草三錢
加陳皮加梅干加蜜糖加甘草三錢許加氣
加青半熟加蜜葱白加皮加甘草

甘命未念千煎卧

杏參飲通治喉嗽喘急杏嗽
來桃望引正

明膠杏兩塊夏即

四鷄鳴丸

治大腹咳喉嗽喘急血諸

打女神

通治喉嗽

中朝鷄鳴丸

本定喘化痰散

治喘定喘化痰

母葉旋陳兜麻老之西吉卿金膠飲味

大腹者肝心脾肺腎胃腸
大腹胆膀胱三焦氣寒
肚氣侵內因寒外因吸
不內外因吸合大人也

感杏蘆夏蜜李蘆而鮮梅干蜜並調

夏膠甘草末蜜辦之一梅或干化

母貝陳辛款旋門之麥即磨吉杏

猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每甲納夏蓼字
入罐內封閉勿令烟出大煅通赤放冷細研

入腐旬以糯米飲調下一錢

效
款冬花散

治寒壅相交肺氣不利
咳嗽疾風

簡

寒嗽

九寶飲

諸般久嗽及寒嗽久嗽

散麻貝膠念杏老

神木散治傷風頭痛傷寒
鼻重喉嚨蒼念毛芷草
少甘白干葱

九寶陳薄麻桂桑

皮

麻念茯子陳桑杏白老桑來
丹紫桂薄守沿肺脾虛寒咳嗽疾風

霜杏腹甘旬干梅

五

霜蓋散治肺寒邪上氣夏雲臺
丹紫桂薄守沿肺脾虛寒咳嗽疾風

卿夏茯芍少乾桂

五

霜蓋散治肺寒邪上氣夏雲臺
丹紫桂薄守沿肺脾虛寒咳嗽疾風

簡
杏子湯

壽嗽

治感風寒痰盛咳嗽尤
宜冷嗽○加麻黃杏桂

門
訶藜勒丸

治勞嗽乾嗽及肺脹喘多

門
加味二母丸

治勞嗽久嗽久積嗽
○右丸含化喫下或加陳皮
膽亦好

訶命海姜僵杏貝
皮

生

清化丸治肺寒痰嗽睡不安
貝兩杏命僵海末汴入蒿糊彈
噙下

便琴末汁蜜櫻舍

生

清化丸治肺寒痰嗽睡不安
貝兩杏命僵海末汴入蒿糊彈
噙下

母貝同巴妙去巴

直

加味人參紫苑散治虛寒嗽嗽呴涕苑
陳楂貝桑芩句桂末

磬芨茅末汁蜜芩

生

潤肺丸治燥瘧乾嗽勞嗽貝兩姜僵
命末汁蜜調膏

直

人蔘芎歸湯

治乾嗽因虛勞益火生乘肺
咯唾膩動輒口吐痰水

啟芳芍望茯卿夏
甘

加味

溫金桔湯嗽風辛芩甘西卿神
李延杏苦皮大粒右吸左呼浸世病
陳謬少味甘七引
晒次入肺支氣末暖入罐許並坎

丹知母湯

治虛勞咳嗽唾膿血心
肝有熱

昇寧嗽膏

治陰虛火動咳嗽咯血
○每帖三五七不以時

局大阿膠元

治虛勞咳嗽吐唾血并並
消瘦

食積嗽

昇二母寧嗽湯

治傷寒冒火上炎衝逼肺氣
咳嗽久不愈一快可差

正香附丸

治食積咳嗽

氣嗽

濟

團參飲子

治七情咳嗽勞傷肺脾
多痰體血滯成肺痿將
作劳瘵

湯通利水之芩麥卿苓
吉母旬甘五之干竹支根

寒門道幹柳而查貢合葉

杯製長流三益吸

聚蒸食吸汁芳蜜示飴道熬入膠之藥葉和成膏

薑味熟膠芩西草之膠貝風神佑冲榔

命遠卿臻朱蜜彈之小水加蔗和摩印

二膏食每貝望梔方芩時義

姜陳白蜜甘二方千味十粒

丹青金丸治食積大毒嗽劫兼

蒼桔杏班蘿姜杏方夏西芩

茯命芳晦末汗糊子干命稀

丹青金丸治氣疾喘急
陳塔星夏西末汗糊

杏門旬少甘五千之味望粒煎

王松金丸治氣疾喘急
陳塔星夏西末汗糊

奇
蕤子煎

治久虛人上氣喫嗽口若在
二味以二十克取水共摩并搗并
絞令味去乃合蜜勿固先牛乳
湯藥少鴨每服一大匕

丹
星香丸

治氣嗽生疾夕乃密傳
和方累驗

正
半丸丸

瘧嗽

治瘧嗽。瘧久女疾嗽止
胃膈多篤蓋溫疾在胃上于
於肺則不復熱。痰久
慢干作炒姜毛杏附棘味

效
玉芝元

效

治風熱瘧國咳嗽鮮重

正
二聖丹

治久瘧嗽極效口無妙一七杏
內金化以竹蔗根之藥下

諸方

人蔘百合湯

治勞嗽吐紅

子升另末杏去皮之升另研泥
干汁苦竹蜜各升而米或代滙
星夏杯去礬西和水浸宿而陳平治浸去白杯
香杯浸於皂水時不見火而末汁糊梧子命稀

大及仁

一
橘十九治久虛氣嗽聖藥
陳子升持桔梗芩蛤朱曲
作糊梧米晦命

正
夏姜平貝姜塔角斑

橘甘散治全橘曲干焙著末水和梧米命稀
藍漆壳治全藍漆塔唧苦頭桃栗參脾一
干米嚼

正
禹末汗蒸而梧子命稀

橘甘散治全橘曲干焙著末水和梧米命稀
安肺散治急問新冬鳴葉麻哥塔末
桂枝散何干五並澄徐折

正
玉芝孽等薄冷卿皇磬

橘甘散治全橘曲干焙著末水和梧米命稀
桂枝散何干五並澄徐折

正
杯末汁趁糊梧子命稀

橘甘散治全橘曲干焙著末水和梧米命稀
桂枝散何干五並澄徐折

正
夏塔星雲抹茶羹麵冬夏暑秋七日末入甘命末和
酒碗拌餅燒溫不數次瀝盡度再研嘉靈調如鴻臚眼

正
术苓合膠門之白芍卿味

白珠

正
芪夏杏七少之紅桂甘三

皮

直桑安散

治上焦有火壅腥附嗽辨
連併氣不得透

丹

蜂蠭丸

酒嗽

治酒瘧嗽及積瘧久嗽留肺
膀胱本始慳氣不升降一方
無杏有苦根

事

貝母湯

久嗽

治久嗽及久嗽一丸神效多云
積痰久留肺膀胱清少體氣
不升降或挾湿與酒而作也

老

馬兜鈴丸

治久嗽神效

綱

九仙散

治久嗽乃收功後兼發欬
利也

火嗽

紫胡松桔湯

治久嗽字有腸痛潮熱

火赤者是或燒渴引飲訥洪數

肇

麻杏石甘湯

治喘瘧風寒之火嗽有辨瘧

正

人參清肺散治肺虛咳嗽前荆乘角旬母貝
夏之甘稀五步喉陳味念奮順東之糊

甘望薄吉而芳風辛 故
芩前蘿柴於而角八引 將方甘故而芳末晦酒潤

杏香殘蛤姜杏曲之蜂蜜

丹蔴杏連丸治酒瘧嗽姜古
連辛未匯于奏糊丸

等赤朴滌蜜和櫻而含嗽

心蔴杏連丸治酒瘧嗽姜古
連辛未匯于奏糊丸

貝味乾陳夏紫心之命芩乘

太陰散治年久嗽上氣歸燭
加味百合膏治久嗽正金散
橘令半晦于梅並潤後

瑟木甘膠鹿命杏之七千粒

人參散治久嗽正金散
橘令半晦于梅並潤後

桔夏杏西另研亨巴廿一粒油另研

人參散治久嗽正金散
橘令半晦于梅並潤後

九仙散

人參散治久嗽正金散
橘令半晦于梅並潤後

吉膠嚙旬貝五具

潤肺除熱消涼久嗽熟地黃麻陳皮吉夏之
人參散治久嗽正金散
橘令半晦于梅並潤後

麻杏石甘湯

清肺散治肺虛咳嗽前荆乘角旬母貝
夏之甘稀五步喉陳味念奮順東之糊

母膏方旬甘五千

人參散治久嗽正金散
橘令半晦于梅並潤後

鑒

玄霜雪梨膏

治勞嗽久不愈而兼生津止咯血口渴二五七

雪梨順取十廿鐘而鷄竹半斤半鐘半支並取冰
糖五錢重浸煉蜜餡道冰汁生薑五錢盛膏

丹

海青丸

治火盜嗽及肺脰氣急息

重

丸勒海蔥僵夏製子便西
末汁蒸餅蒸干下考海命

麻老荳蒼命送望芝之六柴羌五風

椒甘四老芩三味之望粒分三服

麻念貝杏望之卿甘句

效麻黃散治傷風喘急疾壅涕唾
稻粘麻念桂時款訶甘向杏力

吉膠五橘守之蘆二葉

效芥念味望麻卿藥膠甘向辛五十三
甘向來潤王茶根千萬

卿蘆菌木味夏陳

五味子陽治寒喘麻念味杏橘望乾
甘向來潤王茶根千萬

桑木苓句甘五干

甘向來潤王茶根千萬
止喘元治冷喘拆根卿胡桃等

東參蘿溫肺湯

治形寒飲冷則傷肺喘喝
葱菊滿短氣

丹

麻黃蒼朮湯

夜嗽
風寒喘

治感風寒咳嗽喘急
延沫不進飲食

東

麻黃蒼朮湯

夜嗽

治秋冬夜嗽不絕至曉方
緩口苦胃痞脇痛痰疾嗽

回九味理中湯

治寒喘手足冷脉沉細

干煎調考沉木五磨汁服

九縮乾考子厚桂陳老旬

止喘元治冷喘拆根卿胡桃等
志堅兩作卅細嚼一捏下

鑒
千縷導疾湯

瘧喘

治瘧喘不能卧服之安

丹平肺散

治喘嗽瘧寒熱兼喎丸
口燥

細
蘿子降氣湯

治瘧喘上氣

清金湯

治陰嗽喘急胸滿氣逆坐
卧不安

丹杏仁半夏湯

治肺氣不宣喘嗽

大喘

東加減鴻白散

治陰氣在下陽氣在上吸
嘔喘促

夏之炮切四云星陳茯
角旬夏寸草并矣干

平陳旬夏鷺之薄蘿海莞

母參味杏吉之七甘五引

子念夏啟望雲星庚旬

前厚宗茯七而甘五引

清金陳茯杏膠味之桑葉蕘

含貝蘿欵之鷺卿之甘三護

湯杏夏吉陳茯防衆

藜句皇薄五之甘寸干

桑望骨夜時啞八

陳味五青甘三梗

治陰氣在下陽氣在上吸
嘔喘促

保

薤辛門兜夏蕘杏貢合啞旬櫟甘五

中醫藥大學圖書館版權
千縷湯治瘧喘數服乃安夏之故炮
而皂矢老一寸星句炮中干五
減三奇湯治咳嗽瘧渴症夏令吉陳
青榔來蘿杏味旬甘五
良花序治咳嗽瘧渴症及蹉陳
李念味甘八匙啞七十
活肺膏治上苑杏欵兩麻吉詞多而枯
旬胡桃兩瓣斤油逐于鑑下先煉油熟
次入蜜去味和糞勻如三七內陽調肺
木兩皂九文楓子夏稀五末汁糊和梧
酒或干酒吞命稀

星人參半夏丸

久喘

化痰止嗽宣喘治風疾
茶涼食疾一切病

丹

人參紫苑湯

治陰虛喘多久不愈

諸方

陰虛喘

寧肺湯

治陰虛咳嗽喘急外熱自汗

冬

潤肺豁痰湯
寧嗽湯

治陰虛喘急及咳嗽

東

甘膳丸

治吃酸搶喉因成喘嗽不止
諸兼無效

丹

紫苑草湯

治過食煎燒邪熱傷肺咳嗽
咽痒多喘之脇痛

海塔夏乾藜之漿而歸於瀟
星命蘿葉之糊和桔子蜜

含嚥

小蘿皂角各等分炒蘿塔皂吸烟
而星這藥是晒萎海粟生桑和櫻
丹塔命即款杏少甘塔木蜜友于防
病橘皮故治虛喘咯血杏榔麥黃子俱合
膽老奇王喉瘡藥大而孟子也腹脹角角

瞿藥念綱望華參之杏白

門全參桂附治肺虛寒喘日益勞母林桔桂
丹塔命即款杏少甘塔木蜜友于防
病橘皮故治虛喘咯血杏榔麥黃子俱合
膽老奇王喉瘡藥大而孟子也腹脹角角

味桂五個菟甘四之具並

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

寧肺腥望苦酸芳之熟水

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

味麥榔參甘之于五

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

潤陳夏熟藥而母八苓七草

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

貝門麥苑散之吉散甘六干

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

甘草麥作守方歸用猪胆汁五錢

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

浸三參末和蜜而蒸臘茶清心命

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

經霜葉紫苑散而杏膠

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

貝蒲夏白犀脚甘而五千

丹全參桂附治氣虛勞傷虛寒喘嗽脾血
寒止盜汗即味吉木苓熟散甘之而
味麥榔參甘之于五

杏參散治虛寒喘嗽脾血跌
仆喘急不安杏榔陳桔木榔
夏心花參蘿蔔甘之于五

四

定喘湯

咳症

治喉喘神方。然諸病原無藥方。惟急齁喘。

門

紫金丹

門
治哮喘得卧三年後可服。信此。苟效而精於內業。三味搗勻。三分紙泥包烘。却用火煅青烟去。度候地。指之大

毒去。陽浸蒸煥。禁食後冷茶下。大甘丸。凡一切感物因水之類。名一方。遇天氣欲作而便發。齁喘甚至坐卧不得。飲食不進。此乃肺裏中積有冷痰。乘天陰寒。乘氣從口鼻而入。則肺膨脹。作聲。此病有苦至終身者。亦有子母相傳者。每發以坎不正。次疾腥臭。吐出白色。是絕其根本也。此旬磬喉而另研。或研或南。當兼和丸。茶冷茶下。七丸。治凡丸。以不喘為無。

門

清金丸

治喉喘遇厚味。薑茶二名。升

薑茶去面。旦在未晦。

門

燒鈴丸

治齁喘促。不以卧。左

汁。浸蒸口。寐。于唇。

門

祥兩丸

治齁喘。未大降。以

丹

奪命丹

治齁。駘喘。嗽。氣。此方治。瘧。當劫。利。也。病安之後。可以。每。禁。茶。日。人。序。五。性。反。寒。歸。以。補。虛。可。也。是。食。並。毒。物。

丹

立穴散

治喉吼秘方

大皂角一個。劈開。去子。入白面。鐵線札。候。急。焦。黃。色。另。生。薑。旬。用。夏。杏。白。油。茶。末。修。切。末。每。柿。餅。一枚。入。一。大。細。嚼。快。之。溫。水。送。下。

丹

五虎二陳湯

治哮吼喘急。痰盛。

三白丸。治吼氣。一名。雄芳丸。

甘。五。薰。許。熟。透。浦。木。沉。五。磨。深。

太。赤。建。蜜。南。牛。角。而。白。枳。白。蓼。雄。脾。通。小。蓼。熔。入。破。末。口。接。去。根。而。每。十。石。不。采。自。回。

定喘麻杏石膏。之。夏。桑。子。款。甘。句。白。廿。一。箇。之。去。殼。升。

升。桑。子。

肺瘧丸

東人參平肺散

治心火刑肺傳為肺瘧喉
嗽喘嘔嘔候延壅盛寒並
宣汗

人參養肺湯

治肺瘧寒嗽有候午后
熱并辨咽者

綱

丁香柿蒂散

峻逐

治大病后胃中虛寒咳嗽
遂△名溫中益火或潤
薑合元九妙一方七味名句甘
五益火可

綱

羌活附子湯

治風上○噦辨相連頻審
者居深可治半時嗽辨之難
治死在朝夕

三香散

治胃冷峻逐

向調柿蒂湯

沉故薤等末正
楊生半夏干何治胃冷峻逐
陳夏令干歸通同

活

半夏生薑湯

治噦欲死一名
鮮陳湯

入藥雞子並

夏命薑面剉素

卷肺榮念參向扶之味貝

杏案吉七嚙瞬之五引

辛甘俱治肺瘧止

化一丸

散丁柿蒂嚙參橘之良更製

命其必千稀未羸舌晦並極

湯羌附炮薑炒木

乾炮丁向鹽撮無

沉故薤等末

楊生半夏干何治胃冷峻逐
陳夏令干歸通同

平衆念每嚙老薑門

羌貝望嚙吉茯旬膽加五十

味晦粒

紫苑散治肺瘧疎血欲變成癰

羌貝望嚙吉茯旬膽加五十

味晦粒

活疏黃鶴法

多令患人考鼻下
嗅其氣

硫熏念酒煎

一方治喉逆多不收效

活

雄黃鼻法

喉逆久不止服蜜茶
效宜用鶴法

雄念酒一盞並至七
急令患人嗅熟氣

乳者冷捲竹筒燒之
薰鼻中吸之

門

痢後喉逆

門
食塞喉逆

痢後喉逆人參白朮並四物茶三錢加枳服。口胃氣不足不能發傳而噦此
宜補益固加葛根附一錢。口氣逆脅不遂上夜多轉甚。四物加母柏陳益干
口凡喉逆多發於痢後由中氣虛也。油益潤祐姜回多用甘佳
餚食塞胸中或食物太甚噎而不下或為喉逆。宜服姜加角術桔梗三秀參
口宜服姜并取嚏以通之。

門
瘧閉喉逆

瘧閉於大動於下無別症忽然外噦從胃中起並二指宜加芩連吉桔或人參蘆
薈四服空心則愈。蓋人參蘆薈陽肺之寒氣降而火土復位矣。

個正景

水結喉逆

胃中虛冷不能食故飲水則噦。或飲水太過成水結胃而痰盛。並附胃因或小毒犯因志麻
加炮附。口飲過多而吃遲。並更候五苓散主之。口渴喉逆。喉噦含嚥皆有
食之症。以經懋採鼻取嚏或久閉氣可止。柯



南京中医药大学图书馆版权所有
1951