

醫宗金鑑內科

卷二

拾冊

肺病心法要訣
 真中凡數者
 傷寒自汗盜汗失血消渴
 疫候咳嗽喘急哮喘
 泄瀉痢疾黃疸積聚
 胸肺痛咽喉有腎病
 腦病小便閉癃遺尿不禁
 婦科心法要訣
 調經經閉



編輯雜病心法要訣

中風總括 風從外中傷肢體痰火內發病心官體傷不仁與不用心病神昏不語言當分中絡經府藏更審虛實寒熱
痰脫證撒手為脾絕開口眼合是心肝遺尿腎絕肝聲肺閉證握固緊牙關初以通關先取嚏痰壅不下吐為先
虛邪賊風從外而中傷人四肢軀體故名曰中風痰火謂痰火從內而發病人心主之官故名曰痰火體中風邪輕則煩
麻不仁重則癱瘓不用心病痰火輕則舌強難語重則痰壅神昏此證或內或外單病輕兼病重當細辨其中絡中經中
府中藏及中經絡兼中府藏併細審其兼虛實寒熱兼痰與夫脫證閉證之淺深緩急而治之凡初中宜先用通
關散取嚏有嚏可治無嚏多死口噤者用開關散擦牙軟之痰涎壅盛用諸吐法涌之若口噤不開湯藥不能下咽者則
將應服之藥隨引調如麝茶含在不病人口內用葦管或筆管插入病人鼻孔使氣連藥吹之其藥自能入咽不可用金
器撬之恐傷齒也 按中風一證分中血脈中府中藏始自辛東垣中血脈者大秦羌湯中府者小續命湯中藏者三化湯
然從未見有三化湯中藏之證惟金匱書中分為四證曰絡曰經曰府曰藏其說最為的當可為後世法蓋口眼喎斜肌
膚不仁邪在絡也左右不遂筋骨不用邪在經也昏不識人便溺阻隔邪在府也神昏不語唇緩涎出邪在藏也學者細
閱諸家之論自知不謬云爾

中風死 寸口脈平卒中死生氣獨絕暴脫之五藏幾息呼吸泯譬如墮溺豈能期脈來一息七八至不大不小尚能醫
大小浮晝沈夜死脈絕不至死何疑脫證並見皆死候搖頭上竄氣長喘喘汗如油痰拽鋸肉脫筋痛髮枯直 寸口脈
平謂寸關尺脈俱平之人忽然卒中而死者皆因中邪太甚閉塞九竅天真之氣不能與人之生氣相通則獨絕於內也
譬如墮跌溺水豈能預期其死耶脈來一息七八至者不大不小雖困可治若大而無倫小而如纖浮主晝死沈主夜死
不可治也五藏脫證若三藏四藏並見及搖頭上竄等證皆死候也

通關散 開關散 惠鼻法 解語法 通關星皂細荷半開關烏梅冰片南巴油紙皂烟惠鼻龜尿舌下點難言 豈通

關散南星皂角細辛薄荷生半夏為末吹鼻有嚏可治開關散烏梅肉冰片生南星為末擦牙其噤可開巴豆油紙捲皂
角末燒烟熏入鼻內人事自有取龜尿點在舌下言語自易

三聖散 瓜蒂散 全蠍散 五元散 已磐丸 無汗吐宜防葵蒂有汗瓜蒂入蠍全重劑葵豆磐皂膽痰壅吐以巴
磐丸 註疫涎壅盛無汗表實用三聖散即防風葵盧瓜蒂吐之有汗表實用瓜蒂散即瓜蒂赤小豆或用全蠍散即瓜蒂
散加全蠍吐之此皆吐之輕劑也其則用五元散乃葵盧赤小豆白磐皂角膽磐巴磐丸即巴豆枯白磐吐之
烏藥順氣散 烏藥順氣實中絡鳴斜頑麻風注疫麻黃枳桔烏薑共白芷乾薑陳草芍 註實中絡謂風邪中絡之人形
氣實者也鳴斜口眼歪斜也頑麻肌膚麻木也風注疼風氣攻注骨節疼也是方麻黃枳殼桔梗烏藥陳草白芷陳皮乾
薑甘草川芎也

大秦羌湯 大秦羌湯虛中絡鳴斜偏廢減參珍秦先生地石膏共羌獨防芷細辛芍 註虛中絡謂風邪中絡之人形氣
虛者也偏廢謂半身不遂也減參珍謂八珍湯減去人參加入秦先生地石膏羌獨活白芷防風細辛黃芩也偏廢是
中經之證而亦可治之者以此方能養血榮筋為久病風人調理之劑

換骨丹 中經氣實宜換骨鳴斜癱瘓立芍防冰膚硃香梗苦味仙人麻苜蔓蒼桑 註中經氣實謂風邪中經之人形
氣實也癱左不用也瘓右不用也換骨丹白芷川芎防風冰片膚香硃砂木香槐角苦參五味子威靈仙人參麻黃膏
何首烏蔓荊子蒼朮桑皮也麻黃膏者以麻黃熬成膏和煎藥為丸硃砂漆衣也

小續命湯 小續命湯虛經絡八風五痺總能全麻舌桂芍通榮衛參草歸芍氣血宣風淫防風濕淫已黃芩熱淫附
子寒春夏石膏知母入秋冬桂附倍加添 註虛經絡謂風邪中經之人形氣虛也八風謂八方之邪風中人為病也
五痺詳見痺門要訣中

黃耆五物湯 黃耆五物虛經絡偏廢虛風無力癰心清語塞因舌軟舌強神濁是火痰補衛黃耆起不用薑桑芍桂
麥蘖煎左加當歸下牛膝筋瓜骨虎附經添 註黃耆五物湯治因虛舌風中人經絡而病半身不遂者然審其人若舌
強難言神氣不清則是痰火為病不宜此方若心清語塞舌軟無力難言者乃是榮衛不足之病宜用此方經曰衛虛
則不用榮虛則不仁此方若黃耆而補衛以起不用臣桂枝白芍而益榮以治不仁佐生薑大棗以和榮衛也不仁不用
在右者屬氣宜倍加黃耆在左者屬血則加當歸在下兩腿兩膝軟者則加牛膝骨軟不能久立者則加虎骨筋軟難於
屈伸者則加木瓜周身或左或右經絡不寧通者則加地附子有寒者亦加之此方屢試屢效者其功力專於補外所以

不用人參補內甘草補中也

三化湯 搜風順氣丸 三化氣實風中府昏冒胡滿小承羌形氣俱虛及風燥搜風順氣自然康註氣實風中府謂風

邪中府之人形氣實也昏冒謂神昏不知人也閉滿謂二便阻隔腹滿脹也小承羌謂小承氣湯厚朴枳實大黃加羌活

即三化湯也若其人形氣俱虛則當以搜風順氣丸緩緩治之自然康也久病風之人大使多結燥謂之風燥或用續命

湯汗過三化湯下過津液枯乾以致燥結凡病不論中經絡藏府但有二便阻隔形氣不足難堪攻下者均宜此法以搜

六府之風通腸胃中之氣二便自利矣

牛黃清心丸 牛黃清心實中藏痰壅神昏不語言口眼喎斜形氣盛兩手握固牙關緊急之閉證皆可服之

人形氣俱實其證痰涎壅塞神昏不能言語口眼喎斜形氣滿盛兩手握固牙關緊急之閉證皆可服之

麥附湯 麥附湯治虛中藏脅緩涎出不語言昏不知人身偏廢五脫證見倍參煎註麥附湯即人參附子也治風邪中藏

之人形氣俱虛其證脅緩不收痰涎流出神昏不語言身肢偏廢或與五藏脫證並見宜大倍人參先固虛脫次治風邪可也

千金還魂湯 經絡閉證卒中惡氣促神昏不識人無汗拘急身偏痛肉桂麻草杏還魂註經絡閉證謂風邪中經絡之

閉證也氣促謂氣粗盛也無汗四肢拘急身體偏痛乃表邪固閉宜用肉桂麻黃甘草杏仁即還魂湯以開之

奪命散 藏府閉證腹滿閉者噤喉結在喉間危急湯藥不能下奪命已正半草南註藏府閉證謂風邪中藏府之閉證

也腹滿閉謂腹滿二便閉也兼之神昏口噤不開結痰喉間不下宜用是方吐下之已豆白芷半夏草薤生南星也

三生飲 三生飲治中風寒厥逆沈伏涌氣痰星香烏附俱生用氣虛如參脫倍添註中風寒謂不論經絡藏府風邪中

藏寒之人也厥逆謂四肢冷也沈伏謂六脈沈伏也是方生南星生川烏生附子木香也惟寒盛氣實者宜之若氣虛者

加人參虛極將脫者大倍人參始可用之而無倒戈之害也

祛風至寶湯 祛風至寶中風熱浮數面赤熱而煩通聖加蠟天麻細白附羌獨連蠶絲註中風熱謂不論經絡藏府風

邪中府熱之人也浮數謂六脈浮數也熱而煩謂身熱心煩也通聖謂防風通聖散方中加全蠟天麻細辛白附羌活獨

活蠶絲黃連蠶絲也防風通聖散詳見傷寒門

青州白丸子 青州白丸中風痰嗎斜癱痿瀉痰涎小兒驚痰為妙藥白附烏星半夏九註中風痰謂不論經絡藏府



風邪中表有痰飲之人也。瘧疾延謂痰延瘧感也是方生白附子生川烏生南星生半夏法製為丸也。

羌活愈風湯 羌活愈風治外中手足無力語出難肌肉微掣不仁用大秦羌湯參再添官桂黃耆杜防已知枳柴芍藥
菊前蒼麻半朴杞地骨調理諸風症可安。註治外中謂風從外中之病也。此病之來必有先兆如手足無力語言蹇澀時
有肌肉微動掣大指次指麻木不用皆風邪外中之先兆也。宜用此湯大秦羌湯參再添謂大秦羌湯方中再添人參
官桂黃耆杜防已知母枳柴胡薄荷蔓荊子菊茺蔚前胡蒼朮麻黃半夏厚朴枸杞地骨皮也。調理諸風更可堪謂凡
中風內邪將除外邪漸盡更服此藥調理以行導諸經久則大風悉去清濁自分榮衛自和矣。

清熱化痰湯 清熱化痰治內發神短忽忽語失常頭眩脚軟六君來參連葛枳竹星香。註治內發謂痰之內發之病也。
此病之來必有先兆如神短忽忽言語失常上盛下虛頭眩脚軟皆痰火內發之先兆也。宜用此湯即人參白朮茯苓甘
草橘紅半夏麥冬黃芩黃連石膏蒲枳實竹茹南星木香也。

地黃飲子 四肢不收無痛痺偏枯身偏不用疼其言不變志不亂邪在分腠五物能甚不能言為瘡痺痺厥入藏病
多凶。地黃桂附蓉巴遠萸斛冬味薄菖苓。註風痺偏枯瘡痺三病皆屬外中而有微甚淺深之別也。風痺謂四肢不收身
無痛處偏枯謂半身不遂身有痛處其言不變志不亂乃邪微淺病在分腠榮衛之間以黃耆五物湯能補榮衛而散風
邪也。甚者不能言志亂神昏則為瘡痺乃腎虛內奪少陰不至而厥其邪已入於藏故曰病多凶也。地黃飲子是治腎虛
內奪之方是方熟地肉桂附子肉苁蓉巴戟遠志山萸石斛麥冬五味子薄荷石膏蒲茯苓也。

滌痰湯 滌痰內發迷心竅舌強難言參蒲星溫膽熱盛苓連入神昏便閉痰痰攻註內發謂痰火內發迷人心竅令人
精神恍惚舌強難言也。滌痰湯即人參蒲蒲南星台溫膽湯也。溫膽湯橘紅半夏茯苓甘草竹茹枳實也。熱盛加黃芩黃
連大小二便閉用礞石滾痰丸攻之可也。

類中風總括 類中類乎中風證尸厥中虛氣食寒火濕暑惡皆昏厥。痺在喎斜偏廢間註類中風證皆名尸厥謂形厥
而氣不厥也。故口鼻無氣狀類死尸而脈自動也。中虛中氣中食中寒中火中濕中暑中惡等證雖忽然昏倒人事不省
類乎真中風病但不見口眼喎斜偏廢不仁不用等證自可辨也。

獨參湯 參附湯 星香湯 三物備急丹 奪命散 尸厥無氣而脈動或脈微細有無間緣於病後氣血竭人參麥

附星香痰氣閉腹滿二便閉或腹急痛備急丹服後轉嘔吐下驗喉間痰結奪命先註尸厥之證有虛有實虛者以獨參湯虛實兼者以參附湯虛兼痰者以星香飲加人參湯實者氣閉似死脈動有力腹滿脹二便閉或腹急痛氣閉前後不通者以備急丹實兼痰者以奪命散

補中益氣湯 生脈補精湯 補中益氣瘵虛中煩勞過度氣不升虛胃有痰加蒼牛慈胃生麥地歸草註補中益氣湯

治虛中之證即李杲所云內傷氣虛之人煩勞過度清氣不升忽然昏冒也慈胃謂因房勞過度昏冒也生脈飲即人參麥冬五味子合熟地當歸鹿茸名曰生脈補精也

木香調氣飲 木香調氣實氣中暴起氣逆嘔昏痰風浮肢溫氣沈冷水霍砂蔻草丁檀註實氣中謂形氣俱實之人中

氣也因暴起氣逆忽然昏倒嘔急也風浮肢溫氣沈冷謂中風之人脈浮手足溫中氣之人脈沈手足冷可別也此方木香霍香砂仁白蔻甘草丁香檀香也

八味順氣散 八味順氣虛氣中標本兼施邪正安參苓朮草扶元氣烏芷青陳利氣痰証虛氣中謂形氣俱虛之人中

氣也宜用此標本兼施邪正相安之劑也

介蒂散 薑鹽湯 食中過飽感寒風或因怒惱寒胸中忽然昏厥肢不舉介蒂薑鹽探吐平註介蒂散扶痰者用之薑

湯扶寒者用之鹽湯過食者用之探吐謂作此湯數鍾令病者飲一鍾隨用指探吐不吐再飲再探以吐通快為度可立愈也

附子理中湯 附子理中瘵寒中腹痛拘急嘔牙關有汗身寒或吐瀉附子參朮草薑乾無汗身寒加麻細陰毒川烏用

生煎嘔吐丁香吳茱萸入脈微欲絕倍參添註寒中之證即腹痛諸證者是也宜用附子理中湯若無汗加厚黃細辛陰毒

加生川烏嘔吐加丁香吳茱萸脈微欲絕倍加入參陰瘵寒極也詳在傷寒心法

涼膈散 涼膈火中神昏冒耗翹舌蓬莖硝黃兼治一切胸膈熱便燥譫妄與斑狂註火中之證即劉完素所云七情過

極五志之火內發則令人昏倒無知助骨不用也

香薷飲 香薷正氣散 辰砂益元散 熨臍法 蒼朮白虎湯 人參白虎湯 暑中須分陰與陽陰邪無汗似寒

傷壯熱心煩或嘔瀉香薷扁朴二香湯更兼香薷蒸汗面垢喘渴證為陽不省發臍灌蒜水益元蒼參白虎湯註陰

邪無汗似寒傷謂暑中陰邪似傷寒頭痛身病惡寒無汗而更壯熱心煩或嘔或瀉也得之於受暑者納涼寒外暑內宜香

香薷散 香薷正氣散 辰砂益元散 熨臍法 蒼朮白虎湯 人參白虎湯 暑中須分陰與陽陰邪無汗似寒傷壯熱心煩或嘔瀉香薷扁朴二香湯更兼香薷蒸汗面垢喘渴證為陽不省發臍灌蒜水益元蒼參白虎湯註陰

常飲二香湯謂香蒿飲含霍香正氣飲詳在霍亂門若有如上之證更兼精神昏憤蒸熱自汗面垢喘渴則為暑中陽邪得之於赤日長途中外皆熱初中昏憤不省者急以熱物熨臍臍汁合水灌之即省繼以辰砂益元散氣實者蒼朮白虎湯氣虛者人參白虎湯遲而用之可也

溼濕湯 溼濕濕中內昏冒震亨濕熱熱生痰厚味醇酒生冷水胃香附撫砂連滋濕中內謂濕從內生之病即米震亨所云濕熱生痰昏冒之證得之於傷厚味醇酒生冷水物過節也溼濕湯即胃苓湯加香附撫砂砂仁黃連除濕湯 除濕陰雨濕蒸霧臥濕涉水瘴山嵐頭身重痛使瀉腹去積升柴防水煎註除濕湯即羌活湯本升麻柴胡防風蒼朮治濕因外中得之於天陰淫雨晴後濕蒸草展露露及久臥濕地遠行涉水痺氣山嵐其證頭身重痛甚而昏冒大使溼濕皮膚浮腫也

調氣平胃散 調氣平胃療惡中廟塚許惡卒然昏面黑錯忘蘇合主次以木香平胃均註蘇合主謂中惡之病以蘇合香丸為主也次以木香平胃均謂以中氣木香調氣散之方合平胃散之藥調理也

傷風總括 傷風屬肺咳嗽重鼻塞噴嚏涕流清鼻淵腦熱不噴嚏濁涕穢久必鼻紅註傷風屬肺故噴嚏也鼻淵屬腦故不噴嚏也傷風寒邪故涕清也鼻淵熱邪故涕濁也鼻淵病久或有穢氣則熱深故腦衄鼻血也

川芎茶調散 參蘇飲治虛傷風實者茶調及頭疼甚芷薄荷羌活茶葉細辛荆芥防風傷風頭痛者亦可用也虛之人傷風之病若氣實者用川芎茶調散即川芎白芷薄荷甘草羌活茶葉細辛荆芥防風傷風頭痛者亦可用也

蒼耳散 蒼耳散治鼻淵病風熱入腦眼頭疼涕流不止鼻塞熱甚耳聾芷薄荷註鼻淵病屬風熱入腦故目瞑而頭疼涕流不止較之傷風為甚焉鼻塞氣不利也熱鼻孔中熱也甚者孔熱而痛及其腦也蒼耳散即蒼耳子炒去刺

研破一兩加辛夷三錢白芷薄荷各一錢蔥三莖也黃連防風通聖散 鼻淵初病施蒼耳黃連防風久病方孔痛膽調冰硼散鼻血犀角地黃湯註鼻淵風熱傷腦之病

初病則風邪感故用蒼耳散以散為主久病則熱鬱深故用防風通聖散加黃連以清為主也熱氣湧涕傷其鼻孔成瘡故痛也宜以豬膽汁調冰硼散敷之熱熅于腦傷及所過榮血故衄也宜以犀角地黃湯涼之可也

瘧病總括 瘧病項強背反張有汗為柔無汗剛生虛血多過汗後清瘧大咬破風傷 瘧病之證詳在傷寒心法有汗為柔瘧無汗為剛瘧產後去血過多傷寒發汗過多則為內因清瘧破傷狗咬則為外因皆風邪乘虛入太陽經而成此病瘧病死證 瘧證脈散多應死反張離席一掌亡眼小目瞪昏不語額汗如珠命必傷 註反張離席一掌謂離席四五指許也眼小謂目眇小也目瞪謂眼珠不轉也

葛根湯 桂枝加葛根湯 小續命湯 桂枝加附子湯 當歸補血湯 大承氣湯 桃仁承氣湯 剛瘧葛根湯發

汗柔瘧桂枝加葛根若雜因小續命過汗桂枝加附湯傷血桂枝合補血裏實瘧血承氣方清瘧十全加風藥破傷狗咬另參詳 註剛瘧用葛根湯即桂枝湯加麻黃葛根柔瘧用桂枝加葛根湯即桂枝湯加葛根汗之雜因謂風寒濕雜揉為病用小續命湯隨風寒濕輕重治之過汗表虛汗出不止因而成瘧用桂枝加附子湯即桂枝湯加附子也傷血謂產後金瘡大傷血後用桂枝湯合補血湯即當歸黃耆也裏實謂瘧病腹滿二便閉以大承氣湯及產後惡露不盡少腹脹急以桃仁承氣湯下之潰瘍去膿血過多為風所襲者用十全大補湯加祛風之藥治之

破傷風 破傷亡血筋失養微傷風入火之端燥起白如瘡不腫濕流水緊牙關 註破傷去血過多筋失所養經絡空虛風邪乘之為病即經曰風邪乘虛而入也為風虛邪宜桂枝湯合當歸補血湯治之夫傷重出血過多而病風者常也然時有微傷淺損去血甚少風邪乘之而病者以其人素熱因風而然即劉元素曰熱甚風搏併於經絡也為風火邪宜防風通聖散加蠟尾治之凡此證不論虛實風毒內蘊不發於外瘡口周圍燥起白如瘡不甚腫濕流污黑之水牙關微緊不似尋常活動皆破傷風之先兆也

防風通聖散加蠟尾方 全蠍散 左龍丸 斑蝥大黃方 火盛通聖加蠟尾風盛全蠍左龍丸外因燒酒火蟻法犬

風斑火酒同煎 註破傷火盛者多陽明證用防風通聖散加蠟尾治之風盛者多太陽證用全蠍散即生蠍尾七枚研末熱酒服之服後不解漸深入裏用左龍丸即野鴿糞江繆蠶雄黃蜈蚣天麻硃砂巴豆霜為丸也方詳在丹溪心法諸破傷風門內皆宜外用砂燒酒壺兩箇盛多半壺燒酒先以一壺上火令滾無聲傾酒即按在破傷瘡口扳出污黑血水滿則自落再以次壺仍按瘡口輪流提按以盡為度其風立愈大咬風毒入腹成瘧風者用斑蝥七枚以糯米拌炒米黃去米為末生大黃末一錢合勻黃酒一盞煎至半盞空心溫服取下毒物弱者減半服之可也

痺病總括 三痺之因風寒濕五痺筋骨脈肌皮風勝行痺寒痺痛濕勝著痺重難支皮麻肌木脈色變筋急骨重遇邪時復感於邪入藏府周同脈痺不相移計三痺之因風寒濕三氣雜合而為病也其風邪勝者其痛流走故曰行痺寒邪勝者其痛甚苦故曰痛痺濕邪勝者其痛重著故曰著痺此為病之因而得名曰三痺也又有曰五痺者謂皮脈肌筋骨之痺也以秋時遇此邪為皮痺則皮雖麻尚微覺痛癢也以夏時遇此邪為脈痺則脈中血不流行而色變也以長夏時遇此邪為肌痺則肌頑木不知痛癢也以春時遇此邪為筋痺則筋掣節痛屈而不伸也以冬時遇此邪為骨痺則骨重痠疼不能舉也曰入藏府者謂內舍五藏之痺也以皮痺不已復感於邪內舍於肺成肺痺也脈痺不已復感於邪內舍於心成心痺也肌痺不已復感於邪內舍於脾成脾痺也筋痺不已復感於邪內舍於肝成肝痺也骨痺不已復感於邪內舍於腎成腎痺也此皆以病遇邪之時及受病之處而得名曰五痺也所謂邪者重感於風寒濕之氣也周痺亦在血脈之中隨脈上下為病故同脈痺但患有定處不似脈痺左右相移也近世曰痛風曰流火曰用節風皆行痺之俗名也

周痺 周痺者定無數止左右不移上下行似風偏發手足口眼無斜有痛癢註周痺或痛或腫或手或足患有定處痛無數止或從上病及於下或從下病及於上而不似衆痺痛有歇止左右相移流走也周痺或兩手或兩足或隻手足或偏廢不仁不用而似中風但不口眼喎身有疼痛也

痺病生死證 痺在筋骨痛難已留連皮脈易為切痺久入藏中虛死藏實不受復還生註痺在筋骨則受邪深故痛久難已痺在皮脈則受邪淺故易治也凡痺病日久內傳所合之藏則為五藏之痺若其中虛受邪則難治多死其人藏實而不受邪復還於外則易治多生假如久病皮痺復感於邪當內傳肺而為肺痺若無胸滿而煩喘咳之證則是藏實不受邪餘藏倣此

痺入藏府證 肺痺煩滿喘咳喉腎脹尻踵脊代頭痺嘔痞腹瀉墮心煩悸噫恐時休數飲臥驚肝太息飲祕脹滿在

腸完胞祕沃痛鼻清涕三焦胃附膈無憂註久病皮痺復感於邪見胸滿而煩喘咳之證是邪內傳於肺則為肺痺也久病骨痺復感於邪而見腹脹皖以代踵足攣不伸脊以代頭偃倣不直之證是邪內傳於腎則為腎痺也久病肌痺復感於邪而見嘔涎心下痞鞭四肢懈墮之證是邪內傳於脾則為脾痺也久病脈痺復感於邪而見心煩心悸噤乾噫氣有時則恐之證是邪內傳於心則為心痺也久病筋痺復感於邪而見喜飲小便數多夜臥則驚太息之證是邪內傳於肝

則為肝痺也久痺不已復感於邪藏實不受而傳府者凡見善飲小便秘不瀉則脹之證是邪內傳於大小腸
則為腸痺也凡見少腹中按如沃湯狀而痛小便秘澀鼻流清涕之證是邪內傳於膀胱則為胞痺也三焦之痺附於
肌從水道也胃痺附於大小二腸從傳化也膽為清淨之府不受痺邪故曰無憂也

小續命湯 增味五痺湯 痺虛加減小續命痺實增味五痺湯麻桂紅花芷芎附虎羊者草二防羌註痺虛謂氣虛之
人病諸痺也宜用加減小續命湯風勝行痺倍防風寒勝痛痺倍附子濕勝著痺倍防己皮痺加黃耆或桂枝皮脈痺加
薑黃或加紅花肌痺加葛根或加白芷筋痺加羚羊角或加續斷骨痺加虎骨或加拘骨有汗減麻黃便溼減防己寒勝
減黃芩加乾薑熱勝減附子加石膏加減治之痺實謂氣血實之人病諸痺也宜用增味五痺湯即麻黃桂枝紅花白芷
葛根附子虎骨羚羊角黃耆甘草防風防己羌活也行痺以羌活防風為主痛痺以麻黃附子為主著痺以防己羌活為
主皮痺以黃耆桂枝皮為主脈痺以紅花桂枝為主肌痺以葛根白芷為主筋痺以羚羊角為主骨痺以虎骨為主增味
於五痺治之可也

木通湯 附子五苓散 蒼朮五苓散 三痺木通長流水濕加防己風羌防寒痺附麻分汗入胞腸五苓附子蒼註三
痺謂行痺痛痺著痺也宜用木通一味不見水者二兩以長流水二碗煎一碗熱服取微汗不愈再服以愈為度若其痛
上下左右流走相移者加羌活防風以祛風邪其痛甚者有汗加附子無汗加麻黃以去寒邪其痛重者難移者加防
己以勝濕邪其所應加之藥不可過三錢弱者俱減牛服胞痺宜用五苓散加附子腸痺宜五苓散加蒼朮以利寒飲也
五苓散方在傷寒門

三痺湯 獨活寄生湯 三痺十全無白朮牛膝續杜細獨防獨活加桑防者續入藏乘虛久痺方註三痺謂三痺湯即
十全大補湯無白朮加牛膝秦羌續斷杜仲細辛獨活防風也獨活謂獨活寄生湯依三痺湯方加桑寄生除去黃耆續
斷也此皆治五痺不已乘虛入藏反留連日久調理痼病之方也

黃耆益氣湯 黃耆益氣虛皮痺皮麻不知癢與疼補中益氣加紅蓼味秋蒼夏桂加冬註氣實麻木用小續命湯加麻
黃治之氣虛麻木用黃耆益氣湯即補中益氣湯加紅花黃藥也秋加五味子夏加黃芩冬加桂枝皮
蠲痺湯 加味升陽散火湯 蠲痺冷痺身寒厥附歸者草桂羌防肌熱如火名熱痺羚羊升陽散火湯註蠲痺湯即附

子當歸黃耆炙甘草桂枝羌活防風治痺病而身寒無熱四肢厥冷名曰冷痺也加味升陽散火湯即內傷門升陽散火湯加羚羊角治痺病而肌熱如火名曰熱痺也

痿病總括 五痿皆因肺熱生陽明無病不能成肺熱葉焦皮毛痿發為痿痿不能行心熱脈痿腰節縱腎痿脊不能與肝筋拘攣失所養脾肉不仁燥渴頻言五痿心肝脾肺腎之痿也痿屬燥病故皆因肺熱而生也陽明者五臟六腑之海主潤宗筋陽明無病則宗筋潤能束骨而利機關雖有肺熱不能成痿也肺熱葉焦陽明虛弱津液不化筋骨失養皮毛痿發為痿痿不能行也因而心氣熱為脈痿則腰節縱而不任地肺熱心病也因而腎氣熱為骨痿則腰脊不能與舉脾兼腎病也因而肝氣熱為筋痿則筋失所養拘攣不伸肺兼肝病也因而脾氣熱為肉痿則胃燥而渴肌肉不仁肺兼脾病也

痿痺辨似 痿病足分脾病身仍在不疼痛裏分但觀治痿無風藥始曉虛實別有因註痿痺之證今人多為一病以其相類也然痿病兩足痿軟不痛痺病通身肢節疼痛但觀古人治痿皆不用風藥則可知痿多虛痺多實而所因有別也痿病治法 痿燥因何治濕熱遵經獨取治陽明陽明無故惟病肺胃壯能食審證攻控涎小胃濕痿熱陽明積熱法三承胃弱食少先養胃久虛按證始收功註痿屬燥病因何而用治濕熱苦燥之藥蓋遵內經之治法獨取於陽明胃也故胃家無病雖有肺熱惟病肺而不病痿也是知病痿者胃家必有故也或濕熱或積熱或濕痿不論新久若胃壯能食當先審證攻之胃有濕痿用控涎丹攻之有濕熱者用小胃丹攻之有積熱者用三承氣湯攻之此治胃壯能食之法也若胃弱飲食減少氣血津液不足當先以補養脾胃為主其有久病留連諸虛燥熱或攻下之後調理當審證治之始收全功也加味二妙湯 加味二妙濕熱痿兩足痿軟熱難當防已當歸川草薢黃蘗龜板膝秦蒼朮註熱難當謂兩足熱難當也膝秦蒼朮謂牛膝秦蒼朮也

清燥湯 虎潛丸 十全大補湯 加味金剛丸 時令濕熱清燥致陰虛濕熱虎潛靈久虛痿軟全金主草瓜牛菟杜從蓉註清燥湯在內傷門虎潛丸有成方全金主謂十全大補湯加味金剛丸久病氣血虛以十全大補湯為主筋骨痿軟以加味金剛丸為主加味金剛丸即草薢木瓜牛膝羌絲子杜仲肉從蓉也脚氣總括 脚氣風寒濕熱病往來寒熱狀傷寒腿脚腫熱為火不腫不熱是寒乾註脚氣乃內有濕熱外感風寒相

合為病故往來寒熱狀類傷寒兩脚腫痛腫熱如火者是火盛也不腫不熱而痛者是寒盛也名曰乾脚氣
脚氣死證 脚氣脈急少腹頑不三五日入心間嘔吐喘滿目額黑沈惚譫妄命難全 脚氣脈急少腹頑木不知痛癢
不過三五日內其邪必入心間若入心間嘔吐喘滿是為脚氣衝心之證目額皆黑沈惚譫妄則是水來尅火之徵故曰
命難全也

攢風散 羌活導滯湯 勝濕餅子 五積散 獨活寄生湯 脚氣表解攢風散麻桂杏豈草烏良裏解毒滯羌獨活

防已當歸枳大黃濕盛重腫勝濕餅二升蒼朮遂成方寒濕五積加附子寒虛獨活寄生湯 初病脚氣表實無汗用攢

風散汗之即麻黃桂枝杏仁甘草解池川烏也裏實熱盛二便不利用羌活導滯湯下之即羌活獨活防已當歸枳實

大黃也濕盛重腫用勝濕餅子即黑白丑頭末甘遂末各五錢蒼朮蛇一兩五錢水和作餅三錢煮熟空心吞服服逆

之寒濕者用五積散加附子治之方在傷寒門寒虛者用獨活寄生湯補之方在痺門

當歸拈痛湯 當歸拈痛虛濕熱茵陳四苓與羌防人參當歸升麻黃芩甘草苦參知母葛根蒼朮濕熱脚氣而形氣虛者宜用

當歸拈痛湯即茵陳白朮茯苓豬苓澤瀉羌活防已人參當歸升麻黃芩甘草苦參知母葛根蒼朮也

加味蒼朮散 加味蒼朮實濕熱二活二朮生地黃知母黃芩赤芍當歸牛膝甘草木通防已木瓜榔 濕熱脚氣而形質實者宜用

加味蒼朮散即羌活獨活蒼朮白朮生地黃知母黃芩赤芍當歸牛膝甘草木通防已木瓜榔也

大防風湯 兩膝腫大而疼痛脾經枯細鶴膝風大防風附羌牛杜十全大補減茯苓註兩膝腫大痠痛膝上至脾膝下

脛足枯細但存皮骨兩膝狀若鶴膝故名鶴膝風也宜大防風湯即防風附子羌活牛膝杜仲人參白朮炙甘草當歸川芎

白芍熟地炙甘草肉桂也此病若得之於痢疾病者名曰痢風亦用此方

卷四十

編輯雜病心法要訣

內傷總括 內傷勞役傷脾氣飲食傷胃傷其形傷形失節溫涼過氣濕熱暑火寒中 勞役傷氣傷元氣也飲食傷形

傷胃府也傷氣宜補有熱中濕熱暑熱火鬱寒中之不同傷形宜消有飲食失節過於溫涼之不一也

內傷外感辨似 內傷脈大見氣口外感脈大見人迎頭疼時痛與常痛惡寒溫解烈火乃熱在肌肉從內泛熱在皮膚

捫內輕自汗氣之聲怯弱雖汗氣壯語高聲手心熱兮手背熱鼻息氣短鼻促鳴不食惡食內外辨初渴後渴少多明註

內傷外感脈皆大內傷之脈氣口大於人迎不似外感之脈人迎大於氣口也內傷外感皆頭痛內傷之頭痛有時而痛有時不痛不似外感之頭痛常常而痛不休也內傷外感皆惡寒內傷之惡寒得就溫衣而即解不似外感之惡寒雖近烈火而仍惡也內傷外感皆發熱內傷之發熱熱在肌肉以手捫之熱從內泛不似外感之發熱熱在皮膚以手捫之熱自內輕也內傷外感皆自汗內傷之自汗氣短乏聲法弱不似外感之自汗氣壯促語聲高也內傷外感皆有內傷之熱手心熱不似外感之熱手背熱也內傷外感皆鼻不和內傷之鼻息氣短而喘不似外感之鼻息氣促而喘也內傷外感皆不食內傷之不食口中無味不似外感之不食聞食則惡也內傷外感皆渴內傷之渴初病即渴其飲甚少不似外感之渴三日後始渴其飲甚多也

補中益氣湯

補中益氣升陽清熱傷氣陷大虛洪頭痛表熱自汗出心煩口渴畏寒風困倦懈言無氣動動則氣喘喘促聲低元甘溫除大熱血歸氣水補脾經任絡降濁散滯氣升柴從胃引陽升陰火腎燥加地藥陽熱心煩安神寧

中益氣湯治內傷清陽下陷因勞役過度熱傷元氣故脈虛大而洪也內傷頭痛時作時止也內傷表熱當自汗出也心煩氣虛惡煩勞也口渴氣陷不蒸化也畏寒畏風表氣虛失衛也困倦懶言中氣乏不周也動則氣喘上氣不足息也保元謂人參黃耆甘草名保元湯也臣當歸和脾血白朮益脾氣佐橘皮降濁散胸中滯氣升柴升清從胃中引陽也陰火

時顯躁熱加黃藥生地補水救陰陽熱晝夜心煩合砂砂安神丸瀉火安神

調中益氣湯 調中益氣緩沈澀濕熱體倦骨疼疼氣少心煩忽肥瘦口沫食出耳鳴聾胸膈不快食無味二便失調飢

血腹保元升柴蒼橘藥去藥加木亦同名 註調中益氣湯亦治內傷清氣下陷濁氣上乘清濁相干而兼濕熱者故二便

不調飢瀉腹血也此湯與補中益氣湯雖互相發明然其證脈則不可不分別也內傷之病脾胃元氣一虛四臟失其調

和所以五藏之脈交相混見故肝弦心洪脾緩之脈反見於上按之沈澀肺脈而反見於下也身肢重倦氣不周也胃節

瘦疼血不榮也氣少中氣乏也心煩心血少也忽肥忽瘦者太乘土位上併陽分則血脈上行而上盛故面赤紅而肥下

併陰分則血脈下行而上虛故面青白而瘦即今之虛損病人早則面青白瘦而惡寒午後則面紅赤肥而發熱者是也

口沫謂口中沫沫脾不散精也食出謂食入反出胃虛不納也耳鳴聾謂耳鳴耳聾陰火上衝也胸膈不快濁氣滯也飲

食無味胃氣傷也二便不調謂大便時瀉不瀉小便時利不利脾濕不分也飢謂完穀不化之飢瀉脾虛濕不化也血腹

食無味胃氣傷也二便不調謂大便時瀉不瀉小便時利不利脾濕不分也飢謂完穀不化之飢瀉脾虛濕不化也血腹

食無味胃氣傷也二便不調謂大便時瀉不瀉小便時利不利脾濕不分也飢謂完穀不化之飢瀉脾虛濕不化也血腹

食無味胃氣傷也二便不調謂大便時瀉不瀉小便時利不利脾濕不分也飢謂完穀不化之飢瀉脾虛濕不化也血腹

謂大便後或見膿見血脾濕熱釀成也保元謂保元湯即人參黃耆炙甘草升麻柴胡蒼朮橘皮黃藥也去黃藥加木香亦名調中益氣湯以熱少氣不和者宜之也

升陽益胃湯 內傷升陽益胃湯濕多熱少抑清陽倦怠懶食身重痛口苦舌乾便不常灑灑惡寒屬肺病陰陽傷六君白芍連澤瀉羌獨黃耆紫與防註內傷氣虛濕多熱少遏抑春生清氣不得上升脾胃之證宜服此湯其證倦怠懶食身重而痛口苦舌乾便不常謂大便不調小便頻數不如常也灑灑惡寒衛氣不足屬肺皮毛之病也陰陽不和乃陽氣傷而不伸也六君謂人參白朮茯苓炙甘草橘皮生夏也加白芍黃連澤瀉黃耆羌活獨活治防風即

是升陽益胃也

補脾胃瀉陰火升陽湯 補中升陽瀉陰火火多濕少困脾陽雖同升陽益胃證然無瀉數肺陽傷補脾胃氣者量升陽柴胡升與羌石膏蒼連瀉陰火長夏濕令故加蒼註內傷氣虛熱多濕少陰火困脾陽氣不得上升脾胃之證宜服此方此方所治雖同升陽益胃之證然無大便不調小便頻數灑灑惡寒肺病陰陽不樂陽傷之證也

內傷補中調中益胃等湯加減法 冬加薑桂草蔻益秋芍白蔻縮橫枳夏月氣衝蒼連集春加風藥散清陽長夏沈困

精神少人參麥味澤蒼蒼肺熱咳嗽減參去春加金沸款冬芳夏加麥冬五味子秋冬連根節麻黃頭痛甚者入顛

腦栗本苦細嚼沈重懶倦或嘔逆痰厥頭疼身重口乾噤乾或表熱加葛生津清胃陽大便燥渴元明粉血燥歸桃熟

大黃痞脹香砂連枳朴寒減黃連加炒薑胃痛草蔻寒益智氣滯青皮白寇香腹痛芍草蒼桂香膝下痛桂熟地黃內外

頑痰歸和血脇下痛急草藥良身重脚軟已蒼藥身疼發熱藥防羌註冬加乾薑官桂草豆蔻益智助陽氣也秋加白芍

白豆蔻縮砂仁檳榔助燥收也夏月加黃連黃芩黃藥降陰火也或腹中氣上衝逆屬陰火衝上雖非夏月亦加之春加

風藥謂羌活獨活防風藥本之類佐參耆之品能鼓清陽之氣上升也長夏身肢沉困精神短少加人參麥冬五味子恐

暑傷氣也加澤瀉茯苓蒼朮去脾濕也肺中有熱咳嗽減人參遠肺熱也春加金沸草款冬花散肺風也夏加麥冬五味

子保肺氣也冬加連根節麻黃散肺寒也頭痛加蔓荊子引太陽也痛甚加川芎上行捷也頭痛腦痛加藁本入腎脈也

苦頭痛加細辛走少陰也痰厥頭痛沈重懶倦或嘔逆痰涎加生夏生薑治痰逆也口乾噤乾或表發熱加葛根生津解

肌也大便燥澀加元明粉血虛燥加當歸血實燥加桃仁熱實燥加大黃心下痞脹氣不快加木香食不消加砂仁心下

痞

上海錦章書局石印

結熱加黃連心下結氣加枳實胃氣壅塞加厚朴如胃中寒或冬月減去黃連加炒薑薑胃痛加草豆蔻胃寒或唾沫加益智氣滿不快加白豆蔻青皮腹痛加白芍甘草審其有熱加黃芩有寒加官桂臍下痛加肉桂熟地黃腹內身外粉痛此屬血澀不足加當歸以活血也脇下痛或急縮加甘草柴胡以和肝也身重脚軟加防己蒼朮黃蘗去濕熱在內也身痛發熱加桑木防風羌活疎風在表也

清暑益氣湯 清燥湯 長夏濕暑交相病暑多清暑益氣功汗熱煩渴倦少氣惡食尿澀便澀行補中去柴胡黃蘗參

味蒼麴甘藷青滋多痿厥清燥地豬茯苓連減葛青註長夏之令暑濕交蒸交相為病暑多濕少為病其證則有汗身熱心煩口渴倦困少氣惡食小便澀少大便稀漉宜清暑益氣湯加補中益氣湯去柴胡加黃蘗澤瀉麥冬五味子桑木神麴甘藷青皮也若濕多暑少為病則成痿厥之證腰以下痿軟難於轉動行走不正兩足軟側宜清燥湯即本方更加生地豬苓茯苓柴胡黃連減去甘藷青皮也

升陽散火湯 火鬱湯 血虛胃弱過食涼陽鬱於脾散火湯肌膚筋骨肢困熱捫之烙手熱非常羌獨芍防升柴藷人參二草桑生薑大鬱加葱減參獨惡寒沈數發之方註二草炙甘草生甘草惡寒謂身雖有如是烙手之熱而反惡寒脈來沈數則可知火鬱肌裏宜以此方發之

白朮附子湯 加味理中湯 內傷水來侮土病寒濕白朮附子湯涎涕腹脹時多溺足軟無力痛為殃腰背脚脹脊背痛丸冷陰陽痛不常蒼附五苓陳半朴虛宜理中附苓蒼註東垣內傷熱中之病用補中益氣湯寒中之病用白朮附子湯寒中為水來侮土寒濕之病其證內則腹脹多溺涎涕外則足軟脚脊腰背重丸痛脾胃寒濕而氣不虛者宜用是方即五苓散加蒼朮附子陳皮厚朴也若脾胃寒濕而氣虛者則宜用理中湯加附子茯苓蒼朮是也

人參資生丸 資生脾胃俱虛病不寒不熱平補方食少難消飽飽脹面黃肌瘦倦難當註仲醇製資生丸方為脾胃俱虛不寒不熱平補之藥其所治之證乃飲食減少過時不化倒飽脹悶面色痿黃肌肉漸瘦困倦無力也方見諸書故不錄藥味

清胃理脾湯 清胃理脾治濕熱傷食平胃酌三黃大便黏穢小便赤飲食愛冷口舌瘡註清胃理脾湯即平胃散加黃連黃芩大黃也酌三黃者謂有熱滯而不實者不可入大黃也傷食謂傷食病證如痞脹噦嘔不食吞酸惡心噯氣之類

更兼大便結臭小便赤澀飲食愛冷口舌生瘡皆傷脾胃酒厚味濃熱為病之證也

理中湯 理中治虛寒濕傷食少喜熱面黃腹痛腸鳴吐冷沫大便腥穢似鴨澇註白朮附子湯治脾胃寒濕形寒實

者也理中湯治脾胃寒濕形氣虛者也虛者其證食少喜食熱物面色青黃腹痛腸鳴吐冷涎沫大便腥穢不臭似鴨糞

澄徹清澇也故宜此湯

消食健脾丸 胃強脾弱脾胃病能食不化用消食平胃炒鹽胡椒共來薑查麴白茯苓註脾胃病中有胃強脾弱一證

胃強所以能食脾弱不能消化宜服消食健脾湯丸助其消化用蒼朮陳皮厚朴甘草炒鹽胡椒山查神麴芽白茯苓

末蜜丸服之更即其飲食自然脾胃和而能健運矣

開胃進食湯 開胃進食治不食少食難化胃脾虛丁木藿香蓮子朴六君砂麻與神麴註此方治不思飲食不食不能

消化脾胃兩虛之證方即六君子湯加丁香木香藿香蓮子厚朴縮砂參芽神麴也

平胃散 一切傷食脾胃病痞脹噦呃不能食吞酸惡心並噫氣平胃蒼朮厚朴甘草陳皮快脇枳朮痰苓半傷穀二芽縮神麴

肉滯山查麴萊菔滯熱苓連藥大宜註傷食等證宜用平胃散即蒼朮厚朴甘草陳皮也快脇加枳實白朮有痰加半夏

茯苓傷穀滯者加麥芽芽芽縮砂神麴傷內滯者如山查傷滯者加萊菔有熱者加黃芩黃連黃蘗大黃酌而用之

葛花解醒湯 葛花解醒發酒汗瀨食熱倦嘔頭疼寒葛四苓白朮縮神麴乾薑陳朮青註傷酒宜用葛花解醒湯汗之

汗出立愈其證頭痛瀨食嘔吐身熱倦怠而煩似乎外感而實非外感皆因酒所致也方即人參葛花白朮茯苓蒼朮澤

瀉白朮縮砂神麴乾薑陳皮木香青皮

祕方化滯丸 祕方化滯寒熱滯一切氣積痛攻方巴豆醋製稜莪朮青陳連半木丁香註祕方化滯丸治不論寒熱一

切氣滯積痛攻下之妙藥也即巴豆三稜莪朮青皮陳皮黃連半木丁香丁香也此方出丹溪心法附錄書中屢試屢驗

按證隨引量其老少虛實增損進退以意用之久久自得其致

虛勞總括 虛損成勞因復感陽虛外寒損肺經陰虛內熱從腎損飲食勞傷自脾成肺損皮毛灑寒嗽心損血少月經

疑脾損食少肌消瀉肝損脇痛瀨於行腎損骨疼難立久午熱夜汗骨蒸蒸從下皮聚毛落死從上骨痿不起終恐懼不

解則傷精枯湯思慮則傷神喜樂無極則傷魄悲哀動中則傷魂憂愁不止則傷志勞傷過度則傷氣

氣血骨肉筋精極虛者陰陽氣血榮衛精神骨髓津液不足是也損者外而皮脈肉筋骨內而肺心脾肝腎消損是也成勞者謂虛損日久留連不愈而成五勞七傷六極也因復感者謂不足之人陽虛復感外寒則損從皮毛肺始陰虛更生內熱則損從骨髓腎始內傷飲食勞倦則損從肌肉脾始此虛損成勞之因然其證有五一損皮聚毛落灑淅惡寒咳嗽肺勞也二損血脈虛少男子面無血色女子月經不通心勞也三損飲食減少肌肉消瘦大便溏瀉脾勞也四損兩脇引胸而痛筋緩不能行肝勞也五損骨痿不能久立午後發熱盜汗骨蒸腎勞也從下腎藏損起者損至皮聚毛落則死也從上肺藏損起者損至骨痿不能起於床則終也從脾藏損起者或至皮聚毛落或至骨痿不起皆死也虛損為七傷之證一恐懼不解則傷精精傷則骨痿痿厥精時自下蓋五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣一沐浴思慮則傷精神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色夭死於冬也一喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂則意不存人皮革焦毛悴色夭死於夏也一悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正陰縮而癢筋兩脇骨不舉毛悴色夭死於秋也一憂愁不已則傷意意傷則洩亂四肢不舉毛悴色夭死於春也一盛怒不止則傷志志傷則喜忘其前言膝脊不可以俯仰屈伸毛悴色夭死於春夏也一勞傷過度則傷氣氣傷則火愈壯壯火則食氣故無氣以動喘乏汗出內外皆越則氣日耗氣日耗則死矣虛損為六極之證一數轉筋十指爪甲痛筋極也一牙齒動手足痛不能久立骨極也一面無血色頭髮墜落血極也一身上往往如鼠走則瘦乾黑肉極也一氣少無力身無膏澤氣衰瘦服無精光立不能定身體苦癢搔之生瘡精極也一胸脇逆滿逆欲大怒氣少不能言氣極也按前人分七傷之證似多不經依內經改之庶後學易明也

虛勞反證 陰勞細數形盡死陽勞微革氣脫終枯白額紅一側臥嗽啞咽痛咯星紅五藏無胃為真藏形肉雖存不久停一息二至名曰損一息一至行尸名大骨枯槁大肉陷動作益衰精髓空真藏未見一歲死若見真藏起期凶喘滿動形六月死一月內痛引肩胸身熱破胭肉盡脫十日之內不能生真藏脈見目眦陷目不見人頃刻傾若能見人神猶持至所不勝日時終陰虛之勞脈細數則必形消著骨而後死者陰主形也陽虛之勞脈微革則不待痿盡忽然而脫者陽主氣也五藏之脈無和緩象為無胃之真藏脈即形肉雖存亦必不久於人世也一息二至損病之脈也一息一至行尸之脈也大骨顙肩股腰之大骨也大肉顙項四肢之大肉也枯槁者骨痿不能支也陷下者肉消陷成坑也動作精神