

草部 卷十三

本草綱目草部第十三卷

草之二 山草類下 三十九種

黃連

本經上品

釋名 王連

本經

支連

藥性時珍曰其根連珠而色黃故名

集解

別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽  
三月八月采根

云景曰巫陽在建平今西間

者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣

者不佳用之當布援去毛令如連珠

徐昇曰苗似

茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江

左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及

杭州柳州者佳頌曰今江湖荆夔州郡亦有而以

宣城九節堅重相擊有聲者爲勝施黔者次之東

陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊

四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者

根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪采叅曰蜀道者粗大味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善澧州者更勝時珍曰黃連漢未李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者爲善唐時以澧州者爲勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者爲良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞瓜形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

### 根脩治

數日凡使以布拭去肉毛用漿水浸二伏時漉出于柳木火上焙乾用時珍曰五臟

六腑皆有火平則治動則病故有若火相火之說其實一氣而已黃連入手少陰心經爲治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以猪膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴硝炒治氣分濕熱之火則以茱

更湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨爲之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

氣味苦寒無毒

別錄曰微寒普曰神農岐伯黃帝雷公苦無毒李當之小寒之才曰

黃芩

龍骨理石爲

之使惡菊花玄參白鮮皮芫花

白僵蠶

畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒

權曰忌豬肉惡冷水敷曰服此藥至十兩不得食豬肉若服

至三年一生不得食也

時珍曰道書言服黃連犯

豬肉令人泄瀉而方家有豬肚黃連丸

猪臍黃連丸豈只忌肉而不忌臍腑乎

主治熱氣

目痛皆傷淚出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫

痛久服令人不忘

本經

主五臟冷熱久下洩澼膿血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡

別錄

治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長

肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥猪肚蒸爲丸治

小兒疳氣殺蟲

大明

羸瘦氣急

藏器

治鬱熱在中煩躁

惡心兀兀欲吐心下痞滿

元素

主心病逆而盛心積

伏梁

好古

去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕

粉毒

時珍

發明

元素曰

黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降

陰中陽也入手少陰經其用有六瀉心臟火  
一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四  
也赤眼暴發五也止中部見血六也張仲景治九  
種心下痞五等瀉心湯皆用之成無己曰苦入心

寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱並得

甘則動得苦則安黃連黃藥之苦以安也好古  
日黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也  
實則瀉其子也震亨曰黃連去中焦濕熱而瀉心  
火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之  
以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下  
痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如  
吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以  
黃連爲治痢之最益治痢惟宜辛苦寒藥辛能發  
散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已  
諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘖性冷而燥能降火去  
濕而止瀉痢故治痢以之爲君宗奭曰今人多用  
黃連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄  
微似有血便卽用之又不顧寒熱多少惟欲盡劑  
由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止  
不必盡劑虛而冷者慎勿輕用杲曰諸痛痒瘡瘍  
皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸爲君甘草黃芩  
爲佐凡眼暴發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以  
酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實

頌曰黃連治日方多而羊肝尤奇異今醫家洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水或臯水煎湯熱洗之冷卽再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神效益眼目之病皆是血脈凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也韓愈口火分之病黃連爲主不但瀉心火而與芩蘖諸苦藥列稱者比也治目疾入以人乳浸蒸或點或服之生用爲君佐以官桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於項刻人五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒爲君以使君子爲臣白芍藥酒煮爲佐廣木香爲使治小兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五疳此皆得制方之法也時珍曰黃連治日及痢爲要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君

臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也。宏景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食長生慎微曰劉宋王微黃連讚云黃連味苦左右相因斷涼滌暑闢命輕身縉雲昔御飛蹕上畏不行而至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天驅馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶宏景言道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病卽當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發冲和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云酸入肝爲溫苦人心爲熱辛入肺爲清鹹入腎爲寒甘入脾爲至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣攻各從本臟之氣爲用所以久服黃連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝卽有偏絕則有暴天之道是以絕粒服餌之人

不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云間公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦人胃則先歸於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熱肝與心爲子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一木不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連巵蘖四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速天之由矣當以素問之言爲法陶氏道書之說皆謬談也楊上瀛云黃連能去心竅惡血

## 附方

舊二十二新四十

## 心經實熱

瀉心湯川黃連七錢水  
一盞半煎一盞食遠溫

服小兒減之

和劑局方

卒熱心痛

黃連

熱服

外臺秘要

肝火

爲痛

黃連葛汁炒爲末粥糊丸梧子大每服三十  
九白湯下。左金丸用黃連六兩茱萸一兩

同炒爲末

神麴糊丸梧子大每服六兩

服三四十九

白湯下丹溪方伏暑發熱作渴嘔

白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸

主之川黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊

丸梧子大每服五十丸熟水下日三服和劑局方

等分爲末

每服三錢濃煎甘草湯下易簡方

骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分切以童子

小便五大合

浸經宿微煎三四沸去滓分作二服廣利方

或潮熱肚脹作渴猪肚黃連丸用豬肚一箇洗淨

直黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升

粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸綠豆

大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之

蓋小兒之病不出于疳則出

三消骨蒸黃連末以

于熱常須識此直指方

冬瓜自然

丸梧子大每服三十

九白湯下。左金丸用黃連六兩茱萸一兩

同炒爲末

神麴糊丸梧子大每服六兩

服三四十九

白湯下丹溪方伏暑發熱作渴嘔

白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸

主之川黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊

丸梧子大每服五十丸熟水下日三服和劑局方

等分爲末每服三錢濃煎甘草湯下易簡方

骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分切以童子

小便五大合

浸經宿微煎三四沸去滓分作二服廣利方

或潮熱肚脹作渴猪肚黃連丸用豬肚一箇洗淨

直黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升

粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸綠豆

大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之

蓋小兒之病不出于疳則出

三消骨蒸黃連末以

于熱常須識此直指方

冬瓜自然

汁浸一夜晒乾又浸如此七次爲末以冬瓜汁和

左梧子大每服三四十丸大麥湯下尋常渴只一

服見效。

### 消渴尿多

肘後方用黃連末蜜左梧子大每服三十丸白湯下

○寶鑑用黃連半斤酒一升浸重湯內煮一伏時取晒

爲末水左梧子大每服五十丸溫水下

○崔氏治

消渴小便滑數如油黃連五兩桔梗根五兩爲末

生地黃汁左梧子大牛乳下五十丸日二服忌

冷水豬肉

總錄用黃連末入猪

肚肉蒸爛搗丸梧子大飯飲下

左梧子大每服二丸至四五

丸飲下日三四服

范汪方

七分入黃蠟三錢溶化熱服

### 小便白淫

因心腎氣不足思想

之高文虎蓼花洲閣錄無窮所致黃連白芍芩等分爲末酒糊左梧子大

每服三十丸煎補骨脂湯下日三服

普濟方宣黃連一兩水二升煮取半升露一宿

熱毒血痢空腹熱服少臥將息一二日即止

千

金方 赤痢久下

累治不瘥黃連一兩  
硝紫爲末以漿水三升慢火煎成膏

每服半合

溫米飲下一方只

以雞子白和丸服

勝金方 黃連二兩  
焦當歸一兩焙爲末入麝香少許每服二錢陳

米飲下佛智和尚在閩以此濟人

本事方

赤

白久痢

並無寒熱只日久不止用黃連四十九箇

鹽梅七箇入新瓶內燒烟盡熟研每服二

錢鹽米湯下

○楊子建護命方 赤白暴痢

如鶩鳴肝者痛不可忍

用黃連黃芩各一兩水

二升煎一升分三

冷熱諸痢

胡洽九盞湯治下痢

次熱服

經驗方

不問冷熱赤白滯

休息久下悉主之

黃連長三寸三十枚重一兩半

龍骨如碁子大四枚重

一兩大附子一枚乾薑一

兩半膠一兩半細切以水

五合著銅器中去火三寸煎沸便取下坐土上沸止又上水五合如此九

上九下納諸藥入水內再煎沸輒取下沸止又上

九上九下度可得一升頓服卽止

圖經本草

本草綱目草部

卷十三

升熱服

圖經本草

下痢腹痛

赤白痢

下令人

下部疼重

故名重下日

夜數十行臍腹絞痛以黃連一升酒五

升煮取一升半分再服

肘後方

治痢香連丸

李絳兵部手

當止絞痛也

治痢香連丸

集治赤白諸

痢裏急後重腹痛用宣黃連

青木香等分擣篩白

蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服其

效如神久冷者以煨蒜擣和丸之不拘大人嬰兒

皆效○易簡方黃連茱萸炒過四兩木香麵煨一

兩粟米飯丸○錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加

煨熟訶子肉○又治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻○

又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖○劉河間

治久痢加龍骨○朱丹溪治禁口痢加石蓮肉○

于氏治痢渴加烏梅

五疳八痢珠

四治黃連丸用連

肉以阿膠化和爲丸

四分一分用酒浸炒

一分用自然薑汁炒一分用

吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同炒去益智研末

白芍藥酒煮切焙四兩使君子仁焙四兩廣木香

二兩爲末蒸餅和丸綠豆大每服三十丸米飲食

前下日三服忌猪肉

冷水

韓氏醫通

傷寒下痢

不能食者黃連一升烏梅二十枚去

核炙燥爲末蠅一碁子大蜜一升合煎

和丸梧子大一團水三升煮取

大一服二十丸日三服○又方黃連二兩熟艾如

薑子大一團水三升煮取

升頓服立止並附後方

氣痢後重裏急或下泄杜王方

薑連散用宣連一兩乾薑半兩各爲末收每用連一錢薑半錢和勻空心溫酒下或米飲下神妙○

濟生方秘傳香連丸用黃連四兩木香二兩生薑

四兩以薑鋪砂鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盞

煮焙研醋調倉米糊爲丸如常日服五次

小兒下痢

赤白多時體弱不

煎和蜜日服五六次

諸痢脾泄

臓毒下血雅州黃連半斤去毛切裝肥猪

次子母秘錄

大腸內紫定入砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末

搗腸和丸梧子大蜜服百丸米湯下極效直指

濕痢腸風

百一選方變通丸治赤白下痢日夜無度及腸風下血用川黃連去毛吳茱萸

湯泡過各二兩同炒香揀出各爲末以粟米飯和丸梧子大各收每服三十丸赤痢甘草湯下黃連

丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙西河山純老方救人甚効○局方戊巳

丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用二味加白芍藥同炒研蒸餅和丸服

聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脉弦數黃連四兩分作四分一分生用一分切炒一分炮切一分水浸晒研末條黃芩一兩防風一兩

爲末麵糊丸如梧子大每服五十丸米泔浸枳殼水食前送下冬月加酒蒸頭蒜煨研和

大黃一兩楊氏家藏方臘毒下血黃連爲末獨頭蒜煨研和

丸梧子大每空心陳米酒痔下血黃連酒浸煮熟飲下四十丸濟生方

予大每服三四十九白湯下一方爲末酒糊丸梧

用自然薑汁浸焙炒醫學集成雞冠痔疾末傅之加赤小豆末

斗門方痔病祕結用此寬腸黃連枳殼等尤良

服五十丸空心米水冷  
飲下醫方大成病痔脫肛良經驗良方

### 脾積食泄

川黃連二兩爲末大  
蒜搗和丸梧子大每服五

十丸白湯下活人水

### 泄脾泄

神聖香黃散宣連一  
兩生薑四兩同以文  
火炒至薑脆各自揀出爲末水泄用薑末

### 脾泄

用連末每服二錢空心  
火炒至薑脆各自揀出爲末水泄用薑末

### 甚者不遇二服亦治

痢疾博濟方

### 目諸病

勝金黃連丸用宣連不限多少搘碎以新

### 目諸病

汲水一大盃浸六十日綿濾取汁入原盃

### 內重湯

上熬之不住攬之候乾卽穿地坑子可深

### 一尺以瓦鋪底將熟艾四

兩坐在瓦上以火然之  
以藥益覆上四畔泥封開孔出烟盡取刮下丸小

### 豆大每瓣竹葉湯

下十九○劉禹錫傳信方羊肝

### 丸治男女肝經不足

風熱上攻頭目昏暗羞明及

### 障翳青盲用黃連末

一兩羊子肝一具去膜擂爛

和丸梧子大每食後暖漿水吞十四丸連作五劑  
瘥昔崔承元活一死囚後病死一旦崔病內障

逾年半夜獨坐聞堵除悉牽之聲問之答曰是昔

蒙活之囚今故報恩逐告以此方而沒崔服之不

數月眼復明

暴赤眼痛

宣黃連剉以雞子清浸置地下一夜次早瀝過雞羽

蘸滴

目內○又方苦竹兩頭留節

一頭開小孔入

黃連片在內

油紙封浸井中

一夜次早服竹節內

水加片腦少許外洗之○海上方用黃連冬青葉

煎湯洗之○選奇方用黃連乾薑杏仁等分爲末

綿包浸湯閉目

乘熱淋洗之

小兒赤眼

水調黃連末貼足心

甚妙

全幼心鑑

弦風眼

黃連十文槐花輕粉少許爲末男兒乳汁

屢試有驗

和之飯上蒸過帛裹熨眼上三四次卽效

仁存方

目卒痒痛

乳汁浸黃連頻點眥中抱朴子云治目中百病

要淚出不止

黃連浸濃汁漬拭之

肘後方

牙痛惡熱之立止

黃連末摻

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)