

明醫雜著卷之六

鄞人王節齋集

後學薛 已註

卜兼三校

附方

補中益氣湯

治中氣不足或誤服尅伐四肢倦

怠口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身熱

脉洪大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘

身熱而煩脉微細軟弱自汗體倦少食或中氣

虛弱而不能攝血或飲食勞倦而患瘧痢或瘧
痢等病因脾胃虛而不能愈者或元氣虛弱感
冒風寒不勝發表宜用此代之或入房而後勞
役感冒或勞役感冒而後入房者急加附子愚
謂人之一身以脾胃為主脾胃氣實則肺得其
所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既
濟而成大地交泰之令矣脾胃一虛四臟俱無
生氣故東垣先生著脾胃內外傷等論諄諄然
皆以固脾胃爲本所製補中益氣湯又冠諸方

之首觀其立方本旨可知矣故曰補腎不若補脾正此謂也前所言治症槩舉其畧餘當倣此而類推之是矣附方之首并註以表明之

人參

黃芪

炒

白朮

炒

甘草

炙各一錢五分

當歸

一錢

陳皮

五分

柴胡

升麻

各三分

右姜棗水煎空心午前服

八珍湯

治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩

躁作渴或寒熱昏憤或胸膈不利大便不實或飲食少思小腹脹痛等症

甘草

炙五分

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍藥

熟地黄

各一錢

右姜棗水煎服

十全大補湯

治氣血俱虛發熱惡寒自汗盜汗

肢體倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛

損口乾食少咳而下利驚悸發熱或寒熱往來

盜汗自汗晡熱內熱遺精白濁或二便見血小

腹作痛小便短少大便乾澀或大便滑泄肛門

下墜小便頻數陰莖痒痛等症卽入珍湯加黃

芩肉桂各一錢

四物湯

治血虛發熱或寒熱往來或日晡發熱

頭目不清或煩躁不寐胸膈作脹或脇作痛尤

當服之

芍藥

二錢

川芎

一錢五分

當歸

熟地黃

各三錢

右水煎服

加味四物湯卽前方加山梔柴胡牡丹皮

四君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或大便不實

體瘦面黃或胸膈虛痞痰嗽吞酸或脾胃虛弱

善患瘧痢等症

人參

白朮

茯苓

各二錢

甘草

炙一錢

右姜棗水煎服

六君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢

若覺內熱或飲食難化作酸屬虛火須加炮姜
其功甚速卽前方加半夏陳皮

香砂六君子湯卽六君加香附子藿香砂仁

歸脾湯

治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健

忘怔忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜卧少食或大

便不調或肢體腫痛或思慮傷脾而患瘧疾大
凡懷抱鬱結而患諸症或因用藥失宜尅伐傷
胃變諸別症者最宜用之

遠志

錢一

酸棗仁

錢二

木香

分五

甘草

分炙五

當歸

人參

白朮

白茯苓

黃耆

龍眼肉

各二錢

右姜棗水煎服

加味歸脾湯卽前方加牡丹皮山梔

各一錢

治脾經

血虛發熱等症

加味逍遙散

治脾肝血虛

發熱或耳內及胸乳

腹脹小便不利

當歸

白朮

茯神

芍藥

甘草

柴胡

各一錢

牡丹皮

山梔

各七分

右姜水煎服

逍遙散卽前方去山梔牡丹皮

六味丸

一名地黃丸
一名腎氣丸

治腎虛作渴小便淋秘氣壅

痰涎頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒痛腰腿

痿軟等症及腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失

音水泛爲痰之聖藥血虛伏熱之神劑又治腎
陰虛弱津液不降敗濁淋瀝不致欬逆又治小
便不禁收精氣之虛脫爲養氣滋腎制火導水
使機關利而脾土健實

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

熟地黃

八兩
杵膏

山茱萸

肉

乾山藥

各四兩

右各另爲末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七
八十丸空心食前滾湯下

八味丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒

飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛夜
多漩溺卽前方加肉桂附子各一兩經云益火
之源以消陰翳卽此藥也

加減八味丸

治腎水不足虛火上炎發熱作渴

口舌生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形體憔悴
寢汗發熱五臟齊損卽六味丸加肉桂一兩五
味子四兩

加減金匱腎氣丸

治脾腎虛腰重脚腫小便不

利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱

症其效如神此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變症者非此藥不能救

白茯苓 三兩 附子 五錢

川牛膝 桂

澤瀉 車前子 山茱萸 山藥

牡丹皮 各一兩 熟地黃 四兩 搗碎 酒拌 杵膏

右爲末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心米飲下

還少丹 治脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁又治真氣虧損肌體瘦弱等症

肉蓯蓉

遠志

茴香

巴戟

乾山藥

枸杞子

熟地黃

石菖蒲

山茱萸

牛膝

杜仲

姜製

楮實子

五味子

白茯苓

各二兩

右各另爲末用棗肉百枚并煉蜜丸桐子大每

服五七十丸空心溫酒或鹽湯下日三服

木

補丸

治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便

不利等症

附子

炮

五味

各二兩

山茱萸

山藥

牡丹皮

鹿茸

製

桂心

茯苓

澤瀉

各一

右爲末煉爲丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

當歸補血湯

治血氣損傷或妄服峻劑致氣血

益虛肌熱大渴引飲目赤面紅脉洪大而虛重

按全無此病多得於飢飽勞役者

黃耆

炙

當歸

二三錢酒製

右水煎服

人參養榮湯

治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦

食少作瀉等症又治久病虛損口乾食少欬而
下痢心驚悸熱而自汗等症

人參

陳皮

黃芪

蜜炙

桂心

當歸

白朮

甘草

炙各一錢

白芍藥

一錢五分

熟地黃

五味子

炒

茯苓

各七分半

遠志

五分

右姜棗水煎

參朮膏

治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜

耗傷元氣虛弱初起但用此藥補其中氣諸症

自愈

人參

白朮

各等分

右水煎稠湯化服之

濟陰地黃丸

治足三陰虧損虛火上炎致目睛

散大視物不明或昏花澁緊作痛畏明或卒見非常之處其証其功效與六味還少丹相似

五味子

麥門冬

當歸

熟地黃

肉蓯蓉

山茱萸

乾山藥

枸杞子

甘菊花

巴戟肉

各等分

右爲末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心白

湯下

滋陰補腎丸

治肝腎陽虛陰弱虛火上炎目視

昏花或至夜昏暗緊澁仍治六味丸所主之症

熟地黃

三兩

牡丹皮

五錢

生地黃

四兩

澤瀉

茯苓

各二兩半

當歸尾

山茱萸

柴胡

五味子

乾山藥

各五錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服五七十丸鹽湯下

益氣聰明湯

治飲食不節勞役形體脾胃不足

內障耳鳴或多年目昏暗視物不能此藥能令

人目光大久服無內障耳鳴耳聾之患又令精神過倍元氣自益身輕體健耳目聰明

黃芪

甘草

人參

各五錢

蔓荊子

一錢五分

升麻

葛根

各三錢

芍藥

黃柏

酒炒各一錢

右每服三錢水煎服

神効黃芪湯

治渾身麻木不仁或左右身麻木

或頭面手臂腿脚麻木不仁者並皆服之如耳

目緊急縮小及羞明畏日或癰瀉難開或視物

無力睛痛手不得近或目中如火等症