

S2653

673.14

十六册

心貳拾貳新增

痧症

驗方新編

拾肆



刪訂痧書序

古無痧字本作沙俗或作痧又作痧

痧無專書雖古有絞腸痧乾霍亂青筋白虎中惡等症
而禁忌未明剖析未盡千古如在暗室醫家托爲怪症
知推拿焮刮者又禁人服藥迷誤就斃可勝悼哉康熙初
林藥樵始以痧書授王養吾丙寅刻晰微補化全書未廣
流傳乾隆丙午江甯有重梓施送者沈氏尊生書亦已收
入而見者卒鮮爰爲刪纂開雕較原書詞理簡淨視沈刻
眉目清疎中有疊出數見者便于倉猝檢閱對症施治毋
嫌煩複也方名原取六十四卦今改八音分紀省字數易
記查耳家置一冊庶幾識所忌宜無誤身命倘有同志益

廣其傳可也嘉慶三年歲次戊午泰興何汾丹流氏誌

附原書正誤一條

醫家不信有痧頭痛則用紫蘇麻黃發汗腹痛則用木
香枳實溫中不語直視則認為陰症而用桂附乾薑辛
倒脉伏認為中風而用牛黃蘇合小兒則誤作驚風痘
症婦人則誤為經阻血凝立刻殺人可勝惜哉人祇知
絞腸痛是痧不知有不肚疼而種種難症之兼現疑似
之間必當詳究也

原敘 節錄

吾師林姓其先閩人諱森號藥樵自號深山野人性靜
有山水癖佳句妙楷時與邱壑爭奇一日遇於荆溪之南
岳拂石對語片晌投洽徐而叩之凡天文術數地理方藥
無不精貫予追隨不忍釋野人曰偉男子立身行己豈得
虛生於天地必將世上人維持調護所貴一點真心耳出
痧書一冊付予曰子知醫是書不道人所已言不經人所
已試持此以往可與古人頡頏霄漢間矣既又授我手法
予復綜核古今卽所聞見編成是書幸得張子一菴詳加
訂繹紫崖詹子慨爲梓傳二十年來始得相與有成以廣

野人之惠澤豈偶然哉康熙丙寅養吾山人王凱偉仙誌



南京中医药大学图书馆版权所有

續著刮痧辨並添刻痧藥方及扯痧法序

余刻痧症全書前已刷印千部送人人得其書者依法治

療效驗甚速諒諸君亦有所聞無如間有識字不多之

人將刮括音字認作割字竟任意用力在病人手足彎割

殊不知刮者係用光圓無破損之清銅錢壹文或用香

在手足彎上拍濕或用涼水在手足彎上拍濕然後將錢

在手足彎上輕輕刮之如果是痧畧刮一二十下必有紫

黑點現於皮上則痧氣已出如病仍不減則是痧毒太深

卽用磁鋒在黑點上將皮畧爲刺破一點放出黑血則病


必鬆並不用刀也查書內並無痧藥統治方及扯痧法茲

施鐵珊兄贈余消劫警世編內有痧藥妙香方又三弟卿
 臣寄到所敘批痧法特一併刻入並再印千部以廣其傳
 是書治病甚多伏望得是書者存濟世活人之心平時實
 力講求臨時對症發藥其有操刀妄割者尤宜善刀而藏
 免增余之罪戾也

同治三年三月初九日退一步想齋主人又識

痧藥妙香丸

蘇合香	壹兩如無以霍香	硃砂	肆錢	紫厚樸	伍錢	草河車	叁錢
白麩調裏火	真麝香	半	川貝母	伍分	晒蠶沙	壹兩	紫蘇葉
煨熟去麩	半	川貝母	伍分	晒蠶沙	壹兩	紫蘇葉	
伍錢	白滑石	七錢	伍錢	橘紅	伍分	赤茯苓	伍分
錢	分	水	飛	製半夏	伍錢	青皮	



貳錢五分 茅山蒼朮 貳錢五分 生甘草 壹錢五分 枳殼 貳錢五分 粳米

粉兩 明雄黃 貳錢五分 水飛淨

右藥研為細末用生薑葱各四兩取汁去渣和粳米粉為丸菜豆大用磁瓶收貯勿令洩氣痧重者九九輕者七九陰陽水吞服孕婦忌服配藥宜用歷載天醫天德吉日磨香宜在大藥行買真的丸時務將各藥末放在搗鉢內搗數千下庶幾搗勻然後用葱薑汁和粳米粉入藥末內揉搓許久使米粉與藥末配合均勻乾濕相宜趕成細條捻菜豆大丸子捻至二百丸即放碗內另備硃砂末為衣用碟蓋住碗口雙手轉搖及丸子捻完夥入一碗多多轉搖



上海中医药大学图书馆藏

搖至丸乾如鉄沙子之堅爲度

扯痧法

南方秋夏痧症最多曾見人猝病扯痧不藥立愈其法用
水拍濕結喉及兩邊即大皮上兩手臂彎即曲澤穴皮上
兩腿彎即委中穴皮上將食指中指拳曲夾着結喉等處皮上
用力揪扯一二十下則痧氣發現皮上露出黑紫顏色若
是毒重則皮上必有黑紫點或有黑紫高起一道須用磁
鋒尖在黑紫處輕輕刺破浮皮即流出黑血而愈至於結
喉及結喉兩邊萬不可用磁鋒刺也此外治易知易行之
法必有益無損與痧藥均便於行路之人蓋一面吞藥一



面自已換手扯痧立即見效較之鍼灸諸方既簡便而且
穩當願仁人君子留心焉



南京中醫藥大學圖書館藏

痧症全書目錄

卷上

痧原大畧第一

痧無補法第二

分經絡第三

看涼熱第四

分表裏第五

審脈第六

論吐下第七

急症第八



南京中醫藥大學圖書館版權所有

緒論第九

手法第十

痔刮刺

放痧十處

用藥大法第十一

藥忌

藥宜

宜忌半補未効

藥

飲食第十二

食忌

食宜

救急小方第十三

試痧法在內

卷中

痧分症治第十四

風痧

陰痧



南京中医药大学图书馆藏 版权所有

紅痧

烏痧

瀉痧

即水痧

慢痧

即白痧

絞腸痧

暗痧

落弓痧

撲蛾痧

即喉痧

瘟痧

脫陽痧

附方

斑痧

吐痧

緊痧

暈痧

抽筋痧

悶痧

噤口痧

角弓痧

附力歌

滿痧

羊毛痧

附輓擦法



南京中医药大学图书馆版权所有

馬一子
三

羊筋痧

挑法

瘋痧

蛔結痧

鐵痧

身重痧

遍身青筋痧

痧別兼類變第十五

傷寒兼痧

傷風咳嗽痧

霍亂痧

紫疱痧

血沫痧

附方

銅痧

即發黃

痧塊

心煩嗜睡痧

遍身腫脹痧

痧類傷寒

咳嗽嘔噦痧

痧痢



痧類瘡疾

頭痛痧

腰痛痧

頭眩偏痛痧

痰喘氣急痧

肢脹兼痧

老病兼痧

內傷兼痧

痧變血衄便紅

痧小便不通

瘡疾兼痧

心痛痧

小腹痛痧

流火流痰痧

半身不遂痧

痧變肢脹

弱症兼痧

痧變勞瘵

案附方

痧變發斑

眼目怪症痧



痧後牙疳

婦人倒經痧

胎前痧痛

附用藥

小兒夾驚痧

痘後痧眼

痧變腫毒

卷下

六十四方第十六

加總歌

金

石

絲

竹

匏

土

革

木各八

麻瘋方附竹六

痧後胸膈痛

附胎產痧論

產後痧痛

附用藥

痘前痧脹

瘡症兼痧

附痧後調理



南京中医药大学图书馆版权所有

應用羣方第十七

玉樞丹

仙方腦麝丸

煉石丹

附華陀危病方

治臘香圓丸

加減聖效散

失笑散

祛瘴辟瘟丹

異症方案

牛黃八寶丹

鬱金丸

硫礬丸

潤下丸

大羌活湯

如聖散

普濟消毒飲

白虎湯

竹葉石膏湯

加味活命飲



南京中醫藥大學圖書館版權所有