

莫釐鄭思聰編著

湯貢歌訣續編

上海中華新教育社印行



湯頭歌訣續編 卷三

利濕之劑

五苓散

仲景

茵陳五苓散

猪苓散

金匱

茯苓白朮湯

二朮四苓湯

五苓合益元散

柴苓湯

茯苓水散

深師

五苓桂尤瀉二苓通治諸濕腫嘔寧加硃辰砂五苓散

五小便不利能通行加蒼

蒼桂五苓散乃治寒濕一切因加茵茵陳五苓散

濕熱發黃秘渴清加羌元戎

五苓散中焦積熱此能平或加膏滑寒水石桂苓甘露肺熱浸除去桂瀉猪苓

辰砂五苓散

元戎五苓散

桂苓丸

白茯苓湯

四苓散

茯苓琥珀湯

謙甫

薷苓湯

節菴導赤散

蒼桂五苓散

桂苓甘露飲

別兒火門

澤瀉湯

金匱遺

春澤湯

薷菴導赤散



南京中医药大学图书馆版权所有

散嘔吐痛在膈上分單用茯苓與肉桂。桂苓丸治暑煩脹。單用澤瀉同白朮。瀉

瀉湯治飲頭疾。茯苓白朮只苓朮脾虛濕盛瀉不停。再加郁李入姜汁白茯苓。

湯水腫應。或加入參湯春澤十五亦有又名合四君。專治無病口作渴。抑或病瘥後。

渴蒸去桂名曰十六四苓散。加蒼草芍羌梔苓即是二朮四苓號。通治表裏濕邪溼。

本方加草鹽梔滑。灯草節薑導赤名。熱畜膀胱便秘渴。中暑發黃加茵陳五苓。

散合益元散。諸濕淋瀉服此輕。十九再加琥珀治便數。茯苓琥珀溲短頻。有合黃連。

香薷飲。薷苓傷暑泄瀉勤。若合小柴柴苓號。泄瀉發熱瘡熱深。只以桂朮二苓。

瀉髮壳茯苓朮散稱二十

註釋

一 治太陽病發汗後大汗出。胃中乾煩躁不得眠。欲飲水者少。少與之。

令胃氣和則愈。若脈浮小便不利。微熱消渴者。此湯主之。及中風發

熱。服瀉心湯不解渴而煩躁。有表裏症渴欲飲水。水入即吐。名曰水逆。及傷寒痞滿。

寒射肺喘咳。中暑煩渴身熱。頭痛膀胱積熱。

便秘而渴霍亂吐瀉。瘦飲濕瘡身痛身重。

三 豬苓茯苓白朮澤瀉肉桂。按此足太陽之熱傳入膀胱之府。故口渴而便不通。

三 雜病當用桂。傷寒症中表未

解者當用桂枝。三淡味滲泄為陽。二苓甘淡入肺而通膀胱為君。鹹味涌泄為臣。益土所以制水。故以白朮苦溫健脾去陰經。曰

之。四 本方去桂。五 本方去桂。六 本方去桂。七 本方去桂。八 本方去桂。九 本方去桂。十 本方去桂。十一 本方去桂。十二 本方去桂。十三 本方去桂。十四 本方去桂。十五 本方去桂。十六 本方去桂。十七 本方去桂。十八 本方去桂。十九 本方去桂。二十 本方去桂。

邪脫為化。膀胱同利水道為臣。益土所以制水。故以白朮苦溫健脾去陰經。曰

之。四 本方去桂。五 本方去桂。六 本方去桂。七 本方去桂。八 本方去桂。九 本方去桂。十 本方去桂。十一 本方去桂。十二 本方去桂。十三 本方去桂。十四 本方去桂。十五 本方去桂。十六 本方去桂。十七 本方去桂。十八 本方去桂。十九 本方去桂。二十 本方去桂。

散寒濕治六府之露飲之，散治本方。濕加熱因陳黃便秘煩渴，桂澤瀉名五苓散治中焦發元戒。
口胡濕本暑倍渴再治用名方單桂單用肉桂水加石。胃茯苓以膏清消渴。
渴柴淋方大桂與加脾茯苓丸桂水加石。本方石寒肉桂水加石。
瘧湯瀝合汗加病甘草白芩丸桂水加石。桂水加石。
疾名再益不黃瘧合能术治桂水加石。
熱柴加元止善後合能术治桂水加石。
多苓琥散渴四制名胃茯苓以膏清消渴。
寒湯珀治加杏者渴水加石。
少治名諸甘方子渴水加石。

茯苓桂枝白朮甘草湯 仲景

仲景

苓桂朮甘即四味。傷寒吐下後滿氣用治心下有痰飲。身為振搖目眩理。

註釋

一治傷寒吐下後心下熱滿氣上衝胸起則頭痛眩脉沉緊發汗則動經身爲振搖者金匱用治心下有痰飲胸脇支滿目眩茯苓桂枝甘

木草白

越婢湯

金匱

越婢湯治風濕壅。續自汗出無熱腫。麻黃石膏草姜棗。忌寒再加附子用。

註釋

一治風水惡風一身悉腫脉浮
不渴續自汗出無火熱者

三大棗惡風者附子此足太陽鶴
麻黃石膏生姜甘草也風水在肌

膚之間用麻黃之辛熱以瀉肺石膏之甘寒以清胃甘草佐之使風
水從毛孔中出又以姜棗為使調和營衛不使其大發散耗津液也

防已茯苓湯

金匱

防己湯

人活

防已茯苓皮水治腹臍肘腫按沒指防已茯苓桂草著再加姜棗同為使防己

註釋

一治水在皮膚四肢二防己黃芪甘草茯苓煎三白朮甘草生姜治風濕脉浮多汗四變為風濕忌發汗誤汗者以此湯救之

五桂枝加姜棗煎六水乘熱

七防己湯卽防己人參黃芪

濬川散

濬川散治實水腫牽牛大黃甘遂用輕粉芒硝郁李仁病情非實勿輕動

註釋

一治水腫水脹二牽牛大黃甘遂芒硝形氣俱實三郁李仁輕粉姜湯下

麥門冬湯

麥門冬湯須姜炒糯米加之二味好水溢高原識者稀肢體皆腫此能保

註釋

一水溢高原肢體皆腫經曰三焦者決瀉之官水道出焉上焦不治水溢高原中焦不治水停中脘下焦不治水畜膀胱二冬姜炒梗三此手太陰藥也水溢高原淫于皮膚而為水腫醫罕明乎此實脾導

米水皆不能愈故用麥冬清肺開其下降之源梗米益脾培乎生金之

母此治病必求其本。或問此證何以辨之。曰肢體皆腫少腹不急初起便有喘滿此其候也。

升陽除濕湯

東垣升陽除濕湯

升陽除濕羌獨防藁本蔓荆升草蒼歸耆能治水疝腫陰汗不絕服之康除却歸耆加神麌猪苓澤瀉麥芽襄用治痔虛瀉與痢東垣升陽除濕湯。

註釋

一治水疝腫大

二姜活獨活藁本防風甘草

三再加麥芽神麌猪苓澤瀉

當歸黃芩當歸蒼朮升麻

升陽除濕湯治脾虛瀉痢

中滿分消丸

東垣

中滿分消丸治鼓氣脹水脹熱脹俱厚朴枳實參夏陳姜黃知母砂仁伍芩連澤瀉與乾姜二苓尤草東垣組。

註釋

一治中滿鼓脹

二脹水腫熱脹氣

三厚朴枳實黃連黃芩半夏陳皮知母澤瀉

黃芩砂仁乾姜麻黃人參甘草豬苓

三陰陽明

藥也厚朴枳實行氣散滿連芩瀉熱砂仁暖胃快脾乾姜益陽燥脾腎妄行之水升清降濁少加參术芩瀉

苓草以補脾胃使氣運則脹消矣

中滿分消湯

東垣

中滿分消湯麻黃川烏草蔻乾生姜參耆夏朴升柴柏青皮吳茱萸瀉湯益智

澄茄香連共二十一味合成方。寒脹寒疝食反出。四肢厥逆奔豚荒。

註釋

(一)治中滿寒脹寒疝。二便不通。四肢厥逆。食入反出。腹中寒心下痞。

(二)虛陰躁奔豚不收。原文曰。或。多食寒涼及脾胃久虛之人。胃中寒則下。服滿或藏寒生脹滿。此湯主之。(三)川烏乾姜畢澄茄生姜黃連人參當歸澤瀉青皮麻黃柏益智草冠除濕開鬱。半夏以補其中。陳皮以調其氣。當歸以和其血。麻黃以泄其汗。又熱因寒用也。

茵陳三物湯

茵陳將軍湯

薑節

茵陳去梔子

人黃加乾姜附子湯

茵陳三物。茵梔連。濕熱發黃。二便艱。除連加朴大黃實。芩草生姜灯草煎。即呈茵陳將軍目。傷寒陽明治同前。若去梔子。黃加姜附。寒濕陰黃。此湯先。

註釋

(一)治傷寒陽明病。但顧汗出。腹滿口渴。二便不利。濕熱發黃。茵梔連。即茵陳蒿湯去大黃加黃連也。(二)厚朴枳實黃芩附子大黃加附子乾姜名茵陳湯治同。

(三)茵陳蒿湯去梔子大黃加附子乾姜湯治寒濕陰黃。此手足少陰太陽藥也。滑石滑可去着利。竅行水。扁蓄苦能下降利便通淋。琥珀能降肺氣。通于膀胱木。

琥珀散局

琥珀散乃局方輯氣血膏砂四淋集。滑石琥珀歸木香。木通扁蓄鬱金七。

註釋

(一)治血淋氣淋。膏淋砂淋。氣淋便濇餘瀝。血淋尿血而痛。膏淋便出。如芩甘草入生姜灯草煎。

(二)滑石琥珀木通扁蓄金。此手足少陰太陽藥也。滑石滑可去着利。竅行水。扁蓄苦能下降利便通淋。琥珀能降肺氣。通于膀胱木。

通能瀉心火入于小腸。血淋由于血亂。當歸能引血歸經。氣淋由于氣滯。木香能升降諸氣。

防己散局方

防己散治腳氣疾。足脛腫痛憎寒熱。防己木通梔榔芎犀角地柏草。

註釋 (一) 治脚氣足胫腫。 (二) 防己木通梔榔生地川芎白芍。 (三) 此足太陽藥也。防攻堅利水。木通降心火。草梢泄脾火。黃柏生地滋腎陰。蒼白二木燥脾濕。腫止痛也。

禹功散和

禹功散乃治水疝。寒濕陰囊腫脹該。牽牛茴香為末服。亦有再加木香哉。

註釋 (一) 治寒濕水病。陰囊腫脹。大小便不利。囊如水晶。陰汗不絕。謂之水疝。 (二) 黑牽牛茴香為末。姜汁調下。或加木香。 (三) 此足少約也。牽牛辛烈。能達右腎命門。走精隧。行水泄濕。茴香辛熱。溫散能緩丹田。祛小腸冷氣。同入下焦。以泄陰邪也。

升陽除濕防風湯

垣

升陽除濕防風湯。大使閉塞後重方。數至臨圊不能便。蒼防苓尤芍棗姜。

註釋

(一) 治大便閉塞。或裏急後重。數至圊而不能便。或有白膿或血。慎勿利之。利之則必至病重。反鬱結而不通矣。此湯升舉其陽。則陰自降。 (二) 蒼术防風。茯苓白术芍药如胃泄瀉。 (三) 此足太陰陽明藥也。蒼术辛溫燥。腸鳴加益智仁半夏。姜棗同煎服。 (四) 烈升清陽而開諸鬱。故以為君。白朮



术甘溫。茯苓甘淡。佐之以健脾利濕。防風辛溫。勝濕而升陽。白芍酸寒。斂陰而和脾也。

潤燥之劑

瓊玉膏生申先

瓊玉膏治乾欬要。地黃茯苓參蜜熬。臞仙再加沉香珀。寧心降氣亦奇妙。

註釋

一 治

欬

二 黃

火

三 茯

苓

四 参

蜜

五 琥

珀

六 沉

香

七 宁

心

八 降

氣

藥也。地黃滋陰生水。水能制火。白蜜甘涼性潤。潤能去燥。氣為水母。土為金蓋。人參益肺氣而瀉火。茯苓清肺熱而生津也。茯苓清肺熱而生津也。茯苓清肺熱而生津也。

故用茯苓補土生金。蓋人參益肺氣而瀉火。白蜜甘涼性潤。潤能去燥。氣為水母。土為金蓋。人參益肺氣而瀉火。茯苓清肺熱而生津也。茯苓清肺熱而生津也。

色白入肺。能滲濕熱。濕熱去則津生。

甘草乾姜湯

甘草乾姜治肺寒。不欬不渴吐沫涎。遺尿上虛難制下。炙甘草共乾姜餐。

註釋

一 治

肺

寒

二 咳

多

三 心

口

4 涕

5 涎

6 遺

7 尿

8 上

9 虛

10 隨

11 制

12 下

中溫液者。心火熱甚也。吐痰沫而不欬。不渴必遺尿。小屬便數。以上虛不能制下。此肺中冷也。必咳必涎。唾。用此湯以溫之。若肺痿延久。故肺痿有寒。此補虛勞也。亦與補陰虛火熱不同。故

熱之異。

三 炙

甘草

乾

姜

麥門冬湯

金

麥門冬湯治上氣火逆咽喉不相利。麥冬半夏與人參。甘草大棗同粳米。



中國醫藥大學圖書館藏印
中醫學系圖書室

註釋

一 治火熱上氣咽喉不利論
二 麦冬人參半夏
三 此手太陰足陽明藥

津液乾枯虛火上炎之症用寒涼药而火反升徒知與火相爭知母身母屬施不應不知胃者肺之母氣也仲景與麥門冬人參粳米甘草大棗大補中氣大生津液隊中增入半夏之辛溫一味以利咽下氣此非半夏之功實善用半夏之功擅古今未有之奇矣

潤燥湯

東垣

潤燥

升歸桃二地

大黃紅花

麻仁

繼風結

血結

食不思

腸胃

伏火

大使秘

註釋

一 治腸胃有伏火大便秘

二 風結血結

風結卽風秘

血結卽血止

三 仁升麻紅花生熟地

黃蓍湯

本草事

黃蓍湯治心煩燥

不生津液

不思飲食

二冬五味

烏梅地

苓芍參耆草姜棗

註釋

一 治心中煩燥不生

二 黃芪熟地

芍藥五味子麥冬天

三 冬人參甘草茯苓加烏梅姜棗

四 此手足太陰

參補氣熟地芍藥補血烏梅五味斂耗生津天冬麥冬瀉火補水茯苓淡以利濕甘草甘以和中濕去氣運則脾和而思食津生而燥退矣

竹葉黃蓍膏夏苓

四物參冬甘草參

嵒治氣血兩虛證

消渴胃火渴不停

註釋

一 治血氣燥熱喻嘉言曰人參

二 白虎湯專治渴症氣分燥熱

三 兼治氣血燥熱宜辨症用之

四 此湯

三淡竹

葉生地黃當歸川芎芍藥參冬黃芪人參炒黃芩甘草半夏石膏煅治消渴氣血兩虛胃火盛而作渴

竹葉黃蓍湯

桑白皮等汁十味煎。許仁則

桑皮等汁十味煎。氣收經久寒熱連。唾涕吐血將肺痿久成肺癰痰膿。桑骨牛酥葛地麥竹瀝棗蜜姜汁全。

註釋

(一)治氣欬經久將成肺痿。乍寒乍熱。唾涕稠粘。喘息氣上唇口焦。有唾血者漸覺瘦悴。小便赤少。色敗毛聳。此亦成蒸及久嗽。成肺癰。亦出無多少。(二)桑白皮。地骨皮。生地汁。生麥冬汁。生葛根汁。竹瀝。生姜。藥也。桑皮瀉肺行水。麥冬補肺生津。地骨退熱除蒸。竹瀝清痰養血。能除火陰陰火。此手太陰之藥。亦虛之有火熱者。生姜祛寒而溫胃。東膏補土以生金。地汁葛根甘寒。以除火陰。

久嗽方
金

久嗽方除久嗽病。薑汁二觔蜜一觔。熬厚只剩蜜分兩。乘大口含日三飲。

註釋

(一)白蜜生姜熬老。每合如東大一丸。日三服。(二)此手太陰藥也。白蜜滑。

猪膏酒
金

猪膏髮煎
景仲

猪膏金銀花酒

猪膏酒治過勞疾。四肢筋液皆耗竭。數轉筋爪甲疼。不能久立。名筋極。猪脂姜汁酒共煎。猪養姜潤酒和血。除姜入髮猪膏髮。諸黃病後小便出。猪膏銀花煮酒飲。此方能治瘡疥濕。

註釋

一治過勞四肢筋液耗竭數轉筋爪甲皆痛不能久立名曰筋極

肝

筋屬木猶木枯則枝葉皆萎也不能久立筋衰不能束骨也三酒分三服之餘養筋薑汁辛能潤燥酒和血而性善行取易達于四肢也四加亂髮煎

諸黃令從小便出五本方除薑汁加金銀花

肝

麻仁蘇子粥本

本事麻仁蘇子粥二味合研和水漬取汁煮粥潤大腸

三後老人便祕服

註釋

一治產後大便不通及老人風秘許叔微曰婦人產後

子等分洗淨

有三種疾鬱冒則多汗多汗則大便秘故難于用藥

合研再用水研取汁煎粥啜人產婦氣血不足者所宜用也

三此手陽明藥也麻仁陽明正藥滑腸潤燥利便除風蘇子

兼走太陰潤肺通腸和血下氣行而不峻緩而能通故老

瀉火之劑

黃連解毒湯

三黃丸

柏皮湯

三補丸

梔子柏皮湯

三黃瀉心湯

金匱

三黃丸

大金花丸

黃連解毒芩柏梔

一切火熱表裏俱水丸三黃金花丸中外諸熱嗽蒸宜柏皮

四

湯中去梔子。三焦實熱用無差。用粥為丸名三補。嗌燥喉乾夜熱遲。除去芩連入甘草。梔子柏皮發黃醫。本方加黃去梔柏。三黃瀉心痞熱驅。大黃酒蒸蜜為丸。三黃丸治積熱施。本方加黃除梔子。大金花丸同治之。

註釋

(一) 治一切火熱表裏俱盛。狂躁煩心口燥咽乾。于中焦。黃柏瀉腎火於下焦。梔子通瀉三焦之火。從膀胱出。蓋陽盛則陰衰。

(二) 黃連黃芩黃柏梔子等分。是陽手足三焦。

明手少陽藥也。三焦積熱邪火妄行。故用黃芩瀉肺火于上焦。黃連瀉脾火甚之火而致其欲絕之水也。然非實熱不可輕投。

(五) 本方去梔子名柏皮湯。治三焦實熱。六火嗌燥喉乾。二便閉結及濕痰有氣不足。吐血衄血。大黃丸治三焦積熱頭項腫痛。

(六) 本方加黃芩。大黃酒蒸蜜丸名三黃。大黃丸治心下痞熱。心氣不足。吐血衄血。梔子金花丸治三焦積熱。大便祕結小便赤澁。及消渴羸瘦。

汗咬牙夢語驚悸吐衄淋秘勞嗽骨蒸。

(七) 本方去芩連加甘草名梔子八瀉心湯。治心下痞熱。心氣不足。吐血衄血。

(八) 本方去黃柏梔子加酒浸大黃名三黃。

(九) 去梔子加大黃名梔子大黃。

(十) 本方加大黃名梔子金花。

甘草瀉心湯

仲景

生姜瀉心湯

仲景

大黃黃連瀉心湯

仲景

甘草瀉心草芩連半夏棗薑下利宣。腹中雷鳴穀不化。滿煩乾嘔心痞。鞭再加生姜瀉心用。汗解胃中不和然。心下痞鞭兼乾噫。食臭完穀不化全。大黃黃連瀉心治。即此二味心痞煎。

註釋

一

治傷寒中風。醫反下之，下利穀不化。腹中雷鳴，心下痞鞕而滿。乾嘔。

三半夏黃連黃芩

(三)本方再加生姜。名生姜瀉心湯。治汗解後，胃中不和。

(四)大黃黃連瀉心湯。即大黃黃連兩味。

按之瀉關上脉浮。

腹下有水氣。腹中雷鳴。

白虎湯

仲景

柴胡石膏湯

化斑湯

桂枝白虎湯

匱

白虎石膏知草糲陽明躁渴汗譏語。加蒼白虎加蒼朮濕溫證脈沉細治桂枝。白虎湯加桂枝。溫瘧但熱無寒肢節疼時嘔。治本方除梗米加人參。名化斑。

註釋

二

治傷寒中風。醫反下之，下利穀不化。腹中雷鳴，心下痞鞕而滿。乾嘔。

轉側口不仁而面垢譏語遺尿發汗則譏語下之則頭上生汗手足

厥冷自汗出者通治陽明病脈洪大而長不得卧心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發斑

渴舌胎目痛鼻乾不得卧心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發斑

知母甘草粳米此足陽明手太陰藥也。熱淫于內以苦發之故以石膏為臣津液內燥故以甘草粳米甘平益氣緩之為使不致傷胃也。又煩出于肺躁出于腎石膏為君

清肺而渴胃火知母清肺而瀉腎火甘草和中而瀉心脾之火。本方加桂枝白虎湯治暑熱。本方除梗米加人參。名化斑。

溫溫脉沉細者。治本方加桂枝。溫瘧但熱無寒肢節疼時嘔。治本方除梗米加人參。名化斑。

喘渴。本方除梗米加人參。名化斑。

暑熱。本方除梗米加人參。名化斑。

又方竹葉石膏湯

又名竹葉石膏湯。木通薄荷桔草裏。胃實火盛。頻作渴。三焦火退自安康。

註釋

(一) 治胃實火
(二) 咳而作渴

(三) 竹葉石膏木通
薄荷桔梗甘草

火鬱湯

火鬱內熱外寒病。鬱熱宜用火鬱湯。生炙甘草升柴葛。荅白白芍與茵芋。

註釋

(一) 火鬱者。內熱外寒。脈沉數。火鬱無淡。故外寒沉為在裏。沈而數。知多因血虛得之。及胃虛遇食冷物。抑遏陽氣于脾土。並宜服此。(二) 柴胡防風葛升麻羌活

節庵升陽散火湯

節庵升陽散火湯。參尤茯神甘草良。陳參柴芩歸芍藥。煎加金器入東薑。傷寒

又手冒心治。尋衣摸床譖語狂。

註釋

(一) 人參白朮。茯神甘草。陳皮。麥冬。當歸。芍藥。柴胡。黃芩。加姜東。金器煎。(二) 治傷寒又手冒心。尋衣摸床譖語昏沉。不省人事。

涼膈散

方

活命全丹

涼膈胃熱發斑狂。施翹芩薄草硝黃轉舌膏。加菖蒲遠心經。蘊熱用此湯活命丹。加板藍黛。肝經鬱火此為良。

註釋

(一) 治心火上盛，中焦燥實，煩躁口渴，目赤頭眩，口瘡唇裂，吐血衄血，大小便秘，諸風癥瘕，胃熱發斑，發狂及小兒驚急痘瘡，黑陷。

(二) 大黃芒硝甘草，竹葉生蜜煎。此上下二焦瀉火药也。熱淫於內治以鹹寒，佐以大黃芒硝之猛烈，利推瀉其中，使上升下行而膈。

(三) 苦甘故以連翹黃芩竹葉薄荷升散于上，而以大黃芒硝之甘以緩之也。本方加菖蒲遠志，名轉舌膏。

(四) 活命金丹散，肝經之藪熱，活命金丹散，肝經之鬱火也。

東垣龍膽瀉肝湯 又龍膽瀉肝湯

東垣龍膽瀉肝湯，前陰熱癢，濕臭方。龍膽木通車前子，澤瀉柴胡，歸生地，黃芩，薄荷，甘草，梔子，黃連，知母，連翹。

註釋

(一) 治前陰熱癢，濕臭，此因飲酒風濕熱合于下焦，為邪厥，陰熱，因而竭之，生地龍胆苦寒以瀉濕。

(二) 隅器柴胡入肝為引，澤瀉車前木通利小便亦除濕氣所謂在下者。

熱肝主血，當歸以滋肝血不足也。前子當歸生地柴胡，一方除當歸生地木通澤瀉車前子，當歸生地柴胡。

(三) 地木通澤瀉車前子，當歸生地柴胡，一方除當歸生地柴胡，一方除當歸生地柴胡。

前加黃芩，梔子，甘草，人參五味子，天冬，麥冬，黃連，知母，亦名龍膽瀉肝湯，治平木潤燥，所以養筋。用黃連知母者，上以瀉心火，下以瀉腎火。一為肝子，一為肝母也。

左金丸

即丸茱

亦名茱連丸

抑青丸

瀉心湯

左金連六吳茱一水丸，肝燥痛，左脇加入陳皮蒼朮，治同茱連丸，名亦單用。

黃連吳茱泡抑青丸瀉肝火烈只用黃連一味煎瀉心湯乃治心熱

註釋

(一) 治肝火燥盛。左脇作痛。吞酸吐酸。筋痙瘠結亦治噤口痢。湯藥入口即吐。本方加糯米一撮濃煎。但得三匙不吐。則不復吐矣。

吳茱萸

(二) 此足厥陰藥也。肝實則作痛。心者肝之子。實則瀉其子。故用瀉心清火為君。使火不剋金。金能制木。則肝平矣。吳萸辛熱能入心。

水丸

(三) 瀉心清火為君。使火不剋金。金能制木。則肝平矣。吳萸辛熱能入心。

厥陰肝經行氣解鬱。又能引熱下行。故以為反佐。一寒一熱。寒者正治。熱者反治。故能相濟以立功也。肝居于左。肺居于右。令得行于左而平肝也。

(四)

本方加炒芩蒼术陳單以黃連煎服名。

清胃散

獨活散

清胃散治胃熱好。上下牙痛引頭腦。喜寒惡熱滿面紅。牙齦潰爛或牙笑。丹皮升麻歸地連。又有一方加石膏。獨活散中羌防地。芎辛荆薄風牙效。

註釋

(一) 寒惡熱或牙齦潰爛或牙宣出血或唇口頰頸腫痛。其牙喜清。生地黃丹皮。(二) 上下牙痛牽引頭痛。滿面發熱。其牙喜清。生地黃丹皮當歸升麻一方。(三) 此足陽明藥也。黃連瀉心火。亦瀉脾火。脾為心子。而與胃相表裏。加石膏者也。當歸和血。生地丹皮涼血。以養陰而退陽也。石膏瀉陽明之大熱。升麻升陽明之清陽。清升熱降。則腫消而痛止矣。

(四) 獨活散用獨活羌活川芎防風細辛荆芥薄荷生地治風熱牙痛。升麻升陽明之清陽。清升熱降。則腫消而痛止矣。

河間桂苓甘露飲 子和桂苓甘露飲

河間桂苓甘露飲。寒水石膏滑石應。肉桂二苓澤瀉水。中暑受濕煩渴病去猪