

科 簡 效 方

錦
記



南京中醫藥大學圖書館版權所有

四科簡效方乙集目次

外科通治

瘡瘍初起
癰赤腫痛爲
瘡瘍陽證也

已成不潰

瘡生數處

四毒
面赤中央

偏體浸淫

身面疥瘡

洋黴瘡

多年惡瘡

已成未成

膿淨不合

偏體火瘡

面熱瘡

身風癩

結毒

翻花瘡



癰瘡努肉

諸瘡成管

瘡久成漏

漆瘡

魚臍疔

四面赤中央黑凹者是

已成未成

疔疽內陷

隔皮取膿法

白駁

俗名癩花風又名蛇皮癬

諸瘡生蛆

瘡爛成孔

瘡痕不滅

疔

生黃豆與病之不平者是

疽

毒自膿發外炊腫陰證也

石疽

如石堅硬不作膿者

移毒法

疽瘡骨出

瘙癢

身面赤腫癢痛也



丹毒

遊風赤疹也

牛皮頑癬

赤癬

白癬

赤白癬風

上部諸證

頭瘡

禿瘡

肥瘡

天泡瘡

眉疳

偷鍼

耳後月蝕

玉枕瘡

鼻瘡膿臭

鼻蝕穿唇



唇瘡

羊鬚瘡

天柱瘡

頸項結核

癰癤已潰

贅疣

中部諸證

肩疽

腋疣

口瘡

對口

疔腮

癰癤馬刀

癰氣

點痣

腋癰

癰疽



臂疔

蛇頭

代指

俗名
瘻爪

發背

乳癰

脇瘡

腋疽見臟

脇腰丹毒

蛇纏

腸癰

或小腹腫痛小便似淋
或大便艱澀下膿腳

不能伸
者是

下部諸證

便癰

凡便毒微瘡皆發于外腎上
橫骨乃督任二脈之病也

囊癰

囊瘡



莖瘡

下瘡

懸癰

生于肛前囊後
俗名偷糞老鼠

痔

痔漏

坐板瘡

醫癰

附骨疽

臙瘡

骹肚瘡

毒熱足腫

足跟瘡

甲疽

肉刺

趾潰

跌打傷



通治

傷骨

傷眼

穿斷舌心

囊破

閃挫腰痛

杖傷

金刃傷

通治

傷筋

傷腦

擦落耳鼻

腸出

破傷風

金瘡
傷同

閃拗手足

出血

出血

出血不止



瘀血內漏

血出閃絕

指斷

莖斷

箭簇不出

鍼折入肉

湯火傷

通治

未起泡者

瘀血在腹

發腫疼痛

腸出

箭傷

槍子入肉

偏體傷者

已起泡者



南京中醫藥大學圖書館版權所有

泡破

爛見骨

滾油潑傷

爆竹炸傷

火藥傷

煤炭毒

烟熏悶絕

灸瘡

人物傷

人齧

馬齧

豬齧

犬齧

貓齧

鼠齧

虎齧

虎熊狼爪傷



蛇齧

蛇入人齧

辟蛇法

蝎螫

蜘蛛齧

蠶齧

蟻螫

蚯蚓呵

蛇纏不解

蛇骨刺入

壁虎齧

蜈蚣齧

壁鏡齧

蜂螫

戟螫毒

諸蟲齧

一名楊辣
一名瓦辣



四科簡效方乙集

海甯王士雄孟英選 會稽徐樹蘭仲邦校刊

外科通治

癰瘍初起

嫩赤腫痛爲癰陽證也

生大黃研末篩細醋和塗之燥卽易不過三次卽消散不復作膿

花粉赤豆等分研末醋調圍之

木芙蓉

花葉根皆可用或采花浸鹽瀉內藏以待用

杵爛

乾者研末蜜調亦可圍

之中間留頭乾則頻易初起者卽消散已成者卽



膿聚而潰已潰者易斂生肌或加赤豆末同圍其功更大除陰毒貼骨疽之外無不神效

已成未成

牛皮膠

一名黃明膠

一片水漬軟當頭開孔貼之

未膿

自消已膿潰出

已成不潰

取白雞兩翅下第一羽各一莖燒灰研末水調下

雀屎取堅硬者酒調塗之即破

蠶繭已出蛾者燒灰酒服用一枚出一頭二枚出



二頭

膿淨不合

先以槐枝葱白煎湯洗後用瓦松陰乾爲末傅

或用經霜桑葉研傅或秦艽研末糝

濃煎棗湯洗之再以鼈甲煨存性研糝

絲瓜杵汁頻塗

瘡生數處

牛糞燒灰研雞子清或醋調塗

遍體火瘡



中國藥學大學圖書館版權所有

初起似癰漸如水泡熱似火燒瘡色紫赤不治殺

人藁薑葉

即油

搗汁調大黃

芒硝

生鐵鏽等

分塗

偏體浸淫

凡猝得毒氣攻身瘡赤癢痛上下周匝煩悶欲死
此浸淫瘡也起于心下者最險不早治殺人以雞
冠血塗之日四五次

新羊糞絞汁塗

胡燕窠中土研末水和敷



身面熱瘡

榆白皮研末油和塗

苦參末粟米飲丸梧子大每五十丸空心米飲下

身面疥瘡

樺樹皮

燒灰

枳殼

去穰各四兩

荊芥穗

二兩炙甘草

五錢

杏仁

水煮過去皮三兩

各研和勻再研每二錢食遠溫酒下瘡

甚者日三服

菖蒲煎湯洗併研鋪席臥五米律其煎方合日三

遍身風癩

藥酒谷米半日漸漬尿水即再以苦



所有權版圖書

濃煮浮萍湯頻浴浴須半日俾毒氣外泄再以苦
參五兩切片好酒三斗漬三十日每飲一合日三
服常服不絕自瘥

洋黴瘡

土茯苓

一兩

生苡仁

銀花

防風

木瓜

白蘚皮

各五分

皂角子

四分

氣虛者加人參

七分

血虛者

加當歸

七分

水二大碗煎飲日三忌飲茶及牛羊雞

鵝魚肉燒酒法麪房事半月卽愈病深者月餘必
愈若誤服輕粉以致筋骨攣痛癱瘓不能動履者

